



Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Forskrift



Haderslev

Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Formål og administration

§ 1. Formålet med denne forskrift er at sikre forsvarlig opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier, så forurening af jord, grundvand, søer, vandløb og det offentlige kloaksystem undgås.

§ 2. Lovgrundlaget for forskriften er Miljøbeskyttelsesloven¹ og § 20 stk. 2 i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen².

§ 3. Forskriften administreres af Haderslev Kommune, Teknik & Miljø.

Gyldighedsområde

§ 4. Forskriften gælder for virksomheder i Haderslev Kommune.

§ 5. Undtaget for reglerne er virksomheder, der er omfattet af reglerne om godkendelse af listevirksomhed eller regler i branchebekendtgørelser udstedt med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven.

Virksomheder er undtaget for reglerne i denne forskrift hvis de f.eks. er omfattet af reglerne i autoværkstedsbekendtgørelsen.

§ 5. Forskriften fastsætter retningslinjer for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier.

Stk. 2. Undtaget er oplag af farligt affald og kemikalier, der er reguleret af anden lovgivning.

Oplag der er omfattet af reglerne i olietankbekendtgørelsen, elektronikaffaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelsen om batterier og akkumulatorer m.m. er også undtaget for reglerne i denne forskrift.

§ 6. Teknik & Miljø afgør i tvivlstilfælde, om en virksomhed eller et oplag af farligt affald og kemikalier er omfattet af forskriften.

Definitioner

§ 7. I denne forskrift forstås ved

1. Tæt belægning: Et underlag, der er uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, som findes i det produkt eller affald, der håndteres på arealet.
2. Farligt affald: affald der er klassificeret som farligt i henhold til affaldsbekendtgørelsen, f.eks. spildolie, brugte kemikalier, brugte oliefiltre, spåner med kølesmøremidler, tom emballage fra fareklassificerede kemikalier osv.
3. Kemikalier: råvarer, hjælpestoffer og olieprodukter, der ved spild kan medføre risiko for forurening af jord og grundvand.

(Grus-, SF-sten, flise-, asfaltbelægninger eller lignende betragtes ikke som en tæt belægning)

¹ Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse

² Bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter

4. Virksomhed: Enhver fysisk eller privat eller offentlig juridisk person, som er registreret i Det centrale virksomhedsregister (CVR), og som derved har et CVR-nummer.
5. Brændstoftank: Tank til flydende brændstoffer som f.eks. benzin, diesel og petroleum.
6. Påfyldnings- og aftapningspladsen: Det areal hvor der sker påfyldning af og aftapning fra brændstoftanken.

Emballering

§ 8. Emballagen skal være tæt, med tætsluttende låg og egnet til formålet.

§ 9. Materialet må ikke kunne angribes af indholdet eller kunne indgå sundhedsfarlige eller på anden måde farlige forbindelser med indholdet.

Stk. 2. Ved risiko for udvikling af gas, skal der bruges sikkerhedsventil.

§ 10. Emballagen skal være udformet, så hel eller delvis påfyldning/tømning kan ske på forsvarlig måde.

§ 11. Emballagen skal til enhver tid være mærket med deklaraationsnummer, affaldsgruppe og faresymbol.

Opbevaring generelt

§ 12. Opbevaring skal ske så spild i forbindelse med uheld, aftapning og omhældning ikke kan forurene jord, grundvand, søer og vandløb eller ende i kloakken.

§ 13. Opbevaring skal ske så spild/udslip kan holdes indenfor et afgrænset område.

§ 14. Oplaget må ikke medføre risiko for eksplosion eller dannelse af giftige luftarter.

§ 15. Uvedkommende må ikke umiddelbart have adgang til oplaget (f.eks. aflåst).

§ 16. Oplaget skal være sikret mod påkørsel.

§ 17. Flydende affald må ikke opbevares i nedgravede tanke.

Indendørs opbevaring

§ 18. Indendørs opbevaring skal foregå på en af følgende måder:

- I rum med tæt belægning uden afløb til kloak med opkant ved døre og porte.
- Med spildopsamling på spildbakke.
- I skabe med indbygget spildreservoir.

§ 19. Oplagspladsen, spildbakken m.v. i § 18, skal være indrettet således, at en mængde svarende til den største beholderstørrelse kan tilbageholdes.

Udendørs opbevaring

§ 20. Ved udendørs opbevaring skal oplagspladsen være overdækket og afskærmet mod nedbør, f.eks. i skur eller container.

§ 21. Oplagspladsen skal indrettes på én af følgende måder:

- Med tæt belægning, opkant langs randen af pladsen og uden afløb til kloak.
- Med spildopsamling på spildbakke
- Med tæt belægning og fald mod afløb til tæt opsamlingsbrønd.
- I container der er specielt indrettet hertil, med tæt opsamlingsbeholder.

§ 22. Oplagspladsen skal være indrettet således, at en mængde svarende til den største beholderstørrelse kan tilbageholdes.

Påfyldning- og aftapningsplads ved brændstoftanke

§ 23. Ved brændstoftanke skal påfyldnings- og aftapningspladsen være med tæt belægning og afløb til benzin- og olieudskiller.

Stk. 2 Alternativt skal spild på påfyldnings- og aftapningspladsen kunne opsamles i tætte opsamlingskar, der holdes overdækkede, så de er beskyttet mod vejrlig.

Håndtering af spild

§ 24. Der skal til enhver tid forefindes absorptionsmidler (f.eks. kattegrus) på virksomheden.

§ 25. Spild af olie, kemikalier og farligt affald skal opsamles straks.

§ 26. Brugte absorptionsmidler skal opbevares og bortskaffes som farligt affald.

Akut forurening

§ 27. Akut forurening og/eller større uheld som medfører forurening, skal straks anmeldes til alarmcentralen på tlf. 112.

§ 28. Den der forårsager forurening med olier og kemikalier, eller konstaterer en forurening, skal straks give Teknik & Miljø besked.

Dispensation

§ 29. Teknik og Miljø kan, hvis særlige forhold taler herfor, dispensere fra bestemmelserne i forskriften.

§ 30. En dispensation kan kun gives efter forudgående ansøgning.

Stk. 2. Teknik & Miljø kan fastsætte vilkår for en dispensation.

Påbud og forbud

§ 31. Forskriften hindrer ikke, at Teknik & Miljø kan udstede krav om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger end angivet i forskriften.

Afgørelser og klager

§ 32. Efter reglerne i § 21 stk. 2 i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen kan afgørelser efter denne forskrift ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 2.

Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan afgørelser påklages vedrørende kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg, hvor kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften, jf. § 23 i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

§ 33. I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 kan afgørelser truffet efter denne forskrift prøves ved domstolene. Søgsmålet skal være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Straffebestemmelser

§ 34. Efter reglerne i § 24 stk. 2 i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen straffes med bøde den, der undlader at følge bestemmelserne i denne forskrift.

Ikrafttrædelses – og overgangsbestemmelser

§ 35. Denne forskrift træder i kraft den 1. juli 2015.

§ 36. De fastsatte krav i § 17 og § 23 til opbevaring af flydende affald og påfyldnings- og aftapningspladser skal efterkommes indenfor et år efter ikrafttrædelsesdatoen.

Vedtaget i Udvalget for Plan & Miljø den 29. juni 2015.

Mere information og links

www.retsinformationen.dk

Her kan du finde: Miljøbeskyttelsesloven
 Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter

www.nordgroup.dk

Her kan du finde en vejledning om hvordan farligt affald skal sorteres, mærkes og emballeres.

For flere oplysninger kan du kontakte:

Miljø og industri miljoe@haderslev.dk, tlf.: 74 34 34 34



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Simmerstedvej 1A, 1.
6100 Haderslev