

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev


www.haderslev.dk

Dir. tlf. 24317377
keme@haderslev.dk

22-01-2026 • Sagsident: 25/29421 • Sagsbehandler: Kenn Meyhoff

Tilladelse efter Vandløbsloven til krydsning af et privat vandløb med en rørbro

Haderslev Kommune meddeler her tilladelse til krydsning af vandløbet umiddelbart nord for Slotsvej 63 B ved at forlænge det eksisterende rør under Slotsvej. Krydsningen med en rørbro sker på matrikel nr. 1a, Gram Ejrlav, Gram i forbindelse med etablering af en cykelsti fra Gram til Brændstrup – se figur 1.



Figur 1. Den flerfarvede linje markerer den ønskede cykelsti. Den sorte cirkel markerer hvor det private vandløb ønskes krydset af cykelstien.

Tilladelsen meddeles med hjemmel i Vandløbslovens¹ §47 samt i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering² §9, stk. 1 og stk. 2 og på vilkårene beskrevet i afsnittet om vilkår.

¹Lov om vandløb (Vandløbsloven), Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019.

²Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016.

Afgørelsen er fremsendt til ansøger samt ejer og er desuden offentliggjort på Haderslev Kommunes hjemmeside ([Haderslev Kommunes Høringsportal](#)) den 17. december 2025.

Vilkår


Tilladelsen meddeles på baggrund af sagens oplysninger og på følgende vilkår:

- Ansøger skal have rådighed over arealet for at kunne udnytte tilladelsen.
- Krydsningen skal gennemføres som beskrevet i det vedlagte ansøgningsmateriale.
- Rørbroen skal etableres med et rør af samme indvendige diameter som det eksisterende, eller nærmeste større indvendige diameter.
- Rørbroen må forlænge det eksisterende rør med maksimalt 2 meter.
- Der må ikke ske ændringer af vandløbets dimensioner og afstrømningsmæssige forhold uden for strækningen der rørlægges, hverken i anlægsfasen eller af det endelige projekt.
- Udgifter til anlægsarbejdet afholdes af ansøger.
- Vedligeholdelse af rørstrækningen er vandløbsmyndigheden uvedkommende.
- Hvis der i forbindelse med anlægsarbejdet sker skade på vandløbet uden for projektstrækningen, skal vandløbsmyndigheden kontaktes og vandløbet retableres efter vandløbsmyndighedens anvisning.
- Haderslev Kommune skal underrettes mindst en uge inden anlægsarbejdet iværksættes og igen senest en uge efter arbejdets færdiggørelse.
- Ansøger/Projektejer/bygherre eller dennes rådgiver har ansvaret for tilsynet med projektets udførelse.
- Ansøger/Projektejer/bygherre eller dennes rådgiver har ansvaret for at sikre at tilladelsens vilkår bliver gjort bekendt for udførende entreprenører og lignende.

Tilladelsen er gældende tre år fra dags dato. Udnyttes tilladelsen ikke inden tre år, bortfalder den.

Baggrund og redegørelse

Haderslev Kommune – Trafik, Anlæg og Ejendomme har søgt om tilladelse til at krydse det private vandløb i forbindelse med etablering af en dobbeltrettet cykelsti langs Slotsvej og Låslevvej mellem Gram og Brændstrup. Projektet har til formål at forbedre trafiksikkerheden ved at trække cyklisterne væk fra vejbanen og over på en selvstændig cykelsti.



Figur 2. Figuren viser den nye cykelsti samt de nuværende terrænforhold med grønt og det forlængede rør med blåt.

Beskrivelse af vandløbet

Vandløbet er et privat vandløb uden regulativ.

Vandløbet har ingen miljømål men har udløb i Enggård Bæk som har miljømål "God økologisk tilstand" og "God kemisk tilstand". Den aktuelle tilstand i Enggård Bæk er "God økologisk tilstand" samt ukendt kemisk tilstand.

Vandløbet er ikke beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3 på krydsningsstedet.

Vandløbet blev besigtiget den 02.12.2025.

På projektstrækningen har vandløbet en bundbredde på ca. 50 cm, og på tilsynsdagen stod vandspejlet omkring 5 cm over bunden og med langsomflydende strøm. Bundmaterialet består af sand og mudder med en del nedfaldene blade. Det eksisterende rør er helt nedsunket i vandfasen.



Figur 3. Vandløbet på krydsningsstedet. Billedet er taget i opstrøms retning op imod vejskråningen hvorunder det nuværende rør befinder sig.

Afstrømnings- og miljømæssige konsekvenser

Haderslev Kommune vurderer, at krydsningen ikke vil have negativ indflydelse på de afstrømningsmæssige forhold da det eksisterende rør blot forlænges maks. 2 meter i samme indvendige dimension eller nærmeste større indvendige dimension. Kommunen vurderer ligeledes krydsningen kun har minimal indflydelse på de miljømæssige forhold i vandløbet. Dette vurderes ud fra, at den aktuelle

strækning kun har minimal naturværdi grundet strækningens karakter samt nærhed til den eksisterende vej.

Vurderingen tager hensyn til vandløbets tilstand, Natura 2000-områder og habitatdirektivets bilag IV.

Afgørelsen vurderes derfor at være i overensstemmelse med de forhold som kommunen skal varetage ifølge vandløbslovens formål.

Øvrig lovgivning

Naturbeskyttelsesloven

Vandløbet er ikke beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3, men de omkringliggende arealer er beskyttet natur. Haderslev Kommune har meddelt dispensation efter naturbeskyttelsesloven til krydsningen den 9. januar 2026.

Habitatbekendtgørelsen

Natura 2000

Projektområdet ligger ikke indenfor eller i umiddelbar nærhed af et internationalt naturbeskyttelsesområde.

Det nærmeste Natura 2000-område er nr. 89 Vadehavet som strækker sig op i Gram Å indtil hvor Stampemøllevej krydser åen ca. 6 km fra projektområdet i luftlinje, og ca. 10,6 km afstrømningsmæssigt.

Natura2000-området dækker et meget stort areal i Vadehavet samt flere af de store vandløb, med udløb i Vadehavet og består af 4 habitatområder og 10 fuglebeskyttelsesområder. I det følgende vil det nærmeste habitat- og fuglebeskyttelsesområde nedstrøms i åsystemet blive behandlet, da en eventuel påvirkning kun vil være i vandsystemet som vandløbet er en forgrening af.

Hvor Stampemøllevej og Gram Å krydser hinanden starter habitatområdet H78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde. Længere nedstrøms i Ribe Å ved Varming findes nærmeste fuglebeskyttelsesområde F51 Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb.

Udpegningsgrundlaget for H78 OG f51 fremgår af figur 3.

Grundet projektets beskedne omfang og placering i forhold til habitatområdet og fuglebeskyttelsesområdet, vurderer Haderslev Kommune, at arterne på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet ikke vil blive påvirket. Endvidere vurderer Haderslev Kommune, at habitatnaturtyperne heller ikke bliver påvirket grundet den store afstand til habitatområdet. Dette gælder også for arterne spættet sæl, gråsæl, marsvin og stavsild.

For havlampret, flodlampret, grøn kølleguldsmed og snæbel vurderes strækningen ikke som egnet levested, da vandløbet er noget mindre end deres foretrukne habitat.

For laks gælder det ligeledes, at strækningen ikke vurderes egnet som levested for denne art. Det skyldes, at vandløbet er et relativt lille vandløb med næsten stillestående vand og sand/mudderbund. Grundet strækningens tilstand kan det udelukkes, at laks bruger denne strækning i alle laksens livsfaser.

Området er besøgt af flere omgange og der er ikke set spor af odder. Ydermere er hele Enggård Bæk gennemgået fra Åbenråvej og til udløbet i Gram å uden at finde tegn på odder. Derfor vurderes det at

odder ikke bruger området regelmæssigt, hvilket også understøttes af, at vandløbet er relativt lille og lavvandet. Dette selvom, at der er registreret odder ved den noget større Gram Å ca. 800 m derfra i luftlinje. Derfor vurderes det, at odder ikke påvirkes af projektet.

Det vides ikke om der findes bæklampret på strækningen. Strækningen indeholder sand- og mudderbund som er egnet bundmateriale for bæklampretten. Vandet står dog relativt stille på strækningen som gør, at bundmaterialet ikke bliver iltet optimalt for arten. Derudover støder strækningen op til en rørlagt strækning. Disse forhold gør, at det vurderes, at arealet er sub-optimalt for bæklampret men på baggrund af de aktuelle forhold kan det ikke udelukkes at der kan findes bæklampret på projektstrækningen. Da bæklampret ikke benytter store vandløb som Gram Å, vurderes det, at en eventuel bestand på projektstrækningen ikke bidrager til en eventuel bestand af bæklampret i Natura2000-området. Derfor påvirkes arten ikke i Natura2000-området af det aktuelle projekt.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 78		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Flodmunding (1130)
	Vadeflade (1140)	Lagune* (1150)
	Bugt (1160)	Rev (1170)
	Strandvold med flerårige planter (1220)	Kystkint/klippe (1230)
	Enårig strandengsvegetation (1310)	Vadegræssamfund (1320)
	Strandeng (1330)	Forklitt (2110)
	Hvid klit (2120)	Grå/grøn klit* (2130)
	Klithede* (2140)	Havforklitt (2160)
	Gråsklitt (2170)	Skovklitt (2180)
	Klittavning (2190)	Visse-indlandsklitt (2310)
	Græs-indlandsklitt (2330)	Søbred med småurter (3130)
	Kransnålealge-sø (3140)	Næringsrig sø (3150)
	Brunvandets sø (3160)	Vandløb (3260)
	Våd hede (4010)	Tør hede (4030)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Urtebræmme (6430)
	Hængesæk (7140)	Tørvelavning (7150)
	Rigkær (7230)	Bøg på mor (9110)
	Stilleke-krat (9190)	Skovbevokset tørvemose* (91D0)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Grøn køllegræs (1037)	Bæklampret (1096)
	Flodlampret (1099)	Havlampret (1095)
	Laks (1106)	Snæbel* (1113)
	Stavsil (1103)	Odder (1355)
	Gråsal (1364)	Spættet sæl (1365)
	Marsvin (1351)	

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de tal, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-22. Kalkoverdrev (6210) er ikke tilstede i habitatområde 78. Den nævnte naturtype gennemgås derfor ikke yderligere.

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 51		
Fugle:	Rørdrum (Y)	Hvid stork (Y)
	Sketork (T)	Pibesvane (T)
	Blisgås (T)	Kortnæbbet gås (T)
	Bramgås (T)	Rørhøg (Y)
	Hedehøg (Y)	Engsnarre (Y)
	Plettet rørsvagt (Y)	Klyde (Y)
	Hjelle (T)	Pomeransfugl (T)
	Brushane (Y)	Sorthovedet måge (Y)
	Fjordterne (Y)	Mosehornugle (Y)
	Blåhals (Y)	

Fugle, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. I parenteserne står "T" for trækfugl og "Y" for ynglefugl. Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-22. Hvid stork er ikke tilstede i fuglebeskyttelsesområde 51. Sandterne, spilletterne og hvidbrystet præstekrave er ikke tilstede i fuglebeskyttelsesområde 57. Hvid stork, mosehornugle og hvidbrystet præstekrave er ikke tilstede i fuglebeskyttelsesområde 60. Rørdrum og mosehornugle er ikke tilstede i fuglebeskyttelsesområde 63. Sandterne, mosehornugle og spilletterne er ikke tilstede i fuglebeskyttelsesområde 65. Engsnarre, mosehornugle og brushane er ikke tilstede i fuglebeskyttelsesområde 67. For trækfuglene er følgende fugle ikke tilstede i national eller international væsentlig forekomst: Vandrefalk i fuglebeskyttelsesområde 52. Pibeand i fuglebeskyttelsesområde 55. Sangsvane i fuglebeskyttelsesområde 57. De nævnte fugle gennemgås derfor ikke yderligere.

Figur 3: Udpegningsgrundlaget, fra Miljøstyrelsen Sydjylland, Natura 2000-plan 2022-2027, juni 2023

Bilag IV-arter

Haderslev Kommune har besigtiget lokaliteten for projektet og har ikke registreret bilag IV-arter eller tegn herpå.

På arter.dk er der heller ikke registreret bilag IV-arter i umiddelbar nærhed af projektområdet. De nærmeste registrerede arter er følgende:

Ca. 750 meter mod nord-øst er der gentagende gange blevet registreret *stor vandsalamander* i et vandhul. Dette vandhul ligger på den anden side af Slotsvej i forhold til projektområdet. Da afstanden er relativt stor og afskåret af en større vej samt, at projektområdet ikke rummer egnet yngleområde eller et habitat der er særlig egnet som rasteområde for stor vandsalamander i forhold til mere nærliggende områder så vurderes det, at projektet ikke vil påvirke stor vandsalamanders yngle- og rasteområder.

Ca. 1,6 km nord-øst for projektområdet er der registreret *spidssnudet frø* i et vandhul. Dette vandhul ligger også på den anden side af Slotsvej i forhold til projektområdet. Da afstanden er relativt stor og afskåret af en større vej samt, at projektområdet ikke rummer egnet yngleområde eller et habitat der er særlig egnet som rasteområde for spidssnudet frø i forhold til mere nærliggende områder så vurderes det, at projektet ikke vil påvirke spidssnudet frø's yngle- og rasteområder.

Ca. 0,8 km syd for projektområdet i Gram Å er der registreret *odder*. Projektområdet er besigtiget og der er ikke set spor af odder. Endvidere er hele Enggård Bæk gennemgået fra Åbenråvej og til udløbet i Gram å uden at finde tegn på odder. Derfor vurderes det, at odder ikke bruger området regelmæssigt, hvilket også understøttes af, at vandløbet er relativt lille og lavvandet. Ud fra dette vurderes det, at odder ikke påvirkes af projektet.

Gram Storskov rummer flere træer, der er egnet yngle- eller rasteområde for *flagermus*. Træerne ved projektområdet er blevet besigtiget af en konsulent og der er ikke registreret træer på strækningen som er yngle- eller rasteområde for flagermus.

For andre dyr og planter på habitatdirektivets bilag IV blev der hverken fundet individer eller habitat, der potentielt kunne være egnet yngle- og rasteområde.

Med baggrund i ovenstående vurderer Haderslev Kommune at rørbroen i vandløbet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil påvirke Natura 2000-området, udpegningsgrundlaget eller arter optaget på habitatdirektivets bilag IV negativt.

Fiskeriloven

Fiskeriinspektoratet har været anmodet om at give udtalelse i forbindelse med projektet. Fiskeriinspektoratet har ingen bemærkninger haft.

Miljøvurderingsloven (VVM)

Haderslev Kommune har ønsket at undergå en frivillig miljøvurdering. Der er givet tilladelse efter miljøvurderingslovens §25 for etablering af cykelsti langs Slotsvej, 6510 Gram den 3. december 2025.

Tidsplan for arbejdets udførelse

Ansøger forventer, at projektet udføres i maj-oktober 2026.

Økonomiske forhold

Ansøger afholder alle udgifter forbundet med krydsningen herunder eventuel vedligeholdelse.

Arealerhvervelser og rådighedsindskrænkninger

Projektarealet erhverves ved ekspropriation.

Sagens behandling

Ansøgningen er modtaget 7. november 2025

Udtalelser fra myndigheder

Museum Sønderjylland har givet udtalelse i forbindelse med miljøvurderingen og havde ingen yderligere bemærkninger.

Fiskeriinspektoratet har ingen bemærkninger haft til sagen.

Offentliggørelse

Projektet har været offentliggjort på kommunens hjemmeside fra 17. december 2025 til og med 21. januar 2026. Der indkom ingen høringssvar.

Partshøring

Udkast til tilladelsen har været i partshøring hos ansøger samt berørte lodsejer i perioden fra den 17. december 2025 til den 21. januar 2026. Der indkom ingen høringssvar.

Gebyr

I henhold til § 21 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. kan kommunen opkræve et gebyr for behandlingen af sager efter bekendtgørelsens kapitel 2-4, herunder gebyr for krydsning af vandløb. Minimumsgebyr pr. sag udgør i 2025 7.487 kr. Der vil blive fremsendt særskilt opkrævning. I forbindelse med udsendelsen af herværende tilladelse.

Klage

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet efter bestemmelserne i vandløbslovens kapitel 16. Regler for klage fremgår af vedlagte klagevejledning (bilag 1). Klagefristen er fire uger fra den dato tilladelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Denne tilladelse efter vandløbsloven ikke udnyttes før klagefristen på fire uger er udløbet. Hvis der klages rettidigt over godkendelsen, må denne ikke udnyttes før klagemyndigheden har truffet afgørelse i sagen.

Klage over denne afgørelse skal være indgivet senest den **torsdag den 19. februar 2026**.

Spørgsmål og henvendelser til denne afgørelse kan rettes til vandløbsmedarbejder Kenn Meyhoff på telefon 24377317 eller kem@haderslev.dk.

Venlig hilsen

Kenn Meyhoff
Vandløbsmedarbejder

Bilag

- Bilag 1: Klagevejledning.
- Bilag 2: Ansøgningsmateriale.

Tilladelsen er sendt til:

- Ansøger: Haderslev Kommune – Trafik, Anlæg og Ejendomme.
- Ejer af matrikel 1a, Gram Ejerslav, Gram.

Bilag 1.

Vejledning om klagemuligheder efter vandløbsloven Klagefrist

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter bestemmelserne i vandløbslovens kapitel 16. Klagefristen er 4 uger fra den dato afgørelsen er meddelt. Udløber klagefristen på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den efterfølgende hverdag. **Klagen skal indgives senest den 19. februar 2026.**

Hvem kan klage?

Afgørelser efter vandløbsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Den, afgørelsen er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
- Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage visse større sager efter kapitlerne 6, 7 og 8 i vandløbsloven efter miljøministerens nærmere bestemmelse.

Indgivelse af klage via Klageportalen

En klage skal indgives via Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus: www.naevneneshus.dk, hvor der logges på med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Klagegebyret er 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder/organisationer. Klagen sendes først videre, når gebyret er betalt. Gebyret tilbagebetales efter vilkår beskrevet på www.naevneneshus.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen uden særlig grund. Ønsker du at fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning med påført sagsnummer til Haderslev Kommune, Teknik og Klima, Christian X's Vej 39, 6100 Haderslev eller til naturogvand@haderslev.dk. Haderslev Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Opsættende virkning

En rettidig klage har opsættende virkning medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet beslutter andet.

Kommunens afgørelse må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Hvis der klages rettidigt over afgørelsen, må denne ikke udnyttes før klagemyndigheden har truffet afgørelse i sagen.

Vandløbsmyndigheden kan dog meddele tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder inden klagefristens udløb, hvis sagen ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.



Haderslev
Kommune

Haderslev Kommune
Klima og Natur
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

naturogvand@haderslev.dk

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

www.haderslev.dk

Dir. tlf. 24854085
maik@haderslev.dk

7. november 2025 • Sagsident: 24/332 • Sagsbehandler: Maiken Henningsen

Ansøgning om tilladelse til krydsning af vandløb

Haderslev Kommune, ved Trafik, Anlæg og Ejendomme, ansøger hermed om tilladelse til krydsning af et vandløb nord for Slotsvej 63B i forbindelse med etablering af en dobbeltrettet cykelsti langs Slotsvej og Låsledevej mellem Gram og Brændstrup i Vejen Kommune. Projektet har til formål at forbedre trafikikkerheden og skabe trygge forhold for bløde trafikanter, herunder skolebørn og cyklister.

Ansøger

Haderslev Kommune
Trafik, Anlæg og Ejendomme
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Bygherres kontaktperson:
Maiken Henningsen
Telefon: 2485 4085
maik@haderslev.dk

Projektbeskrivelse

Projektet omfatter anlæg af en 2,5 meter bred dobbeltrettet cykelsti i den vestlige vejside langs Slotsvej og Låsledevej mellem Gram og Brændstrup i Vejen Kommune. Den samlede længde er ca. 3 km lang fordelt med ca. 1.050 meter i Haderslev Kommune og ca. 1.950 meter i Vejen Kommune.

Mod syd starter stien på Slotsvej ved Vester Lindetvej, hvor de eksisterende enkeltrettede cykelstier slutter. Her etableres et kanaliseringsanlæg med venstresvingsbane og en krydsningshelle, som giver de bløde trafikanter mulighed for at krydse vejen i to tempi. Vejudvidelsen sker ved sideudvidelse af kørebanen med 1,75 meter på hver side, hvilket samtidig har en hastighedsdæmpende effekt. Hastighedsbegrænsningen på 60 km/t udvides til nord for krydset. Der opsættes desuden belysning på Slotsvej ved Vester Lindetvej for at forbedre synligheden og trygheden for alle trafikanter.

I Brændstrup i Vejen Kommune ombygges bygræsehellen til en krydsningshelle, så cyklister også her kan krydse vejen i to tempi.

Slotsvej er en ca. 6,5 meter bred trafikvej med en gennemsnitlig døgntrafik (ÅDT) på omkring 2.500 køretøjer, hvoraf ca. 5 % udgøres af lastbiler. Trafiktællinger fra 2021 viser, at der køres med høje hastigheder på strækningen, hvilket bidrager til en utryk trafikafvikling for bløde trafikanter. Samme år blev der registreret 21 cykler/knallerter (ÅDT), hvoraf omtrent halvdelen vurderes at være cyklister. I perioden 2018–2022 er der registreret tre trafikuheld, herunder én dødsulykke med en let trafikanter.

Formålet med projektet er at forbedre trafikikkerheden og etablere en tryk og sammenhængende stiforbindelse for bløde trafikanter, herunder skolebørn til Brændstrup Friskole og besøgende til Gram Lergrav. Den nuværende strækning opleves som utryk, og de registrerede uheld – særligt dødsulykken – understreger behovet for en sikker løsning. Den nye cykelsti vil desuden koble Gram på det eksisterende stinet i Vejen Kommune og bidrage dermed til en styrket regional sammenhæng og har stor samfundsmæssig betydning.

Arealerhvervelse sker ved ekspropriation, da projektet er en del af et offentligt anlægsarbejde med væsentlig samfundsmæssig betydning.


Anlægsarbejdet planlægges udført i perioden maj–oktober 2026.

Figur 1 viser et oversigtskort med placeringen af den dobbeltrettede cykelsti samt markering af de vandløb, der krydses i Haderslev Kommune i forbindelse med projektet. Denne ansøgning vedrører krydsningen af det sydligste vandløb. Krydsningen af Enggård Bæk, som også indgår i projektet, behandles i en særskilt ansøgning.



Figur 1: Oversigtskort

Figur 2 viser et udsnit fra SCALGO af området nord for Slotsvej 63B. Ifølge SCALGO fremgår der to underføringer af Slotsvej lige nord for adressen, men ved fysisk besigtigelse er det kun den sydligste, der reelt eksisterer. Den nordligste underføring, som fremgår af SCALGO, er ikke konstateret i terrænet. Der er hverken rørføring eller faldforhold, der indikerer en underføring vest for vejen. På østsiden er der en brønd, som vurderes at modtage vandet fra vandløbet på denne side af vejen. Det antages derfor, at der er tale om en fejlregistrering i SCALGO's datagrundlag.




Figur 2: Udsnit fra SCALGO nord for Slotsvej 63B

Beskrivelse af krydsningen

Cykelstien krydser et vandløb nord for Slotsvej 63B på matr. nr. 1a, Gram Ejerslav, Gram, som ejes af OC Holding A/S. Vandløbet er ikke offentligt og er ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der erhverves areal til cykelstiprojektet, og krydsningen vil fremover være placeret på vejmatrikel. Alle udgifter i forbindelse med krydsningen afholdes af Haderslev Kommune.

Vandløbet er i dag rørlagt med en Ø300 betonledning under Slotsvej. Der ansøges om tilladelse til at forlænge den eksisterende rørlægning med op til 2 meter i samme dimension, så både cykelsti og skråningsanlæg omfattes. Da rørdimension, faldforhold og tilslutning bevares, vurderes den hydrauliske kapacitet at forblive uændret, og påvirkningen af vandløbets afstrømning anses som minimal.

Figur 3 viser rørunderføringens placering i et tværsnit af den kommende cykelsti.



Figur 3: Rørunderføringens placering under den kommende cykelsti

Miljøvurdering og øvrige myndighedsforhold

Der er udarbejdet en frivillig miljøvurdering af projektet. Miljøkonsekvensrapporten samt udkast til § 25-tilladelse har været i offentlig høring i perioden 1.-30. oktober 2025. Resultatet af høringen forelægges på Teknik- og Klimaudvalget på mødet den 1. december 2025, hvorefter der træffes afgørelse om tilladelsen.

Denne ansøgning omhandler udelukkende krydsningen af vandløbet nord for Slotsvej 63B. Udover den krydsning, der behandles i denne ansøgning, krydser cykelstien også det offentlige og beskyttede vandløb Enggård Bæk. Krydsningen af Enggård Bæk udføres med en stibro og behandles i en særskilt ansøgning.

Projektet berører desuden en § 3-beskyttet mose og fredskov. Disse forhold behandles i særskilte ansøgninger. Ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelsesloven er sendt til naturmyndigheden, og ansøgning om ophævelse af fredskovspligten er sendt til Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø.

Projektet tilrettelægges med størst mulig hensyntagen til naturen, og der vil under anlægsarbejdet blive taget relevante forholdsregler for at minimere påvirkningen af vandløbet og den omkringliggende natur. Hvis der ønskes yderligere oplysninger, står Haderslev Kommune gerne til rådighed.

Venlig hilsen

Maiken Henningsen
Ingeniør, Trafik, Anlæg og Ejendomme

Bilag 1: Miljøkonsekvensrapport
Bilag 2: Udkast til §-25 tilladelse