

Haderslev Kommune, Teknik og Klima naturafdeling
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev


att:
Kenn Meyhoff
naturogvand@haderslev.dk

www.haderslev.dk

Dir. tlf. 21549187
magha@haderslev.dk

VVM-screeningsafgørelse for Regulering af Bykær Bæk, ved matr.nr. 187 Ørsted, Oksenvad

Haderslev Kommune har den 5. juni 2026 modtaget VVM-ansøgning fra Teknik og Klima naturafdeling i Haderslev Kommune for regulering af Bykær Bæk på matr.nr. 187 Ørsted, Oksenvad.



Oversigtskort

Projektbeskrivelse

Det ansøgte projekt omfatter lovliggørende regulering – åbning af det rørlagte offentlige vandløb Bykær Bæk fra omkring station 7 m til station 90 m

Haderslev Kommune har i oktober 2025 åbnet 83 m af det offentlige vandløb Bykær Bæk for at nedbringe vandafledningsproblemer i de private rørlagte vandløb/dræn, der leder til det offentlige vandløb Bykær Bæk.

Særligt matrikel 187, Ørsted, Oksenvad (Ørstedvej 26, 6560 Sommersted) har haft udfordringer.

Kommunen har søgt problemerne løst, men vælger i oktober 2025, med lodsejers accept, at åbne de øverste 83 m af Bykær Bæk, fordi vedligehold ikke kan gennemføres og der igen er behov for at sikre afvandingen vestfra.

Afgørelse

Projektet vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse, jf. Miljøvurderingslovens¹ § 21.

Hvis projektet fremadrettet ændres eller udvides, er bygherre forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. lovens § 18, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser krav om miljøkonsekvensvurdering.

Bortfald af afgørelse

I henhold til § 39 i miljøvurderingsloven bortfalder afgørelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Forhold til anden lovgivning

VVM-screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen erstatter således ikke nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Høring af naboer, parter og berørte myndigheder

Der er ikke foretaget parts- eller nabohøring. Projektet er udarbejdet i samarbejde med lodsejer og vedrører kun lodsejerens matrikel. På den baggrund vurderes der ikke at være behov for at høre den primære part i sagen. Desuden vurderes projektet på grund af sin beskaffenhed og beliggenhed at være af underordnet betydning for omgivelserne.

Projektet er etableret og vedrører åbning af et rørlagt vandløb. I anlægsfasen af projektet er der ikke fundet fortidsminder, og i den sammenhæng vurderes en høring af Museum Sønderjylland ikke at være nødvendig i sammenhæng med denne VVM-screening.

Begrundelse

Haderslev Kommune har på baggrund af ansøgningen vurderet, at projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.

Der er gennemført en screening af projektet, og kommunen vurderer, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Screeningen er udført med udgangspunkt i miljøvurderingslovens bilag 6, som angiver kriterierne for, om projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering. Bilaget omfatter tre hovedkriterier:

- Projektets karakteristika
- Projektets placering
- Arten og omfanget af en potentiel miljøpåvirkning

I afsnittene om projektets karakteristika og placering vurderes projektets ressourceforbrug og påvirkning af omgivelserne. I afsnittet om arten og omfanget af en potentiel miljøpåvirkning foretages den samlede vurdering af projektet.

Nedenstående afsnit bygger på oplysninger fra ansøger, som angivet i ansøgningsmaterialet og eventuelle supplerende oplysninger, samt kommunens egne bemærkninger til de relevante screeningskriterier.

Screening af projektet

1. Projektets karakteristika, jf. bilag 6, punkt 1

a. Hele projektets dimensioner og udformning

Fysiske dimensioner:

Projektet vedrører åbning af en rørlagt vandløbsstrækning på matr.nr. 187, Ørsted, Oksenvad, hvor strækningen går fra mark til vandløb. Projektområdet udgør ca. 300 m² og omfatter ikke etablering af bebyggelse eller befæstede arealer. Der sker således ingen ændringer i bebygget eller befæstet areal, som begge er 0 m², og projektet medfører heller ingen bygningsmasse eller bygningshøjde. Der er ikke behov for grundvandssænkning, og projektet indebærer ikke nedrivningsarbejder.

Kapacitet og flow:

b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter

Der er ikke andre kendte aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte kan medføre en øget samlet påvirkning af miljøet.

c. Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet Anlægsfase:

Projektet har ikke haft behov for vand i anlægsperioden. I forbindelse med arbejdet er ca. 9 m³ jord indeholdende teglrør og plastrør blevet håndteret som affald. Projektet genererer ikke spildevand, og der har ikke været behov for håndtering af regnvand i anlægsperioden, som fandt sted i oktober 2025.

Driftsfase:

I driftsfasen er forbruget af naturressourcer meget begrænset. Der produceres ingen mellemprodukter eller færdigvarer, og der er intet vandforbrug. Driften medfører ikke yderligere påvirkning af jordarealer, jordbund, vand eller biodiversitet.

d. Forurening og gener

Det forudsættes, at Haderslev Kommunes forskrift for bygge- og anlægsprojekter er overholdt i anlægsfasen. På den baggrund vurderes det, at projektet ikke har givet anledning til væsentlige støv-, støj-, lys- eller vibrationsgener under anlægsarbejdet. I driftsfasen vurderes projektet ligeledes ikke at medføre væsentlige gener af denne karakter og at være i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger.

e. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer Risikovirksomhed:

Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

Klimarelaterede risici:

Projektområdet er i Kommuneplan 2025 delvist udpeget som oversvømmelsesrisikoområde. Den udpegede del omfatter dog arealer, hvor der ikke er

opført bygninger eller tekniske installationer. På baggrund af ansøgers oplysninger vurderes det, at projektet ikke er væsentligt sårbart over for klimarelaterede risici, herunder oversvømmelse, og at projektet er gennemført uden væsentlige klimarelaterede påvirkninger. Projektet indgår desuden som et led i at forbedre vandhåndteringen på en matrikel, hvor der tidligere har været problemer med oversvømmelse. På den baggrund vurderes projektet ikke at indebære en klimarelateret risiko, men tværtimod at have haft en positiv indvirkning på vandhåndteringen.

f. *Risikoen for menneskers sundhed*

På baggrund af de beskrevne miljøpåvirkninger under punkt e vurderes det, at projektet ikke vil indebære væsentlige sundhedsmæssige konsekvenser for mennesker, da de vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen forventes overholdt

2. Projektets placering, jf. bilag 6, punkt 2

a. *Den eksisterende og godkendte arealanvendelse*

Faktuel anvendelse:

Vandløb

b. *Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dets undergrund*

Jordareal:

Der inddrages ca 300m² landbrugsjord

Jordforurening: Der er ikke registreret jordforurening inden for planområdet.

Råstoffer: Der er ingen reservationer i regionens råstofplan.

Grundvand:

Vandløbsstrækningen er ændret fra at være rørlagt til at være åbent. Det vurderes, at ændringen ikke har påvirket grundvandsressourcen i væsentligt omfang sammenlignet med forholdene før åbningen af vandløbet. På den baggrund vurderes det, at projektet ikke har haft en væsentlig påvirkning af grundvandsressourcen

Biodiversitet:

På baggrund af projektets karakter og forudsætninger vurderes det, at projektet kan have haft en positiv effekt på biodiversiteten i området.

c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:

i. Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger

Projektet har omfattet åbning af et rørlagt vandløb. Det vurderes, at ændringen ikke har haft væsentlige negative påvirkninger på miljøtilstanden eller de gældende miljømål. Tværtimod forventes åbningen at have forbedret forholdene på den berørte del af vandløbet, hvor strækningen nu fremstår som åbent vandløb. På den baggrund vurderes det, at projektet er gennemført uden at overskride det naturlige miljøes bæreevne inden for de nævnte områder.

ii. Kystområder og havmiljøet

Projektområdet er ikke beliggende indenfor kystnærhedszonen

iii. Bjerg-og skovområder

Projektet er ikke i konflikt med skovbyggelinjer. Projektområdet er beliggende i et område, hvor skovrejsning er udpeget som ønsket/neutral arealanvendelse i Haderslev Kommunes Kommuneplan.

iv. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF

Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslov § 3:

Cirka 16 m syd for projektet ligger der en beskyttet sø. På grund af projektets karakter og beliggenhed antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke søen i et væsentligt omfang.

Natura 2000:

Cirka 8 km nordvest for projektet ligger der Natura 2000 område nr. 91, Kongeå. På grund af projektets karakter, afstand og beliggenhed antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke Natura 2000 området i et væsentligt omfang.

Bilag IV arter:

Haderslev Kommune har ikke registreret forekomst af beskyttede arter i projektområdet, og der forelå ikke registreringer i arter.dk inden for området.

Ifølge DCE rapport nr. 520 kan der dog potentielt forekomme stor vandsalamander og løvfrø i området. Nærmeste registrerede fund i arter.dk er ca. 140 m fra projektområdet for løvfrø og ca. 430 m for stor vandsalamander.

Kommunen har ikke haft konkret kendskab til forekomst af disse arter i projektområdet. På baggrund af projektets beskaffenhed og omfang vurderes det, at projektet ikke har påvirket eventuelt tilstedeværende beskyttede arter i væsentligt omfang.

Fredede områder:

Jelssøerne, som er udpeget som fredområde, er beliggende ca. 1,7 km vest for projektområdet. På baggrund af den betydelige afstand vurderes det, at projektet ikke vil kunne påvirke reservatets naturmæssige eller økologiske værdier i væsentligt omfang.

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, jf. bilag 6 punkt 3

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført under punkt 1 og 2 i dette bilag, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer.

a. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)

Påvirkningerne fra projektet vurderes at være begrænsede og dermed uproblematisk i forhold til det omgivende miljø.

b. Indvirkningens art

Det vurderes, at projektet kun har en mindre lokal indvirkning, som ikke kan betragtes som væsentlig.

c. Indvirkningens grænseoverskridende karakter

Projektet medfører ikke indvirkninger med negative grænseoverskridende karakterer.

d. Indvirkningens intensitet og kompleksitet

Det ansøgte projekt vurderes ikke at påvirke habitatområder, naturområder, jord, vandforekomster, havmiljø, mennesker eller dyr væsentligt på baggrund af projektets karakter og placering.

e. Indvirkningens sandsynlighed

Der vurderes at være lav sandsynlighed for væsentlig miljøpåvirkning. Eventuelle påvirkninger vil være midlertidige, lokale og kan afhjælpes med almindelige foranstaltninger.

f. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet

Eventuelle miljøpåvirkninger forventes primært at forekomme i anlægsfasen, være kortvarige og midlertidige. Påvirkningerne vurderes som reversible og forekommer med lav hyppighed.

g. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter

Det vurderes, at projektet ikke vil medføre væsentlige kumulative miljøpåvirkninger i samspil med andre eksisterende eller godkendte projekter i området.

h. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne.

Det vurderes, at der er taget relevante og tilstrækkelige tiltag til at begrænse eventuelle miljøpåvirkninger, og at disse kan håndteres inden for gældende lovgivning og almindelig praksis.

Hjemmel

Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøvurderingslovens § 21.

Offentliggørelse

[Screeningsafgørelsen offentliggøres på kommunens høringsportal](#) den 16. juni 2026.

Klagevejledning

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingslovens §§ 49-53.

Klageberettiget er miljø- og fødevarerministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Du klager via klageportalen, som du finder via [borger.dk](#) og [virk.dk](#). Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Haderslev Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Haderslev Kommune via klageportalen. Klagegebyret opkræves først, hvis Haderslev Kommune beslutter at fastholde afgørelsen og videresender klagen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Haderslev Kommune. Hvis Haderslev Kommune fastholder afgørelsen, sender Haderslev Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Haderslev Kommune, Teknik og Klima, Christian X's Vej 39, 6100 Haderslev eller til mailadressen teknikmiljoe@haderslev.dk. Haderslev Kommune videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk.

Klage er som udgangspunkt ikke forbundet med opsættende virkning, men Miljø og Fødevareklagenævnet kan træffe afgørelse herom, jf. § 53 i miljøvurderingsloven.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Venlig hilsen

Magnús Halldórsson
VVM sagsbehandler og planlægger

Bilag

1. VVM-Ansøgning