

Jørgen Mc Cann Seeberg
Overgade 7
6500 Vojens

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

www.haderslev.dk

Dir. tlf. 29 63 88 67
sopa@haderslev.dk

21. maj 2026 • Sags nr.: 26/8598 • Sagsbehandler: Søren-Peter Andersen

Landzonetilladelse

Haderslev Kommune har modtaget din ansøgning om opførelse af gylletank på ejendommen NUSTRUP ØSTERFORTE 3, 6500 Vojens, matr.nr. 563 Nustrup Ejerlav, Nustrup.

Da ejendommen er beliggende i landzone og da det ansøgte ikke er omfattet af undtagelserne i planloven, forudsættes en tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1.

1 Afgørelse

1.1 Tilladelse

Haderslev Kommune giver hermed tilladelse i henhold til planlovens § 35, stk. 1 til: opførelse af gylletank 4000 m³ med dug på matr.nr. 563 Nustrup Ejerlav, Nustrup på ejendommen Nustrup Østerforte 3, 6500 Vojens,

Tilladelsen er meddelt med følgende vilkår:

1. Gyllebeholderen skal være fjernet senest 1 år efter endt brug.
2. Der skal etableres en afskærmende beplantning af gyllebeholderen (beliggende se kort) som beskrevet og plantet inden første dyrkningssæson efter opførelsen af tanken
3. Tanken skal have gyllealarm

Ovenstående vilkår af varig interesse (pkt. 1) tinglyses på ejerens bekostning på ejendommen, jf. § 55 i planloven. Tinglysningen foretages af Haderslev Kommune. Tinglysningen foretages, når klagefristen for tilladelsen er udløbet.

Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 5 på hinanden følgende år jf. planlovens § 56, stk. 2.
Denne afgørelse er kun givet i henhold til planloven. Det ansøgte kan kræve, at der indhentes andre tilladelser efter anden lovgivning.

Se eventuelle opmærksomhedspunkter i pkt. 6

2 Offentliggørelse og klagemulighed


Tilladelsen er blevet offentliggjort den **21-5-26** på [Høringer og afgørelser af Haderslev Kommune - www.haderslev.dk/demokrati/hoeringer-og-afgoerelser](http://www.haderslev.dk/demokrati/hoeringer-og-afgoerelser)

Haderslev Kommunes afgørelse kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Planklagenævnet, jf. klagevejledning. Klagevejledningen ses i bilag 1.

Rettidig klage efter § 58, stk. 1, nr. 1, har opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet. Derfor kan landzonetilladelsen først udnyttes, når klagefristen er udløbet, og såfremt der ikke er klaget over tilladelsen. Hvis tilladelsen bliver påklaget, vil Haderslev Kommune orientere dig herom.

3 Redegørelse

3.1 Beliggenhed



Oversigtskort

3.2 Ansøgning

3.2.1 Ansøgers oplysninger

Landzoneansøgning og §25 anmeldelse af en nye gyllebeholder på åben mark på matr. 563, Nustrup Ejerlav, Nustrup

3.2.1.1 Kort beskrivelse af projektet med formål.

Jørgen Seeberg ønsker, at opføre en ny gyllebeholder på 4000 m³. Årsagen til at Jørgen ønsker mere opbevaringskapacitet, skyldes dels at han afleverer al sin dybstrøelse til biogasanlægget og modtager herefter dén dobbelte mængde retur i form af afgasset gylle.

For det andet ønsker Jørgen større fleksibilitet i forhold til udbringningstidspunktet. Med den nuværende kapacitet er han nødt til at begynde at køre ud omkring 1. februar, selv om jordbund og vejrforhold på dette tidspunkt ofte ikke er optimale. En større opbevaringskapacitet vil give ham mulighed for at udskyde udbringningen til et tidspunkt med bedre kørsels- og markforhold. Jørgen ønsker at kunne undgå udbringning i efteråret, da det typisk giver en dårlig udnyttelse af gyllen, ligesom udbringning for tidligt om foråret heller ikke er hensigtsmæssigt for udnyttelsen af næringsstofferne.

Beholderen ønskes opført på matr. 563, Nustrup Ejerlav, Nustrup som er en landbrugsejendom uden beboelse, Nustrup Østerforste 3, Nustrup, 6500 Vojens med BFE-nummeret 7514984. Denne ejendom har i alt 52,09 hektar. Da denne ejendom er for lille til at kunne rumme 4000 m³ gyllebeholdere, søges der om en landzonetilladelse efter §35, stk. 1.

3.2.1.2 Arealer

Ansøger driver ved indgang af 2026 i alt 274 hektar. Placering af arealer ses af nedenstående kort.



Kort 1 arealer og placering af beholder

Der forventes en returmængde på ca. 38 tons/ha fra anlægget, hvilket p.t. er et foreløbig forventet estimat. Den forventede mængde returgylle fra Linkogas år til dato, er ca. 4,0 kg N/ton 0,77 kg P/ton og 2,98 kg K/ton, udnyttelseskrav 68,9%. Ansøger kører 36 (107 kg total N/4,0/68,9) tons ud pr. hektar, hvilket betyder at der skal bruges $38 \cdot 258 = 9.804$ tons gylle.

På nuværende tidspunkt råder Jørgen over en samlet opbevaringskapacitet på 4.580 m³. Da de dyrkede arealer har et behov svarende til 9.804 tons, ønsker Jørgen at etablere en ny gyllebeholder på 4.000 m³. Med den nye beholder vil den samlede kapacitet således blive 8.580 m³, hvilket giver bedre overensstemmelse mellem opbevaringskapaciteten og det faktiske behov.

3.2.1.3 Kapacitet

Den samlede opbevaringskapacitet der er tilgængelig pt. ses i nedenstående tabel

Nr.	Adresse	Status	Beholdning m ³
1	Overgade 7	Ejet	1.240
2	Møllevvej 31	Ejet	1240
3	Skolevej 27	Ejet	600
4	Uldalvej 41	Ejet	300
5	Tingvadvej 4	Forpagtet	1200
Total			4.580 m³

Tabel 1 aktive gyllebeholder og kapacitet




Kort 2 Kort over aktive gyllebeholder. Kortet skal sammenholdes med tabel

3.2.1.4 Udformning

Gyllebeholderne vil have en kapacitet på 4000 m³ gylle, en diameter på ca. 36 meter og en cirka højde på 2 meter. Gylletanken graves ned, afhængigt af grundvandets niveau.

Arbejdsmiljølovgivningen kræver dog, at der skal være 1,5 meter fra terræn til kanten af beholderen. Gyllebeholderne skal overdækkes med en teltdug, og højden fra beholderens kant til toppen af teltet bliver 7,7 meter. I alt en højde på 9,7 meter. Teltdugen vil blive grå.



Kort 3 Placering af den ønskede gyllebeholder, og udbringningsarealer rundt om beholderen

Efter gennemgang af forskellige placeringsmuligheder på ansøgers ejendomme, er den valgte placering valgt. Den foreslåede placering for af gyllebeholderen er optimal ud fra flere perspektiver. Inden for det område, hvor gyllebeholderne ønskes placeret, driver ansøger et stort sammenhængende areal.

For at kunne dyrke de 258 hektar i området, har ansøger brug for 9288 tons biogasgylle, på nuværende tidspunkt er der opbevaring til 4.580 tons gylle i området.

Med etableringen af den nye gyllebeholder vil det være muligt at få leveret biogas direkte fra anlægget via lastbiler. Dette vil medføre færre gener for de lokale beboere, da lastbilerne er hurtigere og mere effektive. Derudover vil det reducere CO₂-udledningen, eftersom lastbilerne har en højere brændstoffektivitet sammenlignet med traktorer og gyllevogne. Denne løsning vil også være billigere, da transportomkostningerne kan reduceres.

Ansøger har planer om at anlægge en fast plads ved gyllebeholderen. Denne plads skal fungere som et område, hvor lastbilerne fra biogasanlægget kan vende og læsse gylle af.

I forbindelse med etableringen af gyllebeholderne, vil overskudsjorden blive anvendt til at regulere terrænet omkring gyllebeholderens forplads.

Desuden har ansøger ønske om at etablere beplantning rundt om gyllebeholderne. Formålet med denne beplantning er at skjule beholderne og derved reducere synligheden af dem fra omgivelserne. Nedenstående tabel viser arter og højde for hegnet.

<u>Inder række</u> <u>Art/træbusk/højde</u>	<u>Midter række</u> <u>Art/træbusk/højde</u>	<u>Yder række</u> <u>Art/træbusk/højde</u>
Naur (træ/bus) ca. 15 meter	Vintereg (træ) ca. 35 meter	Liguster (busk) ca. 2 meter
Rødel (træ) ca. 20 meter	Gedeblad dynet (busk) ca. 3 meter	Alm. Røn (træ) ca. 10 meter
Fjeldribs (busk) ca. 2 meter	Rødel (træ) ca. 20 meter	Engriflet hvidtjørn (busk/træ) ca. 12 meter
Vild æble (træ/bus) ca. 8 meter	Hæg(træ/bus) ca. 15 meter	Fuglekirsebær (træ) ca. 20 meter
Naur (træ/bus) ca. 15 meter	Vintereg (træ) ca. 35 meter	Liguster (busk) ca. 2 meter
Rødel (træ) ca. 20 meter	Gedeblad dynet (busk) ca. 3 meter	Alm. Røn (træ) ca. 10 meter
Fjeldribs (busk) ca. 2 meter	Rødel (træ) ca. 20 meter	Engriflet hvidtjørn (busk/træ) ca. 12 meter
Vild æble (træ/bus) ca. 8 meter	Hæg(træ/bus) ca. 15 meter	Fuglekirsebær (træ) ca. 20 meter

Tabel 1 arter og højde



Forslag til beplantningsområde

3.2.15 Indkørsel

For at biogaslastbiler kan få adgang til området, skal den nuværende indkørsel udvides.

3.2.16 Overvejede placeringer

Placering af gyllebeholderen er desuden overvejet ved ansøger andre ejendomme som fremgår af nedenstående kort.



Figur 6, Alternative placering på matr. 562, Nustrup Ejerlav, Nustrup

562, Nustrup Ejerlav, Nustrup (1)

En placering af en gyllebeholder på matr. 562, Nustrup Ejerlav, Nustrup ikke en praktisk mulighed, da området er udpeget som erhvervsområde i kommuneplanen

563, Nustrup Ejerlav, Nustrup – mod nord (2)

Ansøger har også overvejet en anden placering på selv samme matr. 563 mod nord, dog har ansøger vurderet, at den ansøgte placering er mere optimal, da den ligger midt i udbringningsarealet, hvilket gør at håndtering af gylle nemmere og mere effektiv med den ansøgte placering. Denne placering mod nord overholder desuden ikke afstandskrav til skel.

3.2.17 Placering af overskudsjord

Gyllebeholderne er planlagt til at blive gravet 2 meter ned i jorden, hvilket giver ca. 2000 m³ overskudsjord. Denne overskudsjord vil delvist blive anvendt til at udjævne forpladsen og til at fylde lavninger ud i marken. De potentielle lavninger i marken er markeret nedenfor. Ansøger ønsker at kunne udlægge cirka 0,57 meter af overskudsjorden på de angivne områder. Formålet med dette er at forbedre de landbrugsmæssige driftsbetingelser på arealet.



Områder til overskudsjord markerte med rødt. Blå er lavninger.

Tegninger fra ansøgning

3.3 Ejendomsoplysninger

Den pågældende landbrugsbedrift består af flere ejendomme, som ligger i og ved Nustrup.

3.3.1 Ejendom 1: (BFE 7514984) Nustrup Østerforste 3

Viser info for samlet fast ejendom BFE: 7514984 - ESR: 5100014985

BFE type	BFE nummer	Beliggenhed (ejendom)	Primær kontakt	Navn i	
<input type="checkbox"/>	Samlet fast ejendom	7514984	Nustrup Østerforste 3	Ja	Jørgen Mr. Carr-Sørensen


Udvikling - BOSTÆTNING 0/6
 Udvikling - ERHVERV 0/7
 Udvikling - KLIMA 0/3
 Udvikling - TURISME 0/3
 Udvikling - UDGAFFELSE 0/1
 Anvendelsesplan 0/8
 Drikkevand 0/43
 Luftbælt 0/90
 Drikkevand og Grundvand 0/70
 Ejendomsoplysninger 0/81
 Energioplysninger 0/54
 Fredning og Kulturovervågning 0/79
 Grøn Transport 0/4
 Geodætisk 0/251
 Høns 0/4
 Luftforurening (ogne luftkvalitet) 0/79

3.3.2 Ejendom 2: (BFE 10234660) Overgade 7

Viser info for samlet fast ejendom BFE: 10234660 - ESR: 5100017615

Matrikelnummer	Ejertav	Ejertavskode	Reg. areal (m²)
<input type="checkbox"/>	560	Nustrup Ejertav, Nustrup	1430654 33066
<input type="checkbox"/>	364b	Nustrup Ejertav, Nustrup	1430654 63480
<input type="checkbox"/>	63b	Nustrup Ejertav, Nustrup	1430654 15371
<input type="checkbox"/>	87b	Nustrup Ejertav, Nustrup	1430654 77570
<input type="checkbox"/>	319	Nustrup Ejertav, Nustrup	1430654 36471
<input type="checkbox"/>	204	Nustrup Ejertav, Nustrup	1430654 85085
<input type="checkbox"/>	138	Nustrup Ejertav, Nustrup	1430654 1162
<input type="checkbox"/>	557	Nustrup Ejertav, Nustrup	1430654 172985
<input type="checkbox"/>	605	Nustrup Ejertav, Nustrup	1430654 2962
<input type="checkbox"/>	604	Nustrup Ejertav, Nustrup	1430654 186303
<input type="checkbox"/>	558	Nustrup Ejertav, Nustrup	1430654 43621
<input type="checkbox"/>	9	Nustrup Ejertav, Nustrup	1430654 339463

3.3.3 Ejendom 3: (BFE 1496320) Møllevvej 31




Matrikelnummer	Ejertav	Ejertavskode	Reg. areal (m ²)
87a	Nustrup Ejertav Nustrup	1430654	10775

Viser info for samlet fast ejendom BFE: 1496320 - ESR: 5100017377

SKAT (ESR)

3.3.4 Ejendom 4: (BFE 9826268) Skolevej 27




Matrikelnummer	Ejertav	Ejertavskode	Reg. areal (m ²)
13	Nustrup Ejertav Nustrup	1430654	217110
612	Nustrup Ejertav Nustrup	1430654	43113
613	Nustrup Ejertav Nustrup	1430654	13946

Viser info for samlet fast ejendom BFE: 9826268 - ESR: 5100018176

SKAT (ESR)

3.3.5 Ejendom 5: (BFE 1496555) Uldalsvej




Matrikelnummer	Ejertav	Ejertavskode	Reg. areal (m ²)
153	Uldal, Skrydstrup	1430652	56242
67a	Uldal, Skrydstrup	1430652	33020
85	Kolnæp, Nustrup	1430653	143058

Viser info for samlet fast ejendom BFE: 1496555 - ESR: 5100019287

SKAT (ESR)

3.3.6 Ejendom 6: (BFE 8885675) Tingvadvej 4 (forpagtet)



Matrikelnummer	Ejerlav	Ejerlavskode	Reg. areal (m ²)
<input type="checkbox"/> 148	Nustrup Bæk, Nustrup	1430651	153561
<input type="checkbox"/> 357	Nustrup Ejerlav, Nustrup	1430654	26868
<input type="checkbox"/> 366	Nustrup Ejerlav, Nustrup	1430654	15878
<input type="checkbox"/> 42	Nustrup Ejerlav, Nustrup	1430654	103415
<input type="checkbox"/> 574	Nustrup Ejerlav, Nustrup	1430654	112646



3.4 Planforhold

Matrikel 563 Nustrup er hverken omfattet af en kommuneplanramme i henhold til kommuneplan 2025 eller en lokalplan.

Ejendommen er i Kommuneplan 2025-2037 omfattet af følgende relevante retningslinjer:

- **3.1.1** Særligt værdifulde landbrugsområder.
I områder, der er udpeget som særligt værdifulde landbrugsområder, skal landbrugets udviklingsplaner og investeringsinteresser vægtes højt.
- **5.9.2** Sikkerhed omkring forsvarsanlæg

Af flysikkerhedsmæssige grunde skal Etablisements- og Terrænkommendoen høres forud for tilladelse til antennemaster og udpegning af vindmølleområder samt andre høje tekniske anlæg nærmere end 15 km fra Flyvestation Skrydstrup.

I forhold til Forsvarets skyde- og øvelsesterræn skal Etablisements- og Terrænkommendoen høres forud for tilladelse til antennemaster og udpegning af vindmølleområder samt andre høje tekniske anlæg indenfor radius af 5 km fra anlæggene.

Indflyvningsplaner og servitutbelagte områder omkring flyvepladserne og visse lufthavnsanlæg skal respekteres. Trafikstyrelsen og Etablisements- og Terrænkommendoen skal høres ved anlægsprojekter med en højde over 25 m inden for indflyvningsplanerne samt ved projekter nær luftfartsanlæg.

For Flyvestation Skrydstrup gælder en generel højdebegrænsning på 500 fod (152 m) over havets overflade inden for et område på 14x20 sømil (26x37 km) omkring landingsbanen.

Etablisements- og Terrænkommendoen kan efter en konkret vurdering meddele skærpede restriktioner inden for dette område jo nærmere landingsbanen. Ved planlægning for vindmøller eller andre høje anlæg inden for dette område skal Etablisements- og Terrænkommendoen altid høres.

3.5 Øvrige forhold

3.5.1 Bygge- og beskyttelseslinjer

Ejendommen er ikke omfattet af bygge- eller beskyttelseslinjer i henhold til naturbeskyttelsesloven.


3.5.2 Grund- og drikkevandsinteresser

Det ansøgte er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser og i nitratfølsomt indvindingsområde.

I forhold til grundvandsinteresserne vil det ansøgte ikke konflikte, da der hverken udlægges nye erhvervsarealer eller er tale om virksomhedstyper, der sædvanligvis har oplag af, anvender eller frembringer forurenende stoffer eller stofgrupper, der er mobile i forhold til grundvandet.

3.5.3 Fortidsminder

Der er jf. Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside "Fund og Fortidsminder" ikke registreret fortidsminder på det ansøgte areal eller i de nærmeste omgivelser.



Se desuden opmærksomhedspunkt i pkt. 6.

3.5.4 Natura 2000-områder

Ejendommen er ikke beliggende i et område, der er omfattet af Habitatbekendtgørelsen. Afstanden til nærmeste Natura 2000-område (Pamhule skov) er minimum 10 kilometer.

Haderslev Kommune har vurderet, at projektet ikke påvirker Natura 2000-området væsentligt, på grund af projektets omfang og karakter, samt afstand til Natura 2000-området.


Habitatområdet Vadehavet med Ribe Å ligger ca. 15 km nedstrøms.

3.5.5 EF-habitatdirektivets bilag IV arter

Det vurderes, at projektets aktiviteter ikke vil medføre væsentlig negativ påvirkning af levesteder og bestande af danske bilag IV-arter. Der foretages ikke ændringer i arealanvendelsen eller etableres anlæg der kan formodes at have skadelig virkning, og der forekommer ikke udledninger, som kan antages at ville få væsentlig negativ indflydelse, på arter anført på habitatdirektivets bilag IV.


I henhold til arter.dk er der ikke registreret bilag IV-arter indenfor eller i nærheden af projektområdet. Nærmeste fund er en Odder ved Elkær bæk nord for Bæk fra 2017 er ca. 1 km NØ.

3.5.6 Landskab



Kort 1 selv tanken – 2 m høj

Selv tanken vil ikke påvirke landskabet og vold med beplantning vil dække. Da teltdugen vil være grå,



Kort 2 selv tanken med telt dug – 9.7 m høj

4 Naboforhold

Der er ikke foretaget naboorientering jfr. § 35 stk. 4 og 5, da nærmeste beboelse er ca. 0,6 km væk hvorfor det vurderes, at det ansøgte skønnes at have underordnet betydning for naboerne.

5 Lovgrundlag og kommunens vurdering

5.1 Planlovens landzonebestemmelser – hovedformål

Hovedformålet med landzonebestemmelserne er at forhindre spredt bebyggelse i det åbne land og dermed sikre en klar grænse mellem by og land. Samtidig skal planloven bidrage til at udvikle landdistrikterne på et bæredygtigt grundlag med respekt for menneskets livsvilkår, bevarelse af dyre- og planteliv og øget økonomisk velstand.

I henhold til planlovens § 35 stk. 1 må der i landzone ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer medmindre det ansøgte er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i § 36 -38.

5.2 Krav om landzonetilladelse

Haderslev Kommune vurderer, at der er tale om byggeri, og at det ansøgte kræver landzonetilladelse. Baggrunden er, at ejendommen ligger i landzone, og at det ansøgte ikke er omfattet af undtagelserne i planlovens § 36 eller 37.

Konkret vurderes, at det ansøgte ikke er omfattet af planlovens § 36, stk. 1, nr. 3, idet beholderen ikke opføres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, jfr. § 36 stk. 2.

§ 36 stk. 2 angiver at for så vidt angår gyllebeholdere, skal der meddeles tilladelse til en af hensyn til markdriften ønsket placering, medmindre væsentlige hensyn til landskab, natur og miljø samt naboer afgørende taler imod placeringen. En tilladelse skal være betinget af, at gyllebeholderen afskærmes med beplantning, og at gyllebeholderen skal fjernes, når den ikke længere er nødvendig for driften.

5.2.1 Lokalplanpligt

Haderslev Kommune har vurderet – jf. § 35, stk. 2. – at det ansøgte på grund af sit omfang og placering, ikke er lokalplanpligtigt.

5.3 Vurdering og begrundelse

5.3.1 Vurdering af alternativer


Haderslev Kommune har undersøgt de tre alternativer.

Alternativ 1 kan efter miljøreglerne ikke lade sig gøre.


Området er i kommuneplanen udlagt til fremtidig byzone. Selv om lokalplanen ikke realiseres og området derfor kan forblive i landzone vil afstanden til naboer være for kort.

Alternativ 2


I forhold til den landskabelige påvirkning vil tanken ikke fremtræde så synlig



Højdeprofil



Kort 1 selv tanken – 2 m høj



Kort 2 selv tanken med telt dug – 9.7 m høj

Afstanden til naboer vil dog være for kort.

Det fremgår at der er dræn netop i placeringen, se nedenfor. Drænet vil betyde at eventuelt udslip hurtig vil nå frem til bækken.



Drænkort

Konklusion

Da beholderen ikke ville kunne opføres efter miljøreglerne (for tæt på naboskel og dræn) og da faren for miljøet ved uheld er større ved den tilladte fravælges alternativene selv om den landskabelige påvirkning er mindre.

5.3.2 Vurdering af den tilladte placering

Haderslev Kommune har ved denne afgørelse lagt vægt på følgende:

5.3.2.1 Behov på bedrift niveau

Der er et dokumenteret behov for tanken for at kunne skabe overensstemmelse mellem areal og opbevaringskapacitet på bedriften.

Den ønskede placering ligger i midten af arealerne nord for Røddingvej. (ejendommene 1,2 og 6)

Beholderen ligger godt i forhold til det overordnede vejnet, da de øvrige ejendomme (2,3 og 4) ligger i selve byen. Ejendom 6 ejes ikke.

Haderslev Kommune vurderer derfor at der ikke er alternativer på de øvrige ejendomme

5.3.2.2 Placering på ejendomsniveau

Haderslev Kommune fundet at den ønskede placering alt i alt er bedre end alternativerne.

I forhold til retningslinjen om landbrug (landbrugets udviklingsplaner og investeringsinteresser skal vægtes højt.) vil der ikke være konflikt.

I forhold til retningslinjen om forsvarets interesser vurderes det at der ikke er konflikt, på grund af karakteren af anlægget (tank med dug – dvs. fugle tiltrækkes ikke) og størrelsen (konflikter ikke med højdebegrænsninger mv.

Da habitatområdet Vadehavet ligger nedstrøms anlægget og der kun er 2 km til Gram Å stilles der vilkår om alarm.

Som følge af bestemmelsen i § 36 stk. 2, stilles der vilkår om fjernelse og beplantning.

Der er god afstand til de bevaringsværdige landskaber, naboer og skove. Tanken opføres på åben mark med et begrænset naturindhold.

Da overskudsjorden hovedsageligt bruges til en vold om anlægget (se § 25 tilladelsen) vurderes det at planeringen ved anlægget samt påfyldningen som vist i ansøgningen ikke kræver landzonetilladelse. Der er ikke tale om ændret anvendelse eller deponi.

Ud fra de kendte forudsætninger og under overholdelse af de i denne tilladelse anførte vilkår vurderes det, at det ansøgte ikke vil være i konflikt med:

- planlovens landzonebestemmelser og hovedformål
- relevante retningslinjer i kommuneplanen
- øvrig relevant lovgivning
- hensynet til naboer

På baggrund af ovenstående vurderer Haderslev Kommune, at der kan meddeles tilladelse efter planlovens § 35 til det ansøgte.

6 Andre tilladelser og opmærksomhedspunkter

- Det ansøgte kan kræve, at du indhenter andre tilladelser efter anden lovgivning, herunder Vejloven og Miljøbeskyttelsesloven.
- Hvis der under arbejdet dukker fortidsminder op, skal arbejdet straks standses og Haderslev Museum skal kontaktes. Efter museumslovens § 25 kan den, der udfører et jordarbejde forud for igangsætningen anmode museet om en udtalelse om, hvorvidt arbejdet indebærer en risiko for ødelæggelse af fortidsminder.
- Det ansøgte kræver ikke byggetilladelse
Når du har opført det tilladte, skal du give besked til BBR via bbr@haderslev.dk
Du kan med fordel henvise til sagsnr. 26/8598.
- Hvis der under jordarbejdet konstateres en forurening, skal du stoppe arbejdet og kontakte Teknik og Klima på telefon: 74 34 34 34.

- At eventuelle ændringer af drænledninger i forbindelse med søens etablering kan kræve tilladelse eller godkendelse efter vandløbsloven jf. § 16 og 17. Ansøger opfordres i dette tilfælde til at forhøre sig hos Haderslev Kommunes vandløbsmyndighed (mail: naturogvand@haderslev.dk). Læs eventuel mere om det her: [Vandløb | Haderslev Kommune](#)
- At der ikke ændres i vands naturlige afløb til anden ejendom eller at det naturlige afløb af vand fra højere liggende ejendomme ikke hindres jf. § 6 i vandløbsloven uden tilladelse. Dette gælder også for terrænreguleringerne med overskudsjord fra søen.

Venlig hilsen

Søren-Peter Andersen
Planlægger

Underretning

Kopi af afgørelsen til:

Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Friluftsrådet
Dansk Fritidsfiskerforbund
Provas
Spiras

Bilag 1 Klagevejledning

Lov om planlægning

Afgørelsen er truffet i henhold til § 35, stk. 1 i lov om planlægning, (jf. lovbekendtgørelse nr. 223 af 01.03.2024 med senere ændringer) kan påklages til Planklagenævnet, jf. § 58, stk. 1 nr. 1. Du kan klage over såvel retlige som skønsmæssige forhold.

Klageberettiget

Klageberettigede efter § 58 er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald, jf. § 59, stk. 1. Klageberettigede er endvidere jf. 59, stk. 2, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af:

- at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og
- at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvordan klager du

[Du klager via Klageportalen, som du finder et link til her: www.naevneneshus.dk.](http://www.naevneneshus.dk)

Du logger på ligesom du plejer. Typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Klagefrist

En klage skal være indgivet inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. I tilfælde, hvor en afgørelse træffes indirekte og således ikke meddeles eller offentliggøres, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor klageren har fået kendskab til afgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Dette følger af bekendtgørelse nr. 130 af 28. januar 2017 §2 om udnyttelse af tilladelser, frist for indgivelse af klage, mv.

Klagegebyr

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. (privatperson) eller 1800 kr. (for virksomheder og organisationer). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Et indbetalt gebyr tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

Fritagelse for brug af klageportal

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelser for at blive fritaget her.](#)

Planklagenævnets afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Domstolsprøvelse

Hvis du ønsker kommunens eller klagemyndighedens afgørelse prøvet ved domstolene, skal du anlægge sag inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. For afgørelser, der er offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsen, jf. § 62 i Lov om planlægning.

[Der henvises i øvrigt til Planklagenævnet hjemmeside https://naevneneshus.dk/](https://naevneneshus.dk/)

Bilag 2 Databeskyttelsesloven

Lov om behandling af personoplysninger (lov nr. 502 af 23. maj 2018 med senere ændringer) - også kaldet Databeskyttelsesloven

Databeskyttelsesloven giver borgere nogle rettigheder i forhold til de oplysninger, Haderslev Kommune indsamler om dig og din ejendom, og som kommunen behandler på edb eller i manuelle registre.

Indsamling og registrering af oplysninger

Kommunen har ret til at indhente oplysninger i forbindelse med de sager, som skal behandles af kommunen.

I kommunens sagsdokumentsystem registreres oplysninger, som omfatter adresse, matr.nr. og sagsindhold, herunder sagsparter.

Videregivelse af oplysninger

De oplysninger, kommunen indsamler, kan blive udvekslet mellem region, nabokommuner og styrelser i det omfang, data skal anvendes ved flere myndigheders administration efter Planloven.

Ved aktindsigt kan der blive udleveret oplysninger fra registeret.

Oplysninger kan også videregives til statistiske eller forsikringsmæssige formål.

Oplysningerne kan, eller er, eller vil blive gjort offentlig tilgængelige på Haderslev Kommunes hjemmeside og Planinfo.dk.

Indsigt i oplysninger

Borgere kan henvende sig til kommunen og få oplyst, om Haderslev Kommune behandler oplysninger om dem og i så fald, hvilke oplysninger der anvendes, hvad formålet er, hvor oplysningerne stammer fra, og hvem der modtager oplysningerne.

Ret til at gøre indsigelse over for behandling af oplysninger

Hvis man opdager, at der er fejl i de oplysninger, kommunen behandler, eller hvis oplysningerne er vildledende, kan man gøre opmærksom på det. Haderslev Kommune kan så rette oplysningerne.

Klage over Haderslev Kommunes behandling af oplysninger

Hvis man mener, at kommunen ikke har tilgodeset ens rettigheder efter Persondataloven, eller hvis man i øvrigt vil vide mere om rettigheder efter loven, kan henvendelse ske til Haderslev Kommune, Christian X's Gade 39, 6100 Haderslev, tlf. 74 34 34 34.

Klager over kommunens behandling af oplysninger om ejendomme skal ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.