



Claus Tønder
Vadebrovej 2
6500 Vojens

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

www.haderslev.dk

Dir. tlf. 40426619
kimh@haderslev.dk

29. oktober 2026 • Sagsident: 26/20879 • Sagsbehandler: Kim Hansen

Tilladelse efter vandløbsloven til regulering af dræn i forbindelse med etablering af en sø på Vadebrovej 2, matr.nr. 22 Maugstrup

Kommunens afgørelse efter vandløbsloven

Haderslev Kommune meddeler her tilladelse efter vandløbsloven til regulering af dræn i forbindelse med etablering af en sø på ejendommen Vadebrovej 2, matr.nr. 22 Maugstrup.

De pågældende dræn på ejendommen er omfattet af bestemmelserne i vandløbsloven. Det betyder, at der ikke må foretages ændringer af drænene uden en tilladelse efter vandløbsloven.

Tilladelsen meddeles med hjemmel i vandløbslovens¹ 17 samt § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.²

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet indenfor 4 uger. Klagefristen udløber den **XX. XXXXX 2026**. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

Tilladelsen kan først udnyttes når klagefristen er udløbet. Såfremt der klages rettidigt over tilladelsen, må denne ikke udnyttes før klagemyndigheden har truffet afgørelse i sagen. Tilladelsen er gældende tre år fra dags dato. Udnyttes tilladelsen ikke inden tre år, bortfalder den.

Tilladelsen vedrører alene forhold reguleret af vandløbsloven. Tilladelsen vedrører således ikke forhold omfattet af for eksempel planloven eller øvrig lovgivning.

Afgørelsen er fremsendt til ansøger og er desuden offentliggjort på Haderslev Kommunes hjemmeside ([Haderslev Kommunes Høringsportal](#)) den **XXXXX 2026**.

Vilkår

Kommunens tilladelse meddeles på følgende vilkår:

- Søen skal etableres som beskrevet i fremsendte ansøgningsmateriale, og med den størrelse, udformning og skråningsanlæg mv. der fremgår heraf.
- .Afskæring/regulering af eksisterende dræn på ejendommen må ikke forringe afstrømningsforholdene på ejendomme beliggende opstrøms og nedstrøms søen (fx ved ejendommene Ringgade 4, 6 og 8 samt Haderslevvej 7).

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019

² Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016.

- Der må ikke tilføres materialer som jord, sand eller forurenende stoffer til nedstrøms beliggende dræn og vandløb.
- Der skal etableres et overløb fra søen, som sikrer afledning af vand fra søen til eksisterende rørledning.
- Terrænændring i forbindelse med bortgravning af jord, hvor søen etableres samt udspreddning af overskudsjord i området må ikke ændre det naturlige afløb til anden ejendom eller hindre det naturlige afløb af vand fra højere liggende ejendomme (jf. vandløbslovens § 6).
- Vedligeholdelse af dræn, sø samt afløbet herfra påhviler lodsejer, og skal vedligeholdes så vandføringsevnen ikke ændres.
- Lodsejer/ansøger er selv ansvarlig for at indhente ledningsoplysninger i ledningsregistret (LER) og aftale evt. nødvendige omlægninger af ledningsforløb med de pågældende ledningsejere.
- Hvis der under gravearbejdet stødes på ting, der har arkæologisk interesse, skal arbejdet straks stoppes og Museum Sønderjylland skal kontaktes.

Der henvises i øvrigt til vilkår i landzonetilladelsen meddelt af Haderslev Kommune 22. december 2025.

Baggrund og redegørelse

Ravnhøj Consult søgte den 30. april 2025 på vegne af ejeren af Vadebrovej 2, Maugstrup, 6500 Vojens om landzonetilladelse til etablering af en sø på ejendommen. Baggrunden for projektet er bl.a. et ønske om at optimere natur- og herlighedsværdier på ejendommen ved at etablere en mindre sø på ca. 700 m² på et fugtigt areal. I ansøgningen fremgår det bl.a., at der findes løvfrø (bilag IV-art) i området, og at det er håbet at denne art i løbet af nogle år vil kunne anvende søen som ynglested. Formålet med søen er desuden at fungere som en "opbremsningssø" til opmagasinering af regnvand. Søen, som er beliggende i et lavtliggende område, vil på den måde kunne opsamle regnvand og afhjælpe oversvømmelse i området i regnfulde periode.

Placeringen af den ansøgte sø fremgår af Figur 1. Etablering af søen er beskrevet nærmere i afsnittet "Kommende forhold".



Figur 1. Placering og udformning af den ansøgte sø på ejendommen Vadebrovej 2, matr.nr. 22 Maugstrup. Skitse modtaget af ansøger.

Etablering af søen skal ske ved at der bortgraves jord i en eksisterende lavning, og ved afskæring af nogle eksisterende dræn for at lede vand til søen. Dræn og rørledninger er ligesom åbne vandløb omfattet af [vandløbsloven](#), og betragtes under ét som "vandløb". Ændring af vandløbs beliggenhed eller dimensioner ("skikkelse") betragtes ifølge vandløbslovens § 16 som en *regulering*. Regulering af vandløb forudsætter en tilladelse efter vandløbslovens § 17:

§ 16. Ved regulering af et vandløb forstås ændring af vandløbets skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg, medmindre foranstaltningerne er omfattet af kapitel 8 eller kapitel 10.

§ 17. Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

Etableringen af den ansøgte sø forudsætter derfor en tilladelse efter vandløbsloven. Tilladelsen skal bl.a. sikre, at der tages hensyn til de afvandingsmæssige forhold og at der fx ikke opstår vandproblemer hos naboerne.

Nuværende forhold

Vandhullet ønskes etableret på matr.nr. 22 Maugstrup. Kommunens oplysninger om dræn/rørledninger i området er vist på figur 2. Centralt på grunden, og i området hvor vandhullet planlægges anlagt, er der registreret et drænsystem. Drænsystemet består af et ca. 85 meter langt dræn, der løber i østlig regning,

samt tre tilkoblede sidegren (længde 60-90 meter). Det antages, at disse dræn i forskelligt omfang modtager vand fra ejendommene beliggende umiddelbart vest for matr.nr. 22, dvs. Ringgade 4, 6 og 8 samt Haderslevvej 7. Haderslev Kommune har ikke kendskab til drænenes dimension og præcise beliggenhed. Der er ikke med ansøgningen fremsendt oplysninger om drænenes dimensioner eller bundkoter mv.

Syd for matr.nr. 22 løber der i vejmatrিকল en rørledning langs Haderslevvej i østlig retning. Tilsvarende løber der nord for matr.nr. 22 en rørledning langs Vadebrovej. Sidstnævnte rørledning, som ifølge Provas' ledningsoplysninger har en diameter på 60 cm, slår et 90 graders knæk mod syd i skellet mellem matr.nr. 22 og matr.nr. 113. De to rørledninger modtager bl.a. vand fra en række vejriste langs Haderslevvej og Vadebrovej, og samles i en brønd i det sydøstlige hjørne af matr.nr. 22. Det antages, at drænsystemet på matr.nr. 22 også er tilkoblet denne brønd. Herfra krydser en betonrørledning Haderslevvej og fortsætter mod syd over matr.nr. 9 Maugstrup. Ifølge ledningsoplysninger fra Provas er der her tale om en betonrørledning med indre diameter på 300 mm. Knap 300 meter syd for Haderslevvej har rørledningen udløb i det åbne, offentlige vandløb *Vandløb nr. 2A af Maugstrup* (Tilløb 3 til Vojens Bæk). Ved en besigtigelse den 17. december 2025 er der i det åbne vandløb registreret to drænudløb med hhv. $\varnothing 300$ mm (beton) og $\varnothing 110$ mm (plast).

Alle dræn/rørledninger beskrevet ovenfor er - i vandløbslovens forstand - at betragte som *private vandløb*. Det betyder bl.a., at det er den enkelte lodsejer der har ansvaret for vedligeholdelsen. Rørledninger beliggende i vejmatrিকলerne vedligeholdes af Haderslev Kommune. Det skal understreges, at Haderslev Kommunes vandløbsmyndighed ikke har detaljeret kendskab til drænenes/rørledningernes dimensioner og præcise beliggenhed. Oversigtskortet (figur 2) skal derfor betragtes som vejledende. Herudover ligger der spildevandsledninger og regnvandsledninger langs Ringgade, Vadebrovej og Haderslevvej. Disse ledninger vedligeholdelse af Provas. Ledningerne er ikke vist på oversigtskortet.



Figur 2. Oversigtskort der viser dræn og rørledninger i området. Det nederste kort er et udsnit af det øverste. Placeringen af den ansøgte sø er vist på det nederste kort (blå streg). Se beskrivelse i afsnittet ovenfor.

Kommende forhold

Der er med ansøgningen fremsendt en skitse af placeringen og udformningen af den ansøgte sø (Figur 1 og Figur 3). Ifølge ansøgningen får søen en maks. dybde på ca. 120 cm, og store dele af søen vil være lavvandet med under 70-80 cm vand. Søen anlægges med flade bredzoner (anlæg 1:6 – 1:9). Opgravet jord spredes ud omkring søen.

For at lede vand til søen afskæres de eksisterende dræn (se figur 3). I den sydøstlige del af søen etableres der et overløb, som kobles på den rørledning, hvor det eksisterende dræn i dag er koblet på. Overløb fra søen ledes således i samme rørledning under Haderslevvej, sydpå over matr.nr. 9 og med udløb i det åbne vandløb som hidtil.



Figur 3. Skitse modtaget fra ansøger, Claus Tønder. Skitsen viser placering og udformning af den ansøgte sø, samt hvor eksisterende afskæres for at sikre vand til søen og hvor der etableres afløb fra søen til det eksisterende drænsystem.


Kommunens vurdering

Vandløbslovens formålsbestemmelser (§ 1) fastslår at loven skal sikre at vandløb kan benyttes til afledning af vand, og at fastsættelse og gennemførelse af foranstaltninger efter loven skal ske under hensyntagen til


de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten. Det skal derfor vurderes hvilke eventuelle miljø- og afvandingsmæssige konsekvenser etablering af den ansøgte sø vil have.

Afstrømningsmæssige forhold

Figur 4 viser det topografiske opland til drænene på matr.nr. 22. Ifølge oplandsanalysen, som er lavet i programmet Scalgo ud fra en højdemodel, er oplandet ca. 6,7 ha. Kortet viser desuden *strømningsvejene* i området. Strømningsvejene er dér, hvor overfladevandet ville løbe, hvis jordoverfladen var uigennemtrængelig. Strømningsvejene er også beregnet ud fra en højdemodel. Der er en strømningsvej ned gennem matr.nr. 22, hvor søen ønskes anlagt. Hvor stor andel af vandet i oplandet der rent faktisk løber gennem drænene på matr.nr. 22 er ukendt. Noget vand afledes via vejriste til rørledninger langs Haderslevvej og Vadebrovej, og en del vil ledes via Provas' regnvandsledning. Endelig vil en ukendt del nedsive til grundvandet.



Figur4. Topografisk opland og strømningsveje. Det grønne område viser det topografiske opland til dræningene på matr.nr. 22. Det samlede opland udgør 6,66 ha. De blå streger viser strømningsveje, dvs. hvor overfladevandet ville løbe på en uigennemtrængelig overflade. Kortet er lavet i programmet Scalgo.



Figur 5. Kortet viser højdekurver, strømningsveje samt hvor der vil samle sig vand ved en stor regnhændelse. I det viste eksempel er der simuleret en nedbørsmængde på 15 mm, svarende til et skybrud. Hvor søen etableres, er der en lavning, hvor der vil samles vand.

Figur 5 viser, at der hvor søen ønskes etableret er en naturlig lavning i landskabet, hvor vand vil samles i regnfulde perioder. Ved etablering af søen vil der etableres et større opsamlingsvolumen. Hvis der etableres en afløbsanordning i søen, som sikrer afløbet fra søen til den eksisterende drænledning der leder vandet under Haderslevvej og videre sydpå til åbne vandløb, er det Haderslev Kommunes vurdering, at etablering af søen ikke vil få væsentlig indflydelse på de afstrømningsmæssige forhold opstrøms søen.

Miljømæssige forhold

Drænsystemet og den ansøgte sø afvander via vandløbet *Vandløb nr. 2A af Maugstrup* (Vojens Bæk, tilløb 3) til Vojens Bæk. Vojens Bæk er miljømålsat i statens vandområdeplan med miljømålene "god økologisk tilstand" og "god kemisk tilstand". Den samlede økologiske tilstand er ifølge vandområdeplanen vurderet til "dårlig økologisk tilstand". Det betyder, at miljømålet ikke er opfyldt for vandløbet. Manglende målopfyldelse skyldes at miljømålet for fisk ikke er opfyldt. Vojens Bæk har ifølge vandområdeplanen "god kemisk tilstand".

Undersøgelser har vist, at etablerede minivådområder ikke påvirker ilt- og temperaturforhold i nedstrøms beliggende åbne vandløb væsentligt. Det er Haderslev Kommunes vurdering, at det samme gælder for den ansøgte sø. På den baggrund vurderer Haderslev Kommune, at den ansøgte sø ikke vil påvirke miljøtilstanden i nedstrøms beliggende vandløb/vandområder negativt eller være til hinder for målopfyldelse.

Sammenfattende, er det Haderslev Kommunes vurdering, at etablering af den ansøgte sø ikke vil ændre på de afstrømnings- eller miljømæssige forhold. Kommunen vurderer på den baggrund, at etablering af søen er foreneligt med vandløbslovens formålsparagraf, idet der tages behørigt hensyn til både vandafledning og miljø.

Anden lovgivning

Planloven

Haderslev Kommune har den 22. december 2025 meddelt landzonetilladelse efter planlovens³ § 35 til etablering af søen.

Museumsloven

Museum Sønderjylland er blevet hørt i forhold til museumslovens⁴ § 25 og eventuelle forekomster af fortidsminder i området. Museum Sønderjylland har vurderet, at der ved anlægsarbejdet er høj risiko for at støde på væsentlige jordfaste fortidsminder og anbefaler en arkæologisk forundersøgelse, evt. i form af en overvågning af anlægsarbejdet. Hvis der ved anlægsarbejdet stødes på et fortidsminde, skal arbejdet straks indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og Museum Sønderjylland skal tilkaldes.

Habitatbekendtgørelsen

Haderslev Kommune skal i henhold til habitatbekendtgørelsen⁵ vurdere tilladelsen i forhold til den generelle beskyttelse af visse dyre- og plantearter. Afstanden til nærmeste Natura 2000-område (nr. 92 Pamhule Skov og Stevning Dam) er ca. 4,5 km. Haderslev Kommune har vurderet, at etablering af søen ikke vil påvirke Natura 2000-området væsentligt på grund af projektets omfang og karakter samt afstanden til Natura 2000-området.

Haderslev Kommune vurderer, at etablering af søen ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Der er observeret løvfro flere steder omkring Maugstrup. Der er desuden fundet stor vandsalamander i den pågældende 10 km kvadrat (jf. DCE-håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV). Yderligere kendskab til de enkelte arters forekomst i området haves dog ikke. Herudover er det kommunens vurdering, at etablering af søen kan være til gavn for løvfro og stor vandsalamander, samt andre paddearter på habitatbilagets bilag IV, da søen vil kunne fungere som yngleområde og levested for disse.

Tidsplan

Projektet forventes gennemført slutningen af 2026 eller starten af 2027.

³ Lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024 (Planloven).

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 1017 af 7. juli 2025 (Museumsloven).

⁵ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. oktober 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Økonomiske forhold

De økonomiske forhold i forbindelse med etablering af søen varetages af lodsejer/ansøger og er Haderslev Kommune uvedkommende.

Sagens behandling

Haderslev Kommune modtog ansøgning om etablering af søen den 30. april 2025. Ansøgningen blev fremsendt af Ravnhøj Consult v/ Jesper Toft på vegne af lodsejer Claus Tønder, Vadebrovej 2. I forbindelse med behandling af ansøgningen efter planloven (jf. landzonetilladelse meddelt 22. december 2025) er der foretaget naboorientering hos naboerne på Ringgade 4 og 6, Haderslevvej 7 samt Vadebrovej 4A og 4B. Naboerne på Ringgade 4 og 6 har oplyst, at deres haver, samt haven ved Ringgade 8 i perioder oversvømmes med overfladevand, som stammer fra marken på naboejendommen Vadebrovej 2, hvor søen ønskes etableret. Dette problem har været til stede flere år, og naboerne har udtrykt bekymring for at nedslivningsforholdene forringes ved etablering af søen, og at problemet med oversvømmede haver bliver større. Det er ifølge naboerne vigtigt, at de eksisterende drænrør vedligeholdes, og at det er ejerens ansvar at holde overfladevandet på sin ejendom. Naboen på Ringgade 6 har foreslået, at der etableres en overløbsløsning til søen. Der har efterfølgende været afholdt en fælles besigtigelse og møde på lokaliteten den 10. juni 2025, hvor naboerne gav udtryk for, at de ikke havde noget imod etablering af søen, men at de ønskede en løsning der kunne afhjælpe de tilbagevendende oversvømmelser ved kraftig regn, hvor vandet ikke kan søge væk. Ansøgers konsulent og entreprenør har anbefalet en løsning, hvor søen etableres med overløb til dræn, så vandet i søen ved en given vandstand løber ud i drænet. Der har fra naboernes side været udtrykt tvivl om hvorvidt de nuværende dræn fungerer efter hensigten, og at defekte dræn kan være årsagen til at der samler sig overfladevand i området, så deres ejendomme opleves fugtige.

Der har 10. september 2025 været afholdt møde på lokaliteten med lodsejere, ansøger, entreprenør og Provas. Her blev det bl.a. nævnt, at årsagen til at overfladevand i perioder ikke ledes bort fra matr.nr. 22 kan skyldes en "prop" i rørledningen syd for Haderslevvej (på matr.nr. 9). Det er ansøgers opfattelse, at der ikke er problemer med dræn på matr.nr. 22. Kommunen deltog i et møde med ansøger og Provas 18. november 2025, hvor det også blev nævnt, at der kunne være problemer med rørledningen syd for Haderslevvej. Der er dog ingen dokumentation for at det skulle være tilfældet. Haderslev Kommune har den 22. december 2025 kontaktet ejeren af ejendommen syd for Haderslevvej (Haderslevvej 28, matr.nr. 9 Maugstrup). Det var ejers opfattelse, at rørledningen virkede som den skulle. Der er en lavning på ejendommen, som nogle gange er våd, men det forsvinder igen.

Projektet har været udsendt i 4 ugers offentlig høring på Haderslev Kommunes hjemmeside i perioden XX. XXXXX til og med XXX. XXXXX.

Udkast til endelig afgørelse har været i partshøring hos lodsejer i perioden XX. XXXXX til og med XX. XXXXX.

Klage

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet efter bestemmelserne i vandløbslovens kapitel 16. Regler for klage fremgår af vedlagte klagevejledning (bilag 2). Klagefristen er fire uger fra den dato tilladelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen uanset tidspunktet for eventuel individuel underretning. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Kommunens afgørelse må ikke udnyttes før klagefristen på fire uger er udløbet. Hvis der klages rettidigt over godkendelsen, må denne ikke udnyttes før klagemyndigheden har truffet afgørelse i sagen.

Klage over denne afgørelse skal være indgivet **senest den XX. XXXXXX 2026**.

Spørgsmål og henvendelser til denne afgørelse kan rettes til vandløbsmedarbejder Kim Hansen på telefon 40426619 eller kimh@haderslev.dk.

Venlig hilsen

Kim Hansen

Vandløbsmedarbejder

Bilag

- Bilag 1: Klagevejledning.

Udsendelsesliste

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Ravnhøj Consult v/ Jesper Toft
- Naboerne på Haderslevvej 7, Ringgade 4 og 6

Bilag 1. Vejledning om klagemuligheder efter vandløbsloven⁶

Reglerne for klage fremgår af vandløbslovens kapitel 16.

Hvem kan klage?

Afgørelser efter vandløbsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Den, afgørelsen er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser efter kapitel 5 vedrørende regulativer for offentlige vandløb kan desuden påklages af:

- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage visse større sager efter kapitlerne 6, 7 og 8 efter miljøministerens nærmere bestemmelse.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra offentliggørelsen uanset tidspunktet for eventuel individuel underretning. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Indgivelse af klage via Klageportalen

En klage skal indgives skriftligt ved brug af digital selvbetjening på Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus. Du får adgang til Klageportalen på Nævnenes Hus' hjemmeside (www.naevneneshus.dk), hvor der skal logges på med NEM-ID. På den nævnte hjemmeside findes vejledning om anvendelse af Klageportalen. Klagen sendes gennem Klageportalen til Haderslev Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse afhænger af om klagen kommer fra en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning med påført sagsnummer til Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, Christian X's Vej 39, 6100 Haderslev eller til naturogvand@haderslev.dk. Skriv venligst sagsnummeret i emnefeltet. Haderslev Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Om betalingen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

⁶ Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og på 1.800 kr. for virksomheder/organisationer. Gebyret tilbagebetales, hvis:

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen af klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis

- der er indledt forhandling med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft afgørelsesudkast i partshøring.

Opsættende virkning

En rettidig klage har opsættende virkning medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Hvis udnyttelse af en tilladelse eller godkendelse forudsætter udførelse af anlægsarbejder, må sådanne arbejder ikke påbegyndes før klagefristens udløb, eller, hvis der er klaget over afgørelsen, før Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse foreligger.

Vandløbsmyndigheden kan dog meddele tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder i sager vedr. broer, overkørsler og krydsning af vandløb eller lignende uanset om vandløbsmyndighedens afgørelse påklages, når sagen angår foranstaltninger, der ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Orientering

En tilladelse eller godkendelse må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Haderslev Kommune vil straks efter klagefristens udløb underrette den, der har fået tilladelsen eller godkendelsen, om en eventuel indgivet klage og om klagens opsættende virkning.