



Haderslev
Kommune

Clausen Agro P/S
v/Mads Clausen
Gabøl Byvej 11
6500 Vojens

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

www.haderslev.dk

Sendt til digital postkasse

Dir. tlf. 2963 9143
cima@haderslev.dk

2. september 2026 • Sagsident: 26/12409 • Sagsbehandler: Cia Mattich

VVM-screeningsafgørelse for indbygning af affaldsforbrændingsslagge ved Ribevej 75-77, 6500 Vojens

Haderslev Kommune har den 26. maj 2026 modtaget VVM-ansøgning fra Vicath EQ Aps på vegne af Clausen Agro P/S for indbygning af affaldsforbrændingsslagge under pladser og vej på matr.nr. 16 Gabøl, Nustrup, beliggende ved Ribevej 75-77, 6500 Vojens.



Kort 1 – Kortet viser placering af projekt. Projektområdet er markeret med rød prik.

Projektbeskrivelse

Det ansøgte projekt omfatter udlægning af kategori 3 affaldsforbrændingsslagge under plansilo og møddingsplads samt køreveje.

Etableringen foretages via afgravning af eksisterende muldlag, hvorefter slaggelaget etableres som vist på snittegningen på situationsplanen.

Der indbygges slaggelag under ca. 2.240 m² plansilo/ forplads og 1.760 m² tilkørsel/køreveje, begge i et lag på ca. 1,20 m og under ca. 1.120 m² møddingsplads i et lag på ca. 0,5 m. Dette medfører i alt 5.360 m³ kategori 3 slagge.

Over slaggelaget etableres tæt belægning i form af et minimum 10 cm asfalt over plansilo og møddingsplads og ligeledes 10 cm asfalt over køreveje. Belægningen fortsætter minimum 20 cm ud over endt slaggelag.

Projektet forventes opstartet så snart godkendelse/accept foreligger.
Den samlede byggeperiode kan påvirkes af vejrlig, men forventes afsluttet indenfor maksimalt 12 måneder.

Uddybende beskrivelse kan ses i VVM-ansøgning, ansøgningen om miljøgodkendelse og situationsplan i bilag 1

Afgørelse

Projektet vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse, jf. miljøvurderingslovens¹ § 21.

Hvis projektet fremadrettet ændres eller udvides, er bygherre forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring, jf. lovens § 18, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser krav om miljøkonsekvensvurdering.

Bortfald af afgørelse

I henhold til § 39 i miljøvurderingsloven bortfalder afgørelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Forhold til anden lovgivning

VVM-screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen erstatter således ikke nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Høring af naboer, parter og berørte myndigheder

Der er ikke foretaget parts- eller nabohearing, idet projektet på grund af sin beskaffenhed og beliggenhed anses for at være af underordnet betydning for omgivelserne, bl.a. fordi bygherre ejer de omgivende arealer.

Haderslev Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af afgørelsen udpeget og hørt berørte myndigheder, jf. miljøvurderingsloven § 35, stk. 1, nr. 1.:

- Museum Sønderjylland er blevet hørt. Museets udtalelse kan findes under bilag 2.
- Vejdirektoratet er blevet hørt. Deres udtalelse om vejadgang og vejbyggelinje kan findes under bilag 3.

Begrundelse

Haderslev Kommune har på baggrund af ansøgningen vurderet, at projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 11b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

bilag 1). Baggrunden herfor er, at affaldsforbrændingsslagge er et affaldsprodukt og at slaggens indbygning er endelig.

Der er gennemført en screening af projektet, og kommunen vurderer, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Screeningen er udført med udgangspunkt i miljøvurderingslovens bilag 6, som angiver kriterierne for, om projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering. Bilaget omfatter tre hovedkriterier:

1. Projektets karakteristika
2. Projektets placering
3. Arten og omfanget af en potentiel miljøpåvirkning

I nedenstående afsnit om projektets karakteristika og placering vurderes projektets ressourceforbrug og påvirkning af omgivelserne. I afsnittet om arten og omfanget af en potentiel miljøpåvirkning foretages den samlede vurdering af projektet.

Nedenstående afsnit bygger på oplysninger fra ansøger, som angivet i ansøgningsmaterialet og eventuelle supplerende oplysninger, samt kommunens egne bemærkninger til de relevante screeningskriterier.

Screening af projektet

1. Projektets karakteristika, jf. bilag 6, punkt 1

a. Hele projektets dimensioner og udformning

Der indbygges 5.360 m³, svarende til 9.112 tons, kategori 3 affaldsforbrændingsslagge under 5.120 m² pladser og køreveje, som fordeler sig med ca. 2.240 m² plansilo/ forplads, 1.760 m² tilkørsel/køreveje og ca. 1.120 m² møddingsplads. Under plansilo/forplads og tilkørsel/køreveje lægges der 120 cm og under møddingpladsen 50 cm slagge.

Over slaggelaget etableres tæt belægning i form af et minimum 10 cm asfalt. Belægningen fortsætter minimum 20 cm ud over endt slaggelag.

Situationsplan kan ses på bilag 1.

b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter

Haderslev Kommune har den 19. marts 2026 givet dispensation til indbygning af kategori 3 affaldsforbrændingsslagge under ny stald samt tilhørende køreveje på samme adresse, jf. bekendtgørelse nr. 1672 af 15. december 2016 om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge-og anlægsaffald (restproduktbekendtgørelsen).

Slaggen under stalden skal omkranses af fundament. Kørevejene skal afdækkes med beton eller asfalt. Projektområdet fra dispensationen er vist med rosafarvet skravering på situationsplanen i bilag 1.

Der er desuden tidligere lagt affaldsforbrændingsslagge på kørevejene ved den vestlige side af staldbygningerne.

Det vurderes, at de samlede påvirkninger fra projekterne, herunder påvirkning af jord og grundvand, ikke vil medføre væsentlige kumulative miljøpåvirkninger og holder sig inden for gældende rammer. Samlet set vurderes projekterne at være forenelige med hinanden og med områdets anvendelse.

c. *Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet*

Anlægsfase:

Projektets samlede areal for forplads/plansilo, møddingplads og køreveje i tilknytning hertil udgør 5.120 m². Der bruges desuden grus og sand til anlægsdelen og asfalt til belægningen oven på slaggen.

Der inddrages ikke naturressourcer, da der er tale om et areal, der dels ligger omkring eksisterende landbrugsbygninger, dels anvendes til landbrugsdrift. Af samme årsag forventes der ikke en væsentlig påvirkning af biodiversiteten.

Vandforbruget består af almindeligt brugsvand på arbejdspladsen.

Driftsfase:

I driftsfasen er forbruget af naturressourcer meget begrænset. Der produceres ingen mellemprodukter eller færdigvarer, og der er intet vandforbrug. Driften medfører ikke yderligere påvirkning af jordarealer, jordbund, vand eller biodiversitet.

d. *Affaldsproduktion*

Spildevand:

Der er intet egentligt spildevand forbundet med anlægsfasen, udover hvad der tilgår i forbindelse med anlægsarbejdet. Afløb forventes tilsluttet eksisterende spildevands- eller fællesledning på matriklen. Hvis dette ikke er muligt, skal afløb fra værktøj/håndværkercontainer opsamles i tank.

I driftsperioden håndteres regnvand ved naturlig nedsivning langs køreveje/pladser via omkransende jord- og græsarealer.

Farligt affald:

Der er ikke oplysninger om farligt affald.

Øvrigt affald:

Overskudsjord forventes at blive indbygget og håndteret på matriklen. Eventuelt opbrudte materialer bortskaffes af entreprenøren til godkendt modtageranlæg. Det forventes, at affaldet håndteres i overensstemmelse med kommunens regler.

e. *Forurening og gener*

Støj:

Ansøger oplyser, at byggearbejdet ikke forventes at give anledning til støj i niveauer, der overstiger grænseværdierne fastsat for områdets zoneklassificering. Der vil blive arbejdet indenfor normal arbejdstid mellem kl. 7-18 i hverdage.

Ansøger oplyser, at byggearbejdet ikke forventes at give anledning til vibrationer i niveauer, der overstiger grænseværdierne fastsat for områdets zoneklassificering. Der vælges maskiner og arbejdsmetoder således, at omgivelserne generes mindst muligt af vibrationer.

Når byggearbejder er afsluttet, vil arbejdet på pladserne blive reguleret af vilkår i landbrugets miljøgodkendelse.

Støv:

Da anlægsaktiviteterne omfatter gravearbejde og jordflytning samt udlægning af slagge, kan projektet medføre en risiko for støvgener i anlægsperioden, hvis der er sammenfald med tørre perioder. Da der ikke er naboer beliggende i nærheden af projektområdet, vurderes støv ikke at medføre en væsentlig gene.

Da der er tale om etablering af plansiloer og møddingsplads forventes det færdige projekt ikke at give anledning til støvgener under drift.

På baggrund af ansøgers oplysninger vurderes det, at eventuelle støvgener i anlægsfasen vil være midlertidige og begrænsede, og at der ikke vil opstå støvgener i driftsfasen.

Luft:

Det er oplyst, at der ikke vil forekomme direkte emissioner til luft i hverken anlægs- eller driftsfase. Det antages derfor, at projektet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af luftkvaliteten.

Lugt:

Der forventes ikke lugtgener som følge af anlægsarbejde eller i driftsfasen.

Lys:

Byggearbejdet vil foregå i hverdagene mellem kl. 7-18. I vintermåneder kan der være behov for belysning i de tidlige morgentimer og sene aftentimer. Det er oplyst, at belysningen bliver indrettet, så den ikke vil være til gene for trafikken.

På baggrund af ansøgers oplysninger vurderes det, at projektet ikke vil medføre væsentlige lysgener for omgivelserne.

f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer

Risikovirksomhed:

Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

Klimarelaterede risici:

Projektområdet ligger ikke i et område, som er udpeget som oversvømmelsesrisikoområde i kommuneplanen.

Affaldsforbrændingsslaggen bliver overdækket med tæt belægning, som går minimum 20 cm ud over siderne. Siderne afsluttes med jord og grus/sandpude. Under etableringen vil slaggen blive overdækket med kortest mulige intervaller efter udlægning. Når projektet er etableret, vil overfladevandet blive håndteret ved naturlig nedsivning langs køreveje/pladser via omkransende jord- og græsarealer.

Der er en risiko for forurening af omgivende jord, grundvand og vandløb, hvis affaldsforbrændingsslaggen kommer i kontakt med grundvandet. Det er vurderet, at slaggen placeres over højeste grundvandsspejl og dermed ikke vil komme i kontakt med grundvandet.

På baggrund af foranstående vurderes det, at kraftig nedbør ikke vil give anledning til påvirkning af omgivelserne.

Grundvand:

Det ansøgte ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, men ligger udenfor indvindingsopland for et alment vandværk. Der er ca. 550 m til nærmeste indvindingsopland.

Slaggen afdækkes med asfalt. Siderne af slaggelaget afsluttes med jord og grus/sandpude. Den tætte belægning fortsætter minimum 20 cm ud over endt slaggelag.

Med baggrund i ovenstående antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke grundvandsressourcen i et væsentligt omfang.

Biodiversitet:

Der er i kommuneplanen udpeget et mindre område til naturområde umiddelbart nord for Ribevej 75. Omkring Gabøl Bæk, som ligger 660 m mod syd, er der udpeget både naturområde og økologiske forbindelser.

Projektet ligger på et areal, der dels ligger omkring eksisterende landbrugsbygninger, dels anvendes til landbrugsdrift.

På baggrund af projektets placering og art vurderes det, at projektet ikke kan påvirke biodiversiteten væsentligt.

c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:

i. Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger

Området afvander primært til Gabøl Bæk tilløb 6 mod syd og en mindre del til selve Gabøl Bæk mod sydvest.

Affaldsforbrændingsslaggen etableres med jord og grus/sandpude på siderne. Slaggen afdækkes med asfalt, som går mindst 20 cm ud over endt slaggelag. Overfladevandet håndteres med naturlig nedsivning i de omkransende jord- og græsarealer langs kørevejene og pladserne.

Projektområdet ligger højt i forhold til Gabøl Bæk. Der er en terrænforskel på ca. 15 m. Afstanden til Gabøl Bæk er ca. 660 m og til tilløb 6 ca. 700 m. Det stejleste stykke er indenfor de første 300-400 meter, og derefter flader det ud mod vandløbene.

I henhold til kommunens udarbejdede kort over vejledende nedsivningspotentiale er området syd for projektet vurderet egnet til nedsivning.

Samlet vurderes det, at projektet ikke vil hindre målopfyldelse af Gabøl Bæk.

ii. Kystområder og havmiljøet

Projektområdet ligger ikke indenfor kystnærhedszonen.

Projektet vurderes heller ikke at kunne påvirke havmiljøet.

iii. Bjerg-og skovområder

Projektet er ikke i konflikt med skovbyggelinjer. Projektområdet ligger desuden i et område, der er udpeget til skovrejsning uønsket i Haderslev Kommunes Kommuneplan.

iv. Reservater og -parker

Det nærmeste natur- og vildtreservat er Haderslev Fjord, som ligger 21 km mod øst. Fjorden ligger øst for det jyske vandskel. Projektet ligger vest for vandskellet, og forventes derfor ikke at kunne påvirke reservatet.

Natur- og Vildtreservat Ribe ligger 25 km vest for projektet. Grundet afstanden og projektets karakter antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke reservatet i et væsentligt omfang.

v. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF

Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslov § 3:

Der ligger en eng 520 m nord for projektområdet, en sø ca. 620 m vest for projektområdet og en eng 660 m syd for projektområdet. Det vurderes, at projektet ikke vil tilstandsændre naturområderne på grund af afstanden til dem.

Se desuden bemærkningerne til ovenstående punkt 2.c.i vedr. Gabøl Bæk.

Natura 2000:

Det nærmeste Natura 2000-område er nr. 92 *Pamhule Skov og Stevning Dam*, som ligger ca. 11 km øst for projektområdet. Området består af habitatområde og fuglebeskyttelsesområde.

Som følge af projektets art og dimensioner og den store afstand til Natura 2000-området, vurderes det, at projektet ikke kan medføre en målbar påvirkning af Natura 2000-området.

Bilag IV arter:

Der er ikke registreret beskyttede arter inden for projektområdet eller i umiddelbar nærhed af projektområdet. Da der er tale om landbrugsjord i intensiv omdrift, vurderes området ikke at være oplagt yngle- eller rasteområde for bilag IV-arter.

vi. Områder, hvor det ikke er lykkedes – eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes – at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet

Grundvand:

Det ansøgte ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, men ligger udenfor indvindingsopland for et alment vandværk. Der er ca. 550 m til nærmeste indvindingsopland.

Slaggen afdækkes med asfalt. Siderne af slaggelaget afsluttes med jord og grus/sandpude. Den tætte belægning fortsætter minimum 20 cm ud over endt slaggelag.

Miljømålet for området er god kemisk og kvantitativ tilstand, hvilket vurderes at være opfyldt.

På baggrund af projektets indretning og omfang vurderes det, at projektet ikke i væsentligt omfang vil kunne hindre den fortsatte opfyldelse af miljømålsætningen.

Overfladevand:

Området afvander primært til Gabøl Bæk tilløb 6 mod syd og en mindre del til selve Gabøl Bæk mod sydvest.

Gabøl Bæk er målsat til god økologisk og god kemisk tilstand. Bækken er vurderet til at være i ringe økologisk tilstand og god kemisk tilstand.

Affaldsforbrændingsslaggen etableres med jord og grus/sandpude på siderne, Slaggen afdækkes med asfalt, som går mindst 20 cm ud over endt slaggelag. Overfladevandet håndteres med naturlig nedsivning i de omkransende jord- og græsarealer langs kørevejene og pladserne.

Projektområdet ligger højt i forhold til Gabøl Bæk, Der er en terrænforskel på ca. 15 m. Afstanden til Gabøl Bæk er ca. 660 m og til tilløb 6 ca. 700 m. Det stejleste stykke er indenfor de første 300-400 meter, og derefter flader det ud mod vandløbene.

I henhold til kommunens udarbejdede kort over vejledende nedsivningspotentialer er området syd for projektet vurderet egnet til nedsivning.

Samlet vurderes det, at projektet ikke vil hindre målopfyldelse af Gabøl Bæk.

Luft og støj:

Med baggrund i det i ansøgningen oplyste antages det, at projektet ikke vil give anledning til overskridelser af det vejledende krav i Miljøstyrelsen vejledninger for luft og støj. Se desuden bemærkninger under ovenstående punkt 1e.

vii. Tætbefolkede områder

Projektet ligger i landzone. Nærmeste område, som er udlagt til beboelse, er landsbyen Gabøl. Landsbyafgrænsningen for Gabøl ligger 600 m mod vest. Dele af Gabøl er i kommuneplanen udlagt til blandet bolig og erhverv, resten ligger i landzone. På grund af projektets karakter og begrænsede størrelse forventes projektet ikke at kunne påvirke Gabøl i et væsentligt omfang.

viii. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning

Landskab:


Projektet ligger i et område der i kommuneplanen er udpeget som et område med specifik geologisk bevaringsværdig. Grundlaget for udpegningen er bakkeørand og erosionsdale. Retningslinjen siger, at i områderne med geologiske bevaringsværdier må landskabstrækkene og deres indbyrdes overgange og sammenhæng ikke sløres eller ødelægges af bl.a. gravning, terrænopfyldning, bebyggelse, tekniske anlæg.

Projektet ligger også i et område, der er udpeget til bevaringsværdigt landskab. Grundlaget for udpegningen er Gram Bakkeø og Gels Hedeslette.

Retningslinjen siger, at de bevaringsværdige landskaber som hovedregel skal friholdes for byggeri og anlæg. Hvor byggeri og anlæg tillades, skal det ske ved, at placering, skala, orientering, farvevalg og arkitektur tilpasses det konkrete landskab. Hermed sikres, at landskabets karakter, herunder de geologiske, kulturhistoriske, oplevelsesmæssige værdier ikke forringes.

Projektet omhandler etablering af køreveje og pladser. Anvendelsen af pladserne er reguleret i miljøgodkendelsen efter husdyrbrugloven. Godkendelsen er givet til ejendommen den 17. maj 2026.

Grundet sin art, omfang og beliggenhed antages det, at projektet ikke vil påvirke landskabet i et væsentligt omfang. Det vurderes, at det ansøgte, ikke er i strid med kommuneplanens retningslinjer.



Kort 3 – Kortet viser bevaringsværdigt landskab (grøn) og geologisk bevaringsværdi (gul). Projektområdet er markeret med rød prik

Arkæologiske interesser:

Museum Sønderjylland har oplyst, at der i området er registreret adskillige væsentlige fortidsminder. Beskrivelsen af fundene er uddybet i Museets udtalelse. Hele udtalelse inkl. bilag kan ses i bilag 2 til denne afgørelse.

Nedenstående er et uddrag af Museets udtalelse:

"På baggrund af de registrerede fortidsminder vurderer Museet, at der er **meget høj risiko** for at støde på væsentlige, jordfaste fortidsminder ved anlægsarbejde inden for den del af planområdet, som ikke er destrueret. Museet anbefaler derfor en frivillig forundersøgelse forud for anlægsarbejde inden for denne del af planområdet.

Forundersøgelsen vil kunne afsløre, om der findes væsentlige, jordfaste fortidsminder på planområdet, og om de har en sådan karakter, at de skal udgraves, inden de ødelægges ved anlægsarbejdet. Da det samlede planområde overstiger 5.000 m² skal udgifterne til forundersøgelse jf. museumsloven § 26.2 afholdes af bygherre.

Hvis forundersøgelsen viser, at der findes fortidsminder på arealet, skal disse udgraves, inden de ødelægges ved anlægsarbejdet. I nogle tilfælde er det dog muligt at ændre ved jordindgrebet, så en udgravning ikke bliver nødvendig. Er det ikke muligt, vil udgravningen skulle finansieres af bygherre.

De jordfaste fortidsminder er omfattet af museumslovens § 27. Derfor skal man, hvis man ved anlægsarbejde støder på et fortidsminde, straks indstille arbejdet i det omfang, det berører fortidsmindet, og tilkalde Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev."

Haderslev Kommune forventer, at projektet vil følge reglerne i museumsloven, og på baggrund heraf vurderes det, at projektet ikke vil påvirke arkæologiske interesser.

Fredninger:

Der ligger en arealfredning for Hjartbro Skov (reg.nr. 0244400) ca. 2,9 km syd for projektområdet.

Der ligger en udpegning i kommuneplanen vedr. kulturhistoriske bevaringsværdier for kirkelandskabet omkring Nustrup Kirke. Udpegningen ligger ca. 2,1 km nord for projektet.

Retningslinjen vedrørende kirkelandskaber siger, at *"indenfor de udpegede kirkeomgivelser skal kirkernes landskabelige beliggenhed, samspil med det nære bebyggelsesmiljø eller udsigten til og fra kirken beskyttes gennem planlægningen og planforvaltningen. Ved planlægning for ændret arealanvendelse og udførelsen af anlægsarbejder skal der ske en vurdering af, hvordan oplevelsen af kirken i dens omgivelser påvirkes og bør sikres."*

Haderslev Kommune vurderer, at projektet ikke har indflydelse på fredningen og ikke er i strid med udpegningen af kirkelandsskabet på grund af projektets begrænsede omfang og afstanden til fredningen.

Bygge- og beskyttelseslinjer:

En del af projektets kørevej ligger inden for vejbyggelinjen for Ribevej. Ribevej er en statsvej, som har Vejdirektoratet som myndighed. Vejdirektoratet oplyser følgende til projektet:


"Af det fremsendte materiale fremgår, at der er tale om kategori 3 slagge, som skal indbygges med 1,20 meters dybde under ny tilkørsel.

Langs statsvejen er tinglyst en 25 meter vejbyggelinje. Anlæg af blivende art kræver Vejdirektoratets tilladelse efter vejlovens § 40, stk. 2. Normalt tillader vi ikke forurenet opfyld indenfor vejbyggelinjen, men det vil komme an på en konkret vurdering efter ansøgning."

"Vejadgangen er registreret til landbrugsejendom, men når den ændres (fysisk) i en grad, som projektet beskriver, så vurderer vi, at det også kræver en tilladelse efter vejlovens § 49.

Desuden er der tinglyst en elledning i 1951 med Vejdirektoratet som påtaleberettiget. Den har relevans, hvis projektet ændrer den."

Det forudsættes, at bygherre indhenter de nødvendige tilladelser. Det antages derfor, at projektet ikke vil være i konflikt med vejbyggelinjen m.m.



Kort 4 – Kort fra Vejdirektoratets udtalelse vedr. vejbyggelinje, elledning og vejadgang

Projektet er ikke i konflikt med øvrige bygge- eller beskyttelseslinjer.

Sten- og jorddiger:

Der ligger et beskyttet dige lige syd for indfaldsvejen. I henhold til naturbeskyttelseslovens § 18 må diget ikke tilstandsændres.

Ansøger oplyser, at bygherre og entreprenører er bekendte med digets placering, og at diget vil ikke blive påvirket i anlægsfasen, da oplag af materialer, maskiner mv. placeres, så diget ikke berøres.



Kort 5 – Kort som viser placering af beskyttet dige i forhold til projektet, som er vist med pink. Diget er vist med gul streg

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, jf. bilag 6 punkt 3

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført under punkt 1 og 2 i dette bilag, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer.

a. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)

Påvirkningerne fra projektet vurderes at være begrænsede og dermed uproblematisk i forhold til det omgivende miljø.

b. Indvirkningens art

Det vurderes, at projektet kun har en mindre lokal indvirkning, som ikke kan betragtes som væsentlig.

c. Indvirkningens grænseoverskridende karakter

Projektet medfører ikke indvirkninger med negative grænseoverskridende karakterer.

d. Indvirkningens intensitet og kompleksitet

Det ansøgte projekt vurderes ikke at påvirke habitatområder, naturområder, jord, vandforekomster, havmiljø, mennesker eller dyr væsentligt på baggrund af projektets karakter og placering.

e. Indvirkningens sandsynlighed

Der vurderes at være lav sandsynlighed for væsentlig miljøpåvirkning. Eventuelle påvirkninger vil være midlertidige, lokale og kan afhjælpes med almindelige foranstaltninger.

f. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet

Eventuelle miljøpåvirkninger forventes primært at forekomme i anlægsfasen, være kortvarige og midlertidige. Påvirkningerne vurderes som reversible og forekommer med lav hyppighed.

g. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter

Det vurderes, at projektet ikke vil medføre væsentlige kumulative miljøpåvirkninger i samspil med andre eksisterende eller godkendte projekter i området.

h. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne.

Det vurderes, at der er taget relevante og tilstrækkelige tiltag til at begrænse eventuelle miljøpåvirkninger, og at disse kan håndteres inden for gældende lovgivning og almindelig praksis.

Hjemmel

Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens § 21.

Offentliggørelse

[Screeningsafgørelsen offentliggøres på kommunens høringsportal](#) den 2. september 2026.

Klagevejledning

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingslovens §§ 49-53.

Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Haderslev Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Haderslev Kommune via klageportalen. Klagegebyret opkræves først, hvis Haderslev Kommune beslutter at fastholde afgørelsen og videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Haderslev Kommune. Hvis Haderslev Kommune fastholder afgørelsen, sender Haderslev Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Haderslev Kommune, Teknik og Klima, Christian X's Vej 39, 6100 Haderslev eller til mailadressen teknikmiljoe@haderslev.dk. Haderslev Kommune videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk.

Klage er som udgangspunkt ikke forbundet med opsættende virkning, men Miljø og Fødevareklagenævnet kan træffe afgørelse herom, jf. § 53 i miljøvurderingsloven.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Venlig hilsen

Cia Mattich
VVM-sagsbehandler/lokalplanlægger

Kopi til

- Vicath EQ Aps, att. Thomas Lykke Sørensen (tls@vicatheq.dk)

Bilag

1. VVM-ansøgning, ansøgning om miljøgodkendelse og situationsplan
2. Arkæologisk udtalelse fra Museum Sønderjylland
3. Udtalelse fra Vejdirektoratet vedr. vejadgang og vejbyggelinje