



Lars Engel
Norgesvej 12
6100 Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

att.:


Johnny Frandsen
Tlf. 26 37 71 85
Mail. johnny@byggeriforpengene.dk

www.haderslev.dk

Dir. tlf. 21549187
magha@haderslev.dk

VVM-screeningsafgørelse for nedbrydning og anlægsarbejder på F.Engel, Norgesvej 18 6100 Haderslev

Haderslev Kommune har den 5. maj 2026 modtaget VVM-ansøgning fra Lars Engel for nedbrydning og anlægsarbejder på F.Engel, Norgesvej 18 på matr.nr. 3915 og 4252 Haderslev.



Oversigtskort

Projektbeskrivelse

Det ansøgte projekt omfatter nedrivning af eksisterende erhvervsbebyggelse på ejendommen samt opførelse af ny bebyggelse bestående af kontorfaciliteter, lagerhal, højlager og showroom.

Den eksisterende bygning fjernes for at give plads til en mere tidssvarende og funktionel bebyggelse, der kan understøtte virksomhedens fremtidige behov. Den nye bebyggelse disponeres med fokus på effektiv logistik, moderne arbejdsforhold og hensigtsmæssig udnyttelse af arealet.

Projektet etableres som erhvervsbyggeri med tilhørende interne kørearealer, parkeringspladser og varehåndtering. Lager og højlager anvendes til opbevaring af virksomhedens varer, mens showroom anvendes til fremvisning. Kontorfaciliteterne indrettes til administration og personale.

Adgang til ejendommen sker via eksisterende vejforhold, og der etableres nødvendige manøvre- og adgangsarealer for varetransport. Bebyggelsen opføres i overensstemmelse med gældende lokalplan og bygningsreglement.

Afgørelse

Projektet vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse, jf. Miljøvurderingslovens¹ § 21.

Hvis projektet fremadrettet ændres eller udvides, er bygherre forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. lovens § 18, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser krav om miljøkonsekvensvurdering.

Bortfald af afgørelse

I henhold til § 39 i miljøvurderingsloven bortfalder afgørelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Forhold til anden lovgivning

VVM-screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen erstatter således ikke nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Høring af naboer, parter og berørte myndigheder

Ejerne af matriklerne som støder op til den ansøgte projektet, er blevet hørt:

Der er ikke modtaget indsigelser i naboorienteringsperioden

Haderslev Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af afgørelsen udpeget og hørt berørte myndigheder, jf. miljøvurderingsloven §35, stk.1, nr.1:

Museum Sønderjylland er blevet hørt i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 10-2 Erhvervsområde ved Finlandsvej/Norgesvej/Sverigesvej i Haderslev, hvor bygherre opfordres til at rette henvendelse til Museum Sønderjylland, inden der iværksættes større anlægsarbejder, således at museet kan rådgive bygherre om, hvorvidt det i det konkrete tilfælde vil være hensigtsmæssigt at foretage en arkæologisk prøvegravning af området, inden anlægsarbejdet igangsættes.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Begrundelse

Haderslev Kommune har på baggrund af ansøgningen vurderet, at projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10b) Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikcentre og parkeringsanlæg (herunder nedbrydning).

Der er gennemført en screening af projektet, og kommunen vurderer, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Screeningen er udført med udgangspunkt i miljøvurderingslovens bilag 6, som angiver kriterierne for, om projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering. Bilaget omfatter tre hovedkriterier:

- Projektets karakteristika
- Projektets placering
- Arten og omfanget af en potentiel miljøpåvirkning

I afsnittene om projektets karakteristika og placering vurderes projektets ressourceforbrug og påvirkning af omgivelserne. I afsnittet om arten og omfanget af en potentiel miljøpåvirkning foretages den samlede vurdering af projektet.

Nedenstående afsnit bygger på oplysninger fra ansøger, som angivet i ansøgningsmaterialet og eventuelle supplerende oplysninger, samt kommunens egne bemærkninger til de relevante screeningskriterier.

Screening af projektet

1. Projektets karakteristika, jf. bilag 6, punkt 1

a. *Hele projektets dimensioner og udformning*

Fysiske dimensioner:

Projektet omfatter arealanvendelse til kontorfaciliteter, lager, højlager samt showroom. Det samlede bebyggede areal for det nye projekt udgør 5.517 m². De eksisterende bebyggede arealer udgør 8.794 m² på Norgesvej og 10.179 m² på Sverigesvej, svarende til i alt 18.973 m².

Projektet indebærer etablering af nye befæstede arealer på 2.510 m². De fremtidige samlede befæstede arealer vil herefter udgøre 2.322 m² på Norgesvej og 4.150 m² på Sverigesvej. Samlet, inklusive de nye arealer, vil det befæstede areal udgøre 8.982 m². Der henvises i øvrigt til vedlagte arealredegørelser.

Der er ikke behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektets realisering. Projektets samlede grundareal udgør 22.465 m² på Norgesvej og 15.757 m² på Sverigesvej, svarende til i alt 38.222 m². Det samlede bebyggede areal for det nye projekt udgør 929 m² kontorfaciliteter, 2.233 m² lager og højlager, 2.213 m² showroom samt 142 m² overdækket terrasse, hvilket samlet giver et bebygget areal på 5.517 m². Projektet indebærer etablering af nye befæstede arealer på 1.240 m² på Norgesvej og 1.270 m² på Sverigesvej, svarende til i alt 2.510 m².

Den samlede bygningsmasse udgør 54.894,15 m³, beregnet på baggrund af det samlede etageareal og en maksimal bygningshøjde på 9,95 m. Den maksimale bygningshøjde er således 9,95 m.

På grunden findes i dag en ældre bygning, som nedrives for at muliggøre opførelsen af den nye bebyggelse. Der henvises i øvrigt til vedlagte arealredegørelser.

Nedrivningen omfatter eksisterende erhvervsbyggeri på ejendommen og gennemføres ved anvendelse af konventionelle nedrivningsmetoder. De forventede nedrivningsmaterialer vil primært bestå af beton, tegl, metal og træ. Affaldet sorteres i overensstemmelse med gældende regler og bortskaffes til godkendte modtageanlæg. Der forventes ikke forekomst af væsentlige mængder miljøfarlige stoffer. Eventuelle forekomster af eksempelvis asbest eller PCB håndteres i henhold til gældende lovgivning og efter gældende anvisninger.

Situationsplan kan ses på bilag 1

Kapacitet og flow:

b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter

Der er ikke andre kendte aktiviteter i området, som sammen med det ansøgte projekt kan medføre en øget samlet påvirkning af miljøet. Projektets eventuelle miljømæssige påvirkninger forventes at være bundet til anlægsfasen, og der er ikke kendskab til andre lignende anlægsaktiviteter i området i samme periode. Anlægsperioden forventes at være fra maj 2026 til juni 2027.

c. Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet

Anlægsfase:

Råstofforbruget vurderes at være på et normalt niveau for et byggeri af denne type og omfang. Der forventes anvendelse af almindelige byggematerialer såsom beton, stål, træ, isolering samt grus og sand til fundering og befæstede arealer. Der vurderes ikke at være tale om et ressourceforbrug, der adskiller sig væsentligt fra tilsvarende erhvervsbyggerier.

Vandmængde i anlægsperioden: Vandforbruget vil være begrænset og primært være almindelig sanitært forbrug til skurvogne, mandskab og rengøring.

Affaldsmængder i anlægsperioden: Der vil forekomme byggeaffald såsom beton, træ, metal, emballage og mindre mængder restaffald. Affaldet sorteres og bortskaffes i henhold til gældende regler.

Spildevand i anlægsperioden: Områdets spildevand ledes i dag til offentlig spildevandsnet. Spildevand fra den nye bygning ledes til samme løsning.

Håndtering af regnvand i anlægsperioden: Regnvand nedsives midlertidig på egen grund

Projektet vurderes samlet set ikke at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet. De primære påvirkninger vil forekomme i anlægsfasen i form af støj, støv og øget trafik, men disse vurderes at være midlertidige og af begrænset omfang.

I driftsfasen vurderes påvirkningerne at være begrænsede og sammenlignelige med eksisterende erhvervsanvendelse i området.

Driftsfase:

I driftsfasen vil der være et almindeligt vareflow relateret til kontorfaciliteter, lagerhal, højlager og showroom. Der forventes ikke oplag eller forarbejdning af råstoffer, mellemprodukter eller produktionsrelaterede færdigvarer på ejendommen.

Projektet omfatter ikke anvendelse af råstoffer, idet der ikke indgår produktionsaktiviteter. Tilsvarende er mellemprodukter ikke relevante i forbindelse med projektet. Der kan forekomme oplag af almindelige handels- og lagervarer i lagerhal og højlager samt udstillingsvarer i showroom. Mængderne vil afhænge af den konkrete drift og opbevares udelukkende indendørs.

Vandforbruget vil primært bestå af almindeligt sanitært forbrug til kontorfaciliteter, personale og rengøring. Der forventes ikke anvendelse af procesvand.

d. Affaldsproduktion

Spildevand: Spildevand vil bestå af almindeligt sanitært spildevand fra kontorfaciliteter (toiletter, håndvaske, tekøkken mv.) og ledes til offentligt spildevandsnet.

Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Der vil ikke forekomme direkte udledning af spildevand til vandmiljøet.

Håndtering af regnvand: Regnvand fra tage og befæstede arealer ledes til offentlig regnvandssystem.

Andet affald: Der vil forekomme almindeligt erhvervsaffald fra kontor-, lager- og showroomaktiviteter, herunder pap, plast, træ, metal og restaffald. Affaldet sorteres og bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsordninger. Mængderne forventes at være moderate.

e. Forurening og gener

Grundet projektets karakter forventes der ingen væsentlige støv-, støj-, lugt- eller lysgener i driftsfasen

Støj:

I forbindelse med anlægsarbejderne for projektet forventes der støj fra anlægsaktiviteterne. Det forudsættes, at bygherre følger Haderslev Kommunes anlægsforskrifter og vejledninger vedrørende anlægsarbejde.

På baggrund af ansøgers oplysninger vurderes det, at de vejledende støjgrænser kan overholdes i både anlægs- og driftsfasen, og at projektet ikke vil medføre væsentlige støjmæssige gener.

Støv:

I anlægsperioden kan der forekomme støvgener i forbindelse med nedrivning, jordarbejde og byggeaktiviteter. Støvet vil primært være lokalt og midlertidigt.

Der vil blive iværksat almindelige støvdæmpende foranstaltninger, såsom vanding af arealer i tørre perioder og afdækning af materialer efter behov.

I driftsfasen forventes der ikke at forekomme støvgener.

Luft:

I driftsfasen forekommer der ingen emissioner til luft. Det antages, at projektet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af luftkvaliteten.

Lugt:

Der forventes ikke lugtgener i hverken anlægs- eller driftsfasen, idet projektet ikke omfatter aktiviteter, der giver anledning til lugt, såsom produktion eller oplag af organiske eller kemiske stoffer.

Lys:

Der vil i driftsfasen være behov for udendørs belysning i forbindelse med adgangsveje, parkeringsarealer og varehåndtering. Belysningen etableres som almindelig erhvervsbelysning og rettes nedad for at minimere lysgener for omgivelserne.

Det vurderes, at belysningen ikke vil medføre væsentlige gener for naboer.

På baggrund af ansøgers oplysninger vurderes det, at projektet ikke vil medføre væsentlige lysgener for omgivelserne.

Andet:

Det forudsættes, at Haderslev Kommunes forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder overholdes. Det antages derfor, at projektet ikke vil give anledning til væsentlige støv-, støj- eller vibrationsgener.

f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer

Risikovirksomhed: Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

Klimarelaterede risici:

Projektområdet er i Kommuneplan 2025 delvist udpeget som oversvømmelsesrisikoområde. Den udpegede del omfatter dog arealer, hvor der ikke planlægges opført bygninger eller tekniske installationer. På baggrund af ansøgers oplysninger vurderes det derfor, at projektet ikke er væsentligt sårbart over for klimarelaterede risici, herunder oversvømmelse, og at projektet kan gennemføres uden væsentlige klimarelaterede påvirkninger.

g. Risikoen for menneskers sundhed

På baggrund af de beskrevne miljøpåvirkninger under punkt e vurderes det, at projektet ikke vil indebære væsentlige sundhedsmæssige konsekvenser for mennesker, da de vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen forventes overholdt.

2. Projektets placering, jf. bilag 6, punkt 2

a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse

Faktuel anvendelse: Området anvendes til kontor, lager og showroom

Planlægning:

Projektet er omfattet af lokalplan 10-2 Erhvervsområde ved Finlandsvej/Norgesvej/Sverigesvej i Haderslev

b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund

Jordforurening: Matrikel 3915 er V1-kortlagt. Det betyder, at der er mistanke om jordforurening baseret på tidligere aktiviteter, men at der endnu ikke er udført undersøgelser, som dokumenterer forurening. Regionen har ikke en offentlig indsats på ejendommen.

Ved flytning af jord fra matriklen skal jordflytningen anmeldes til kommunen, og jorden skal klassificeres/analyseres, før den køres væk.

Det forudsættes, at bygherre kontakter kommunen i forbindelse med jordflytning inden for det V1-kortlagte område.

Grundvand: Ejendommen ligger udenfor område med særlige drikkevandsinteresser og udenfor indvindingsopland til et alment vandværk. Nedrivning af bygninger og opførelse af nye bygninger forventes ikke at kunne påvirke lokalt grundvand i negativ retning.

Med baggrund i ovenstående antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke grundvandsressourcen i et væsentligt omfang.

Biodiversitet:

Projektet er beliggende i et udlagt erhvervsområde. Det berørte areal anvendes aktuelt som landbrugsjord i omdrift, og det vurderes derfor, at arealet har en lav naturværdi og begrænset biodiversitet.

c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:

i. Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger

Projektområdet berører ikke væsentlige vådområder, områder langs bredder eller flodmundinger. Der vurderes derfor ikke at være risiko for væsentlige negative påvirkninger af de naturlige hydrologiske eller økologiske forhold i området.

På baggrund heraf vurderes det, at projektet kan gennemføres uden at overskride det naturlige miljøes bæreevne inden for de nævnte områder.

ii. Kystområder og havmiljøet

Projektet ligger inden for kystnærhedszonen, men på grund af projektets placering inden for et erhvervsområde samt dets karakter vurderes det ikke at påvirke kystlandskabet væsentligt.

iii. Bjerg-og skovområder

Projektet er ikke i konflikt med skovbyggelinjer. Projektområdet er desuden ikke beliggende i et område, hvor skovrejsning er udpeget som ønsket arealanvendelse i Haderslev Kommunes Kommuneplan.

iv. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF

Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslov § 3:

Cirka 240 m N/V for projektet ligger der en beskyttet sø. På grund af projektets karakter og beliggenhed antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke søen i et væsentligt omfang.

Natura 2000:

Cirka 4,2 km S/V for projektet ligger Natura 2000 område nr. 92, Pamhule Skov og Stevning dam. På grund af projektets karakter og beliggenhed vurderes det ikke vil kunne påvirke Natura 2000 området i et væsentligt omfang.

Bilag IV arter:

Kommunen har ikke kendskab til beskyttede arter i det aktuelle område, og der foreligger ingen registreringer på Arter.dk. Desuden var området for to år siden intensivt dyrket, hvorfor det vurderes, at det ikke er optimalt yngle og rasteområde for arter på habitatdirektivets bilag IV.

Det antages, at projektet på grund af sin beskaffenhed ikke vil kunne påvirke eventuelt tilstedeværende arter i et væsentligt omfang, primært som følge af projektets placering i et erhvervsområde.



- v. Områder, hvor det ikke er lykkedes – eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes – at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet**

Grundvand:

Ejendommen ligger udenfor område med særlige drikkevandsinteresser og udenfor indvindingsopland til et alment vandværk. Nedrivning af bygninger og opførelse af nye bygninger forventes ikke at kunne påvirke lokalt grundvand i negativ retning. På baggrund af projektets omfang vurderes det, at projektet ikke i væsentligt omfang vil kunne hindre den fortsatte opfyldelse af miljømålsætningen.

Overfladevand:

Projektet vurderes ikke at ville påvirke vandområder, der er miljømålsatte i statens vandområdeplan, negativt det antages, at projektet ikke i et væsentligt omfang vil kunne hindre den fortsatte opfyldelse af målsætningen.

Luft og støj:

Med baggrund i det i ansøgningen oplyste antages det, at projektet ikke vil give anledning til overskridelser af det vejledende krav i Miljøstyrelsen vejledninger for luft og støj.

vi. Tætbefolkede områder

Projektet ligger i erhvervsområde.

Grundet projektets karakter og omfang samt afstanden antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke det tæt befolkede område i et væsentligt omfang.

vii. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning

Arkæologiske interesser:

Museum Sønderjylland er blevet hørt i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 10-2 Erhvervsområde ved Finlandsvej/Norgesvej/Sverigesvej i Haderslev, hvor bygherre opfordres til at rette henvendelse til Museum Sønderjylland, inden der iværksættes større anlægsarbejder, således at museet kan rådgive bygherre om, hvorvidt det i det konkrete tilfælde vil være hensigtsmæssigt at foretage en arkæologisk prøvegravning af området, inden anlægsarbejdet igangsættes.

Museum Sønderjylland anbefaler en forundersøgelse forud for anlægsarbejde. Haderslev Kommune forventer, at projektet vil følge reglerne i museumsloven, og på baggrund heraf vurderes det, at projektet ikke vil påvirke arkæologiske interesser.

Fredninger: Nærmeste fredning er Ejsbøl Voldsted ca. 1,3 km. Haderslev Kommune vurderer ikke at projektet har indflydelse på fredningen på grund af projektets begrænsede omfang og afstanden til fredningen.

Bygge- og beskyttelseslinjer: Projektet er ikke i konflikt med bygge- eller beskyttelseslinjer.

Sten- og jorddiger:

Der er ikke registreret beskyttede diger i og omkring projektområdet.



3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, jf. bilag 6 punkt 3

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført under punkt 1 og 2 i dette bilag, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer.

a. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)

Påvirkningerne fra projektet vurderes at være begrænsede og dermed uproblematisk i forhold til det omgivende miljø.

b. Indvirkningens art

Det vurderes, at projektet kun har en mindre lokal indvirkning, som ikke kan betragtes som væsentlig.

c. Indvirkningens grænseoverskridende karakter

Projektet medfører ikke indvirkninger med negative grænseoverskridende karakterer.

d. Indvirkningens intensitet og kompleksitet

Det ansøgte projekt vurderes ikke at påvirke habitatområder, naturområder, jord, vandforekomster, havmiljø, mennesker eller dyr væsentligt på baggrund af projektets karakter og placering.

e. Indvirkningens sandsynlighed

Der vurderes at være lav sandsynlighed for væsentlig miljøpåvirkning. Eventuelle påvirkninger vil være midlertidige, lokale og kan afhjælpes med almindelige foranstaltninger.

f. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet

Eventuelle miljøpåvirkninger forventes primært at forekomme i anlægsfasen, være kortvarige og midlertidige. Påvirkningerne vurderes som reversible og forekommer med lav hyppighed.

g. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter

Det vurderes, at projektet ikke vil medføre væsentlige kumulative miljøpåvirkninger i samspil med andre eksisterende eller godkendte projekter i området.

h. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne.

Det vurderes, at der er taget relevante og tilstrækkelige tiltag til at begrænse eventuelle miljøpåvirkninger, og at disse kan håndteres inden for gældende lovgivning og almindelig praksis.

Hjemmel

Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøvurderingslovens § 21.

Offentliggørelse

[Screeningsafgørelsen offentliggøres på kommunens høringsportal](#) den 10. juni 2026.

Klagevejledning

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingslovens §§ 49-53.

Klageberettiget er miljø- og fødevarerministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Du klager via klageportalen, som du finder via [borger.dk](#) og [virk.dk](#). Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Haderslev Kommune. En

klage er indgivet, når den er tilgængelig for Haderslev Kommune via klageportalen. Klagegebyret opkræves først, hvis Haderslev Kommune beslutter at fastholde afgørelsen og videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Haderslev Kommune. Hvis Haderslev Kommune fastholder afgørelsen, sender Haderslev Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Haderslev Kommune, Teknik og Klima, Christian X's Vej 39, 6100 Haderslev eller til mailadressen teknikmiljoe@haderslev.dk. Haderslev Kommune videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk.

Klage er som udgangspunkt ikke forbundet med opsættende virkning, men Miljø og Fødevareklagenævnet kan træffe afgørelse herom, jf. § 53 i miljøvurderingsloven.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Mvh
Magnús Halldórsson

Bilag

1. Situationsplan
2. Oversigtskort