



Mads Søndergaard Knudsen
Hajstrupgade 31, Øsby
6100 Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

www.haderslev.dk

Dir. tlf. 21518296
ncc@haderslev.dk

25. marts 2026 • Sagsident: 26/2273 • Sagsbehandler: Nur Ceren Cakmak

VVM-screeningsafgørelse for ny markvandsboring, ved Korsvej 20, 6100 Haderslev

Haderslev Kommune har den 17. januar 2026 modtaget VVM-ansøgning fra lodsejeren for en ny boring til indvinding af grundvand til markvanding på matr.nr 366, Kvistrup, Øsby.

Sagens baggrund

Projektet omfatter en ny boring til grundvandsindvinding til markvanding med et årligt behov på ca. 65.000 m³. Boreddybden forventes at blive 50–60 m. Boringens placering er ved Korsvej 20, 6100 Haderslev, på matr.nr. 366 Kvistrup ejerlav,

Haderslev Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt er omfattet af reglerne om screening efter miljøvurderingslovens § 21, da projektet er omfattet af følgende punkter i lovens bilag 2:

- Pkt. 1 c) Vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og dræningsprojekter.

Afgørelse

Projektet vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse, jf. Miljøvurderingslovens¹ § 21 idet projektet forventes ikke at kunne få væsentlige indvirkninger på miljøet.

Haderslev Kommunen vurderer, at projektets udformning og tekniske løsninger muliggør en tilstrækkelig håndtering af de miljømæssige forhold, der kan opstå i forbindelse med etablering og drift af projektet, herunder:

- mulig påvirkning af nærliggende beskyttede naturtyper, og
- mulig påvirkning af den relevante grundvandsforekomst og dens målsætninger.

Hvis projektet fremadrettet ændres eller udvides, er bygherre forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. lovens § 18, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser krav om miljøkonsekvensvurdering.

Bortfald af afgørelse

I henhold til § 39 i miljøvurderingsloven bortfalder afgørelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Forhold til anden lovgivning


VVM-screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen erstatter således ikke nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).



Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er at etablere en ny boring til indvinding af grundvand til markvanding. Boringens indvinding skal dække et vandingsbehov på ca. 65.000 m³ årligt til et landbrugsareal på ca. 65 ha. Ved ophør af leje af 21 ha reduceres det samlede vandbehov med ca. 21.000 m³. Den planlagte boring forventes at få en dybde på ca. 50–60 meter og skal sikre en stabil vandforsyning til de berørte arealer.



Indretning og omgivelser

Boringens planlagte placering er ved Korsvej 20, 6100 Haderslev, på matr.nr. 366 Kvistrup ejerlav. Placeringen er i landbrugsarealer med en afstand på ca. 10 meter til Tamdrupvej, der forløber syd for området, samt ca. 100 meter til en nærliggende gylletank, som er omgivet af en jordvold. Området er præget af markdrift, og boringen etableres som en nedgravet installation, der indpasses i de eksisterende omgivelser uden væsentlige ændringer af terrænet.

Begrundelse

Haderslev Kommune har gennemført en vurdering af, hvorvidt det ansøgte projekt kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet. I vurderingen har Haderslev Kommune taget hensyn til udvælgelseskriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6, jf. miljøvurderingslovens § 21, stk. 1.

Haderslev Kommunes vurderinger er foretaget på baggrund af de oplysninger om det ansøgte projekt, som ansøger har beskrevet og fremlagt i ansøgningen, jf. miljøvurderingslovens § 21, stk. 1, jf. § 19, herunder ansøgers beskrivelser af særkender ved projektet og foranstaltninger, der påtænkes truffet for at undgå eller forebygge, hvad der ellers kunne have været væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet, jf. miljøvurderingslovens § 19, stk. 3.

Vandbehøvet er på 65.000 m³ med 3 m³ pr. timer til vanding af ca. 65 ha.

Ved lejeophør af 21 ha nedsættes vandbehøvet med 21.000 m³

Forventer at boreddybden bliver ca. 50 til 60m

Beliggende Korsvej 20, 6100 Haderslev.

Screening af projektet

1. Projektets karakteristika, jf. bilag 6, punkt 1

Projektets karakteristika vurderes samlet set som begrænsede, idet anlægget er af relativt lille fysisk omfang og indpasses i eksisterende landbrugsarealer uden større terrænændringer eller permanente anlæg, der ændrer områdets funktion eller udseende. Den forventede boreddybde er 50–60 meter, og den tekniske indretning er af kendt og almindelig karakter for markvandsboringer.

Indvindingsbehøvet vurderes at ligge inden for det, der almindeligvis ses i forbindelse med markvanding i tilsvarende områder. Projektet indebærer ingen bebyggelse, ingen større overfladeanlæg og kun begrænsede midlertidige påvirkninger i anlægsfasen, primært i form af arbejder i forbindelse med selve boringen.

Der forventes ikke væsentlige gener for naboer, idet projektområdet er placeret i et landbrugsdomineret område, og installationen ligger i god afstand til beboelse. Afstandene til nærliggende elementer som vej og gylletank vurderes ikke at medføre særlig risiko eller miljøpåvirkning, da boringen etableres som en nedgravet installation uden overjordiske tekniske anlæg ud over et mindre dæksel.

Projektet ændrer ikke områdets anvendelse og vurderes ikke at medføre væsentlig påvirkning af miljøet som følge af størrelse, omfang eller karakter af aktiviteterne, hverken i anlægs- eller driftsfasen.

2. Projektets placering, jf. bilag 6, punkt 2

Projektet er placeret i et landbrugsdomineret område. Området anvendes allerede til jordbrugsdrift, og projektet ændrer ikke den eksisterende arealanvendelse. Der er ingen registreret jordforurening eller råstofinteresser i området, og placeringen berører hverken lokalplanlagte områder eller kommuneplanrammer.

Markvandingsboringen etableres i en dybde på ca. 50–60 meter og ligger uden for indvindingsoplandet for drikkevandsboringer samt uden for et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Mellem terræn og det dybereliggende grundvandsmagasin findes ca. 30 meter moræneler, som fungerer som en effektiv hydraulisk barriere. Dette medfører, at indvinding fra boringen ikke forventes at påvirke det terrænnære grundvand eller nærliggende overfladevand i væsentligt omfang.

Den nærmeste §3-beskyttede natur i form af moseområde findes ca. 450 meter nordvest for projektområdet. På grund af afstanden samt den dybe boring gennem moræneler vurderes projektet ikke at medføre væsentlig påvirkning af denne naturtype. Der er ingen beskyttede vandløb i nærheden. Der foreligger heller ikke registreringer af bilag IV-arter i området omkring projektplaceringen.

Natura 2000-område N112 (Lillebælt) ligger ca. 2 km nordøst for projektområdet. Projektets omfang, placering og indvindingsdybde vurderes ikke at indebære risiko for påvirkning af områdets naturtyper eller arter.

De relevante grundvandsforekomster har målsætning om god kemisk og kvantitativ tilstand. Den kvantitative tilstand er vurderet som god, mens den kemiske tilstand har blandede vurderinger, men der er ikke forhold ved projektet, der vurderes at påvirke disse målsætninger negativt, da boringens indvinding retter sig mod det dybereliggende magasin med ringe forbindelse til terrænnært vand. Området er udpeget som bevaringsværdigt landskab, men projektet indebærer ingen synlige terræændringer eller konstruktioner af varig karakter. Placeringen vurderes derfor ikke at ændre landskabskarakteren.

Samlet vurderes projektets placering at være miljømæssigt robust og uden risiko for væsentlig påvirkning af beskyttet natur, overfladevand, grundvandsinteresser eller landskabsværdier.

I forbindelse med screening af projektet er Museum Sønderjylland blevet hørt og har afgivet følgende vurdering: " På grund af arealets beskedne størrelse anser Museet risikoen for at støde på fortidsminder for ringe og vurderer, at en arkæologisk forundersøgelse ikke er nødvendig. Da der ligger en overpløjet gravhøj tæt på, beder vi dog bygherre om at være ekstra opmærksom i forbindelse med boringen og kontakte museet, hvis der skulle dukke arkæologiske fund eller anlæg op." Projektet forventes at blive gennemført i overensstemmelse med bestemmelserne i museumsloven, herunder pligten til at standse arbejdet og underrette museet ved fund af fortidsminder.

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, jf. bilag 6 punkt 3

De potentielle miljøpåvirkninger fra projektet vurderes samlet set som begrænsede og primært lokale. Projektets indvirkning relaterer sig hovedsageligt til selve borearbejdet samt den efterfølgende indvinding af grundvand. Anlægsfasen forventes at være kortvarig og med begrænsede midlertidige gener, og påvirkningerne ophører, når boringen er etableret.

I driftsfasen vurderes påvirkningerne at være af lav intensitet, idet projektet ikke indebærer overjordiske konstruktioner, kontinuerlig støj eller aktiviteter, der normalt medfører væsentlige miljøeffekter. Indvindingen sker fra et dybtliggende grundvandsmagasin, som er adskilt fra terrænnært grundvand af betydelige lag af moræneler, hvilket reducerer risikoen for påvirkning af overfladevand, nærliggende naturtyper og økosystemer.

Der er en vis potentiel påvirkning af grundvandsressourcen, men denne vurderes at være begrænset på grund af magasinets dybde, hydrogeologiske forhold og den moderate indvindingsmængde. Påvirkningen af beskyttet natur og andre sårbare områder vurderes at være indirekte og uden væsentlig betydning, da projektet ligger i god afstand og ikke ændrer vandbalancen i de terrænnære systemer.

Samlet set vurderes projektets miljøpåvirkninger at være reversible, lokale og uden karakter af væsentlige negative effekter.

Høring af naboer, parter og berørte myndigheder

Der er ikke foretaget parts- eller nabohøring, idet projektet på grund af sin beskaffenhed og beliggenhed anses for at være af underordnet betydning for omgivelserne.

Haderslev Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af afgørelsen udpeget og hørt berørte myndigheder, jf. miljøvurderingsloven §35, stk.1, nr.1:

- Museum Sønderjylland er blevet hørt, udtalelse kan findes under bilag 2.

Offentliggørelse

[Screeningsafgørelsen offentliggøres på kommunens høringsportal](#) den 25. marts 2026.

Klagevejledning

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingslovens §§ 49-53.

Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Haderslev Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Haderslev Kommune via klageportalen. Klagegebyret opkræves først, hvis Haderslev Kommune beslutter at fastholde afgørelsen og videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Haderslev Kommune. Hvis Haderslev Kommune fastholder afgørelsen, sender Haderslev Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Haderslev Kommune, Teknik og Klima, Christian X's Vej 39, 6100 Haderslev eller til mailadressen teknikmiljoe@haderslev.dk. Haderslev Kommune videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk.

Klage er som udgangspunkt ikke forbundet med opsættende virkning, men Miljø og Fødevareklagenævnet kan træffe afgørelse herom, jf. § 53 i miljøvurderingsloven.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Venlig hilsen

Nur Ceren Cakmak
Byplanlægger

Bilag

Bilag 1 – Ansøgning

Bilag 2- Museets udtalelse

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Ansøgning om ny boring til indvinding af grundvand til markvanding. Vandbehovet er på 65.000 m ³ med 50 m ³ pr. time til vanding af ca. 65 ha. Ved lejeophør af 21 ha nedsettes vandbehovet med 21.000 m ³ Forventer at boreddybden bliver ca. 50 til 60 m. Belligende ved Korsvej 20, 6100 Haderslev. Boringen ønskes placeret på matr.nr. 366 Kvistrup ejerlav med en afstand på 10 m til Tamdrupvej som går syd for arealet, samt en afstand på 100 m til gylletank (gylletanken er omringet af en jordvold)
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Mads Søndergaard Knudsen, Højstrupgade 31, 6100 Haderslev Tlf. nr. 74584886 mobil nr. 51225191 – e-mail: mail@lindegaardens.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Mads Søndergaard Knudsen, Højstrupgade 31, 6100 Haderslev Tlf. nr. 74584886 mobil nr. 51225191 – e-mail: mail@lindegaardens.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Belligende Korsvej 20, 6100 Haderslev - Matr. Nr. 366 Kvistrup ejerlav
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de	Haderslev kommune

kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)			
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 - Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.			
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Målestok angives: 10.000		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pilgtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:
Projektets karakteristika			
Tekst			
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	Ca. 2m ²		

Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Nej
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/å - mm/å	Nej

Projektets karakteristika		Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer - type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter - type og mængde i driftsfasen Færdigvarer - type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen		Vandmængde Max 2000 m3 som brøndborer selv medbringer		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:		Nej		
Projektets karakteristika		Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?			x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?			x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?				Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?			x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?				Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika			
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	Ja	Nej	Tekst
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

luftforurening, medsendes disse oplysninger.			
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og natteimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 450 m til nærmeste
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca 1100 m til nærmeste fortdsminde - Ca 1100 m til nærmeste fredskov
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 1800 m

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?			X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	X			
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X		
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X		
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X		
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X		
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X		
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for				Den samlede mængde er nedsat i forhold til det ansøgte

væsentlige skadelige virkninger for miljøet?

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.


Dato: 17/1-2026 Bygherre/anmelder: V. Smith

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angive miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.



Borested - Korsvej 20, 6100 Haderslev

Kortet indeholder data af forskellig nøjagtighed og er derfor kun til
 overblik. Kortet kan ikke anvendes ved skelstridigheder. Der tages
 forbehold for kortets ajourføringsstatus.

1:10.000

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Att.: Nur Ceren Cakmak

Dato: 16.03.2026

Museum Sønderjylland - Arkæologi | Sagsnr.: 26/7971

**Arkæologisk udtalelse vedr. etablering af ny grundvandsboring på matr. 366 Kvistrup
ejerlav, Øsby sogn, Haderslev Kommune**

Udtalelse i henhold til museumslovens § 25:

Museum Sønderjylland - Arkæologi har modtaget høringsmateriale i forbindelse med VVM-screening af areal til ovennævnte grundvandsboring og har foretaget arkivalisk kontrol og arkæologisk vurdering af planområdet.

Efter det oplyste skal der laves en ny boring til grundvandsindvinding til markvanding. Boreddybden forventes af blive 50-60 m. Det oplyses desuden, at boringen kommer til at ligge 10 m fra Tamdrupvej og ca. 100 meter øst for en gylletank på nabomatriklen. Ifølge medsendte ansøgning til kommunen vil arealanvendelsen efter projektets realisering blive et beskedent areal på ca. 2 m².

Kun ca. 25 meter nordvest for den projekterede boring er der registreret en overpløjet gravhøj ("Øsby", sb. 102, Øsby sogn). Ved en berejsning af sognet i 1929 vurderede Nationalmuseet, at højen var 0,75 m høj. Gravhøjen blev dateret til oldtiden. Højen kan ikke umiddelbart ses på terrænkort. Der kan være usikkerhed omkring den præcise placering af fortidsmindet, da registreringen beror på optegnelser af ældre dato. Uanset hvilken datering gravhøjen har, kan der kan ligge senere etablerede gravanlæg (typisk brandgrave med urner) i kanten af gravhøjen.

På markerne rundt omkring borigsstedet er der yderligere gravhøje, heraf er tre af dem gravanlæg (dysser) fra bondestenalderen (sb. 98, 100, 212 Øsby sogn).

Da der imidlertid er tale om et anlæg (vandboring) af meget beskednen størrelse, er det Museets vurdering, at risikoen for at støde på arkæologiske fortidsminder under jordarbejdet er ringe, og mener, at en arkæologisk forundersøgelse **ikke** er nødvendig.

Bygherre skal dog ekstra være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejdet alligevel påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet (jf. museumslovens § 27, lov nr. 473 af 7. juli 2001) omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og Museum Sønderjylland - Arkæologi adviseres.


Det kan endvidere oplyses, at bygherre i givet fald **ikke** skal udrede udgifterne til en eventuel arkæologisk undersøgelse.

Med venlig hilsen

LENE HEIDEMANN LUTZ

MUSEUMSINSPEKTØR |
ARKÆOLOGI
M +45 30581455

LELU@MSJ.DK
PLANER@MSJ.DK



Oversigt over placering af
grundvandsboringen (ca.).

Gravhøjen sb. 102, Øsby
sogn er markeret med tal på
gul baggrund.

Ortofoto fra 2024.