



Henrik Petersen
Kirkevej 13
6510 Gram

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev


www.haderslev.dk

Dir. tlf. 21518296
ncc@haderslev.dk

5. august 2026 • Sagsident: 26/13075 • Sagsbehandler: Nur Ceren Cakmak

VVM-screeningsafgørelse for skovrejsning, ved Skærbækvej, Arnum, 6510 Gram

Haderslev Kommune har den 4. juni 2026 modtaget VVM-ansøgning fra Spiras på vegne af lodsejer for skovrejsning på del af matr.nr. 1036, Højrup Ejerlav, Højrup.



Oversigtskort

Projektbeskrivelse

Det ansøgte projekt omfatter rejsning af ca. 4,5 ha skov. Projektarealet er udpeget som uønsket skovrejsningsområde. Se bilag 2 for skovkort

Afgørelse

Projektet vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse, jf. Miljøvurderingslovens¹ § 21.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Hvis projektet fremadrettet ændres eller udvides, er bygherre forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. lovens § 18, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser krav om miljøkonsekvensvurdering.

Bortfald af afgørelse

I henhold til § 39 i miljøvurderingsloven bortfalder afgørelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Forhold til anden lovgivning

VVM-screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen erstatter således ikke nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Høring af naboer, parter og berørte myndigheder

Der er ikke foretaget parts- eller nabohøring, idet projektet på grund af sin beskaffenhed og beliggenhed anses for at være af underordnet betydning for omgivelserne.

Haderslev Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af afgørelsen udpeget og hørt berørte myndigheder, jf. miljøvurderingsloven §35, stk.1, nr.1:

Museum Sønderjylland er blevet hørt, udtalelse kan findes under bilag 3

Begrundelse

Haderslev Kommune har på baggrund af ansøgningen vurderet, at projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 1d) Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse.

Der er gennemført en screening af projektet, og kommunen vurderer, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Screeningen er udført med udgangspunkt i miljøvurderingslovens bilag 6, som angiver kriterierne for, om projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering. Bilaget omfatter tre hovedkriterier:

- Projektets karakteristika
- Projektets placering
- Arten og omfanget af en potentiel miljøpåvirkning

I afsnittene om projektets karakteristika og placering vurderes projektets ressourceforbrug og påvirkning af omgivelserne. I afsnittet om arten og omfanget af en potentiel miljøpåvirkning foretages den samlede vurdering af projektet.

Nedenstående afsnit bygger på oplysninger fra ansøger, som angivet i ansøgningsmaterialet og eventuelle supplerende oplysninger, samt kommunens egne bemærkninger til de relevante screeningskriterier.

Screening af projektet

1. Projektets karakteristika, jf. bilag 6, punkt 1

a. Hele projektets dimensioner og udformning

Samlet projekt areal er ca. 4,5 ha Tilplantning omfatter skovbryn og løvskov samt nåleskov.

Anlæg og pleje af skoven sker uden kemiske bekæmpelsesmidler. Anlæg sker med skånsom jodbehandling.

b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter

Der er ikke andre kendte aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte kan medføre en øget samlet påvirkning af miljøet.

c. Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet

Anlægsfase: Ifølge ansøgningen bruges ca. 4,5 ha landbrugsjord. Da der er tale om intensivt dyrket jord vurderes det, at påvirkningen af biodiversiteten er begrænset. Ifølge ansøgningen er der intet vandforbrug
Driftsfase: Intet forbrug.

d. Affaldsproduktion

Ingen affaldsproduktion

e. Forurening og gener

På baggrund af projektets omfang og art vurderes det, at der ikke vil forekomme væsentlige støv-, støj-, lugt- eller lysgener i anlægsfasen. I driftsfasen forventes projektet ligeledes ikke at medføre forurening eller andre gener.

f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer

Da der er tale om skovrejsning antages det, at projektet ikke vil kunne medføre væsentlige risici for større ulykker og/eller katastrofer.

g. Risikoen for menneskers sundhed

På grund af projektets omfang og type vurderes det, at projektet ikke vil indebære væsentlige sundhedsmæssige konsekvenser for mennesker.

2. Projektets placering, jf. bilag 6, punkt 2

a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse

Faktuel anvendelse: Landbrug

Planlægning: Der er ingen kommuneplanramme for det aktuelle område og området er ikke lokalplanlagt

b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund

Jordareal: Der inddrages ca 4,5 ha landbrugsjord

Jordforurening: Der er ikke registreret jordforurening inden for planområdet.

Råstoffer: Der er ingen reservationer i regionens råstofplan.

Grundvand: Det ansøgte ligger i et område med drikkevandsinteresser og er ikke beliggende i et indvindingsopland for et alment vandværk. Projektet vil erstatte konventionelt landbrugsjord hvor der normalt anvendes pesticider. Ved at etablere skovrejsning som driftes uden brug af pesticider, vil projektet have en positiv påvirkning på grundvandskvaliteten.

Biodiversitet: Det aktuelle areal er i dag dyrket mark. Det vurderes, skovrejsningen ikke vil forringe dyre- og plantelivets spredningsmuligheder.

c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:

i. Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger

Skovrejsning vurderes at have en neutral til positiv effekt på vandmiljøet, da overfladeafstrømning og næringsstofflørsel til vandløbet vil reduceres sammenlignet med den nuværende dyrkede mark. På baggrund heraf vurderes det, at projektet kan gennemføres uden at overskride det naturlige miljøes bæreevne inden for de nævnte områder. Der skal imidlertid gøres opmærksom på, at der ifølge kommunens oplysninger er drænet på en stor del af ejendommen (matr.nr. 185). Dræn og rørlagte vandløb er omfattet af vandløbsloven. Ifølge vandløbslovens § 6 stk. 3 må der ikke foretages beplantning så nær

rørlagte strækninger af vandløb, at der kan være fare for, at rørledninger beskadiges eller tilstoppes. Det er vandløbsmyndighedens vurdering, at skovrejsning vil kunne medføre risiko for at rødder fra træerne vokser ind i dræn/rørlagte vandløb. Ansøger opfordres derfor til at være opmærksom på dette. Sker der skader på dræn vil det kunne påvirke afvandingen fra opstrøms beliggende områder.

Se vurdering under punkt v.

ii. Kystområder og havmiljøet

Projektet ligger ikke i kystnærhedszone.

iii. Bjerg-og skovområder

Projektet ligger i et område, hvor skovrejsning er uønsket i henhold til kommuneplanen. Årsagen til denne udpegning er hensynet til den bevaringsværdige landskabskarakter.

Den ønskede skovrejsningen kan gennemføres uden at tilsidesætte hensynene bag udpegningen og uden væsentlig påvirkning af landskabelige sammenhænge eller udsigter. Tværtimod kan den – ved korrekt indpasning – bidrage positivt til den landskabelige struktur og de grønne forbindelser i området.

iv. Reservater og -parker

Der er ikke planer om reservater eller naturparker indenfor projektområdet.

v. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF

Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslov § 3: Der ligger en registrerende beskyttet mose imellem to skovrejsningsarealer. Det vurderes at der er lagt ca. 20 m til afstand mellem mose og skov på den sydlige del af mosen og 10 på den nordlige del. Den sydlige del af skoven ligger i kote 36,5 og mosen ligger i kote 36 – 36,5. Den nordlige del af skoven ligger i kote 37 eller mere. Med baggrund i Terrænforskellen og afstanden til mosen vurderes, det at skoven ikke vil tilstandsændre mosen.

Natura 2000: : Natura 2000-området Ng3 Lindet Skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov ligger ca. 667 m syd for. Det vurderes, at projektet ikke i sig selv eller sammen med andre projekter vil have væsentlig indflydelse på arter og habitater optaget på udpegningsgrundlaget for natura-2000 området.

Bilag IV arter: Kommunen har ikke kendskab til beskyttede arter i det aktuelle område og der er ingen registreringer i arter.dk. Det er mark i omdrift, og det vurderes ikke at være optimalt yngle- og rasteområde for beskyttede arter. Det antages, at projektet pga. sin beskaffenhed ikke vil kunne påvirke eventuelt tilstedeværende arter i et væsentligt omfang

vi. Områder, hvor det ikke er lykkedes – eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes – at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet

Grundvand: Projektet ligger i et område med drikkevandsinteresser og uden for indvindingsoplandet for et alment vandværk. Miljømålet for området er god kemisk og kvantitativ tilstand, hvilket vurderes at være opfyldt. På baggrund af projektets art vurderes det, at projektet ikke i væsentligt omfang vil kunne hindre den fortsatte opfyldelse af miljømålsætningen.

Overfladevand: Det indsendte er beliggende i et område udpeget i MARS, til vådområde. Som ansøger selv oplyser. Stort set hele matriklen, afvander til Søndermose Bæk mod sydvest. I forhold til det ansøgte, vil projektet kun være miljøforbedrende, når det kommer til vandmiljøet. På baggrund af det, vurderes det, at projektet ikke i væsentligt omfang vil kunne hindre den fortsatte opfyldelse af miljømålsætningen.

Luft og støj: På grund af projektets omfang og art vurderes det, at projektet ikke vil medføre overskridelser af de vejledende grænseværdier i Miljøstyrelsens vejledninger for luft og støj.

vii. Tætbefolkede områder

Grundet projektets karakter og omfang samt afstanden antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke det tæt befolkede område i et væsentligt omfang.

viii. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning

Landskab: Det ansøgte område ligger inden for udpegningen af større sammenhængende landskaber, som skal bevare og styrke landskabelige sammenhænge, herunder forbindelserne mellem de bevaringsværdige landskaber omkring Lindet Skov og Arnum. De væsentligste sammenhænge knytter sig til overgangen mellem bakkeø og hedeslette, de lange udsigter over hedesletten samt aflæsningen af de geologiske landskabsformer. Lindet Skov udgør i den forbindelse en rest af de tidligere udbredte løvskove på Toftlund Bakkeø.

Udpegningen omfatter både bevaringsværdige landskaber, tilknyttede visuelle og kulturhistoriske sammenhænge samt områder med potentiale for at styrke sammenhængen, og skal friholdes for store, visuelt dominerende anlæg. Skovrejsning adskiller sig herfra ved ikke at være et teknisk anlæg og ved ikke at skabe tilsvarende barrierevirkning. Tværtimod kan den bidrage til blødere overgange og en mere sammenhængende landskabsstruktur.

Skovrejsning indenfor den ønskede placering kan dermed understøtte sammenhængen mellem eksisterende bevoksninger, styrke den grønne struktur og bidrage til et mere samlet landskabsforløb. Samlet vurderes det, at skovrejsningen kan gennemføres uden at tilsidesætte hensynene bag udpegningen og uden væsentlig påvirkning af landskabelige sammenhænge eller udsigter. Tværtimod kan den – ved korrekt indpasning – bidrage positivt til den landskabelige struktur og de grønne forbindelser i området.

Arkæologiske interesser:

Museum Sønderjylland har udtalt følgende:

" Det aktuelle skovrejsningsområde andrager i alt ca. 6 ha fordelt på tre områder.

Der er ikke registreret væsentlige jordfaste fortidsminder inden for arealerne. På nabomatriklen (matr. 1018) ligger der ca. 10 m nordøst for det nordligste skovrejsningsareal resterne af en langdysse (gravmonument) fra yngre stenalder (sb. 86 Højrup sogn). Der er ingen synlige sten i toppen, men der vurderes at være bevarede randsten under pløjelaget. Ligeledes kan der stadig være bevaret rester af begravelser.

Langdyssen er orienteret vsv-øno og er 20 meter lang.

På grund af tætheden til stenaldergraven anbefaler vi derfor, at der holdes en respektafstand til fortidsmindet på 30 m målt fra centrum af fortidsmindet og at dette område således friholdes for beplantning. Denne respektafstand opnås ved at rykke den nordlige grænse for skovrejsningen 10 m mod syd.

Da skovrejsningen foregår med hjælp af skånsom jordbearbejdning og derfor inden for normal pløjedybde har Museet ingen yderligere indvendinger mod skovrejsningen, såfremt den anbefalede respektafstand overholdes.

I modsat fald vil museet indstille den østlige halvdel af det nordlige skovrejsningsareal til forundersøgelse for at få afgrænset fortidsmindet.

Vi beder også skovrejsere være opmærksom og kontakte museet omgående, hvis jordbearbejdningen frembringer arkæologiske genstande eller lignende."

På baggrund af museets udtalelse og projektets placering ca. 140 meter fra fortidsmindet vurderes det, at projektet ikke vil kunne påvirke arkæologiske interesser i væsentligt omfang.

Fredninger: Nærmeste fredning er Højrup Kirke ligger ca. 7,22 km mod sydøst. Haderslev Kommune vurderer ikke at projektet har indflydelse på fredningen på grund af projektets begrænsede omfang og afstanden til fredningen.

Bygge- og beskyttelseslinjer: Projektet er ikke i konflikt med bygge- eller beskyttelseslinjer.

Sten- og jorddiger: Der er ikke registreret beskyttede diger i og omkring projektområdet.

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, jf. bilag 6 punkt 3

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført under punkt 1 og 2 i dette bilag, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer.

a. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)

Påvirkningerne fra projektet vurderes at være begrænsede og dermed uproblematisk i forhold til det omgivende miljø.

b. Indvirkningens art

Det vurderes, at projektet kun har en mindre lokal indvirkning, som ikke kan betragtes som væsentlig.

c. Indvirkningens grænseoverskridende karakter

Projektet medfører ikke indvirkninger med negative grænseoverskridende karakterer.

d. Indvirkningens intensitet og kompleksitet

Det ansøgte projekt vurderes ikke at påvirke habitatområder, naturområder, jord, vandforekomster, havmiljø, mennesker eller dyr væsentligt på baggrund af projektets karakter og placering.

e. Indvirkningens sandsynlighed

Der vurderes at være lav sandsynlighed for væsentlig miljøpåvirkning. Eventuelle påvirkninger vil være midlertidige, lokale og kan afhjælpes med almindelige foranstaltninger.

f. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet

Eventuelle miljøpåvirkninger forventes primært at forekomme i anlægsfasen, være kortvarige og midlertidige. Påvirkningerne vurderes som reversible og forekommer med lav hyppighed.

g. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter

Der vil ikke være væsentlige kumulative forhold.

h. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne.

Det vurderes, at der er taget relevante og tilstrækkelige tiltag til at begrænse eventuelle miljøpåvirkninger, og at disse kan håndteres inden for gældende lovgivning og almindelig praksis

Hjemmel

Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøvurderingslovens § 21.

Offentliggørelse

[Screeningsafgørelsen offentliggøres på kommunens høringsportal](#) den 5. august 2026.

Klagevejledning

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingslovens §§ 49-53.

Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Haderslev Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Haderslev Kommune via klageportalen. Klagegebyret opkræves først, hvis Haderslev Kommune beslutter at fastholde afgørelsen og videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Haderslev Kommune. Hvis Haderslev Kommune fastholder afgørelsen, sender Haderslev Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Haderslev Kommune, Teknik og Klima, Christian X's Vej 39, 6100 Haderslev eller til mailadressen teknikmiljoe@haderslev.dk. Haderslev Kommune videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk.

Klage er som udgangspunkt ikke forbundet med opsættende virkning, men Miljø og Fødevareklagenævnet kan træffe afgørelse herom, jf. § 53 i miljøvurderingsloven.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Venlig hilsen

Nur Ceren Cakmak
Byplanlægger

Bilag

Bilag 1 – VVM-screeningsansøgning

Bilag 2 – Skovkort

Bilag 3 – Museets udtalelse

Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Skovrejsning
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Henrik Petersen Kirkevej 13 6510 Gram 23387403 Henrik@arnum-vvs.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Mads Alnor Schmidt Billundvej 3 6500 Vojens 20570247 mas@spiras.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Kirkevej 13 6510 Gram Matr.: 1036 Højrup ejerlav, Højrup. Ejendomsnummer: 7918574

Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)

Haderslev Kommune

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 - Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.



Kortbilag med
indtegning af anlægget
og projektet
(vedlægges dog ikke
for strækningsanlæg).



Forholdet til VVM reglerne	J a	Ne j	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		☒	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	☒		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	Projektet omfatter skovrejsning. Ingen bebyggelse ingen befæstelse		

Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Arealet er ubebygget landbrugsjord. Samlet projekt areal er ca. 4,5 ha Tilplantning omfatter skovbryn og løvskov samt nåleskov.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:	Skoven forventes etableret i foråret 2026/forår 2030 Projekt vil blive sat i gang lige så snart vi har fået grønt lys fra kommunen og entreprenør er fundet til opgaven.

Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå - mm/åå	
Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer - type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter - type og mængde i driftsfasen Færdigvarer - type og mængde i driftsfasen	Anlæg og pleje af skoven sker uden kemiske bekæmpelsesmidler. Anlæg sker med skånsom jodbehandling.

Vandmængde i driftsfasen			
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:			
Projektets karakteristika	J a	Ne j	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		☒	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?		☒	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?		☒	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		☒	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.

11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	J a j	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	x	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x	Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende	x	Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

grænseværdier for støj og vibrationer?			
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	x		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	☒	☐	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	J a	Ne j	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	☒	☐	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?	☒	☐	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	☒	☐	
Projektets placering	J a	Ne j	Tekst

24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	
Projektets placering	J a	Ne j	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større		x	

end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	x	

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.



Den tætteste §3 beskyttet naturtype ligger imellem de 2 skovrejsnings arealer. Det er en beskyttet mose. Der vil selvfølgelig blive holdt en passende afstand fra projekt til mosen.

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?

x

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.


Ca. 2,17 km nord/øst for projektområdet ligger et fredet areal på 7,22 ha. Fredningen er en kirkefredning ved Højrup kirke.



34. Afstanden fra projektet i luftlinje til

Ca. 667,18 meter syd for projektområdet ligger der en stor Natur 2000 område på 2.381,54 ha.

nærmeste internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).



35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller

Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.

x

x

grundvandsforekomster?			
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	X		
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	x	Nej den tætteste jordforurening ligger 582,33 meter øst for projektområdet. Dette er en UIK forurening 	
38. Er projektet placeret i et område,			

der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	X		
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	X		
Projektets placering	J a	Ne j	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	X		
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	X		
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte			

foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?	
---	--

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 04-06-2026 Bygherre/anmelder: Mads Alnor Schmidt

Vejledning


Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.



Arealinformation
Danmarks Miljøportal
Målforhold: 1:4831
Dato: 4.6.2026



100 m

Høringssvar i forbindelse med skovrejsning

FORUNDERSØGELSESSKEMA TIL SKOVREJSNING:

Stamoplysninger	
Skovrejser	Henrik Petersen, Kirkevej 13, 6510 Gram. Ejendomsnr. 7918574
Kontaktperson	Mads Alnor Schmidt, SPIRAS, Billundvej 3, Vojens, mas@spiras.dk
Matr.nr. og ejerlav	Matr. 1036 Højrup ejerlav, Højrup
Areal	Ca. 6 ha
Museum	Museum Sønderjylland – Arkæologi
Museets j.nr.	26/8000
Kommune	Haderslev

Jordbehandling	
Dybdegående	
Skånsom	X

Udtalelse
Det aktuelle skovrejsningsområde andrager i alt ca. 6 ha fordelt på tre områder. Der er ikke registreret væsentlige jordfaste fortidsminder inden for arealerne. På nabomatriklen (matr. 1018) ligger der ca. 10 m nordøst for det <u>nordligste skovrejsningsareal</u> resterne af en langdyse (gravmonument) fra yngre stenalder (sb. 86 Højrup sogn). Der er ingen synlige sten i toppen, men der vurderes at være bevarede randsten under pløjelaget. Ligeledes kan der stadig være bevaret rester af begravelser. Langdyssen er orienteret vsv-øno og er 20 meter lang. På grund af tætheden til stenaldergraven anbefaler vi derfor, at der holdes <u>en respektafstand til fortidsmindet på 30 m målt fra centrum af fortidsmindet og at dette område således friholdes for beplantning</u>. Denne respektafstand opnås ved at <u>rykke den nordlige grænse for skovrejsningen 10 m mod syd</u>. Da skovrejsningen foregår med hjælp af skånsom jordbearbejdning og derfor inden for normal pløjedybde har Museet ingen yderligere indvendinger mod skovrejsningen, såfremt den anbefalede respektafstand overholdes. <u>I modsat fald vil museet indstille den østlige halvdel af det nordlige skovrejsningsareal til forundersøgelse for at få afgrænset fortidsmindet.</u>

Vi beder også skovrejser være opmærksom og kontakte museet omgående, hvis jordbearbejdningen frembringer arkæologiske genstande eller lignende.

Indstilling

Ingen arkæologisk undersøgelse	X (såfremt den nordlige grænse for skovrejsningsarealet rykkes 10 m mod syd, så der derved holdes en respektafstand på 30 m til fortidsmindet på nabomatriklen).
Rekognoscering	
Forundersøgelse	
Efterrekognoscering	
Ansøgning til midler til forundersøgelse (sendes til SLKS)	
Arealer friholdes fra beplantning	X

Dato: 9. april 2026

Museets sagsbehandler

Lene Heide huf

Museum

MS MUSEUM
SØNDER
JYLLAND



Kort over skovrejsningsarealerne.

Skovrejsningsarealerne er markeret med fed rød streg.

Tal på gul baggrund er et registreret fortidsminde på nabomatriklen, sb. 86, Højrup sogn. Det er en langdysse fra yngre stenalder. Punktet markerer centrum af gravanlægget.