

Ryon Petersen
Damager 7
6560 Sommersted

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

www.haderslev.dk

Dir. tlf. 24427994
slo@haderslev.dk

07-08-2026 • Sagsident: 26/10753 • Sagsbehandler: Søren Lundgaard Olesen

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af offentligt vandløb med en rørført kreaturbro over Sommersted Grøft

Haderslev Kommune meddeler her tilladelse til krydsning af det offentlige vandløb, Sommersted Grøft. Krydsningen etableres mellem matrikel 748 og 679, begge beliggende i Sommersted Ejerlav, i Sommersted. Broens geografiske, samt nøjagtige, placering fremgår af figur 1 herunder.



Figur 1. Selve krydsningen er vist med gul markering til venstre, og kortet til højre viser den geografiske placering af det ansøgte, lige nord for Sommersted by.

Lovgivning

Tilladelsen meddeles med hjemmel i vandløbslovens¹ §47 samt i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering² §9, stk. 1 og stk. 2 og på vilkårene beskrevet i afsnittet om vilkår.

¹ Lov om vandløb (Vandløbsloven), Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019.

² Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016.

Offentliggørelse

Afgørelsen er fremsendt til ansøger og er desuden offentliggjort på Haderslev Kommunes Hjemmeside via [Høringer og afgørelser | Haderslev Kommune](#) fredag den 7. August 2026.

Vilkår

Tilladelsen meddeles på baggrund af sagens oplysninger og på følgende vilkår:

- Ansøger skal have rådighed over arealet for at kunne udnytte tilladelsen.
- Broen skal etableres med et rør med en diameter der er stor nok til at der kan være en gennemgående naturlig vandløbsbund, i samme kote som det eksisterende.
- Broen må ikke fungere som en spærring, eller hindre faunapassage.
- Udgifter til etablering og anlægsarbejdet afholdes af ansøger.
- Vedligeholdelsespligten af rørbroen hviler ligeledes hos ansøger/ejer.
- Hvis der i forbindelse med anlægsarbejdet sker skade på vandløbet ved, eller uden for, projektstrækningen, skal vandløbsmyndigheden kontaktes og vandløbet retableres efter vandløbsmyndighedens anvisning.
- Haderslev Kommune skal underrettes mindst en uge inden anlægsarbejdet iværksættes og igen senest en uge efter arbejdets færdiggørelse.
- Ansøger/Projektejer/bygherre eller dennes rådgiver har ansvaret for tilsynet med projektets udførelse.
- Ansøger/Projektejer/bygherre eller dennes rådgiver har ansvaret for at sikre at tilladelsens vilkår bliver gjort bekendt for udførende entreprenører og lignende.

Tilladelsen er gældende tre år fra dags dato. Udnyttes tilladelsen ikke inden tre år, bortfalder den.

Baggrund og redegørelse

Haderslev Kommune modtog ansøgning om rørbroen d. 20. maj. 2026.

Ansøgningen kom via mail til vores fællespostkasse via naturogvand@haderslev.dk.

Ansøger oplyser at broen sikrer passage for hans kreaturer, der kommer til at afgræsse den sydlige del, der er en nyere erhvervelse. Der går allerede kreaturer på nordsiden af vandløbet, og på denne måde kan dyrene bevæge sit frit, uden at skulle træde over, eller ned og igennem selve vandløbet. Desuden er grøften relativt dybt skåret, og derfor ikke hensigtsmæssig for passage uden en sikker bro, selvom den er smal.

Terrænforskellen tillader ikke rigtigt andre brotyper, og en rørbro er mere stabil for passage af kvæg. Og bredden, særligt hvis de skal passere i begge retninger.

Aftalen med ansøger er, at der udlægges et rør med en diameter på 800 mm, hvilket overholder regulativmæssig vandløbsbredde, og samtidigt tillader en naturlig gennemgående vandløbsbund gennem røret. Dette er på linje med praksis og vurderes at være en fin miljøforanstaltning. Herpå sikres en bedre faunapassage under den nye krydsning uden at den hydrauliske kapacitet påvirkes.

Der findes i forvejen en overkørsel længere mod vest, men denne er ikke gunstigt placeret, da området på østsiden er meget vådt, og kapaciteten er meget knap.

Broen udføres efter som aftalt ved møde på engen d. 29 Juli 2026, hvor dimensionerne blev drøftet, og ansøger blev gjort bekendt med de krav der foreligger i direktivet for vandløbet.

Beskrivelse af vandløbet

Sommersted Grøft er et vandløb med eget regulativ (Kommunevandløb nr. 5 af Sommersted – Tidligere Vojens Kommune og Sønderjyllands Amt). Der er tale om et relativt kort, åbent, vandløb, der strækker sig over omtrent 550 meter fra udkanten af Sommersted by mod syd, til udløbet i Nørreå med nordvest.

Der er tale om en grøft, der afvander dele af området i den nordvestlige del af Sommersted by.

Sommersted Grøft fremstår ret dybt skåret, og med spredte til jævn forekomst af bred- og sumpvegetation. Primært rørgræs, tagrør og næringskrævende urter. Til tider kommer vandet som tilbageløb fra Nørreå, og derudover er det et vandløb med ret begrænset vandføring.

Afstrømning

Der er fin kapacitet i grøften og projektet vurderes ikke at have nogen afstrømningsmæssige konsekvenser. Røret der etableres, er på linje med den vandløbsbredde der er anvist i regulativet, og er som minimum dimensioneret som eksisterende overkørsler.

Der er generelt heller ikke problemer med vandføringen i området, og det er derfor Haderslev Kommunes vurdering at der kan gives tilladelse til det ansøgte.

Afgørelsen vurderes derfor at være i overensstemmelse med de forhold som kommunen skal varetage ifølge vandløbslovens formål.

Øvrig Lovgivning.

Naturbeskyttelsesloven

Haderslev Kommune vurderer at der er tale om et projekt af en størrelse, der ikke kræver dispensation efter naturbeskyttelseslovens §3. Broen etableres efter bedste, praksis med naturlig vandløbsbund gennem hele strækningen. Anlægget af en bro leder blot til en tilstandsændring på en meget kort strækning, og vandløbet er heller ikke et gydevandløb. I et overordnet naturperspektiv for området, vurderes det ligeledes, at når broen etableres netop dér, sikres afgræsning på den sydlige del af arealet en langt bedre naturstatus.

Ansøger er bekendt med at arealet på sydsiden ikke på nuværende tidspunkt er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, men at græsning vil øge naturværdien tilstrækkeligt i de kommende år, til at denne status ændres. Der vil derfor, på sigt, formodentligt blive tale om et relativt stort sammenhængende naturområde, der med flere naturtyper, vil fremstå som en fin sammenhængende mosaik.

Habitatbekendtgørelsen

Natura 2000

Området ligger knapt ti kilometer fra nærmeste Natura 2000 – område, og det er derfor Haderslev Kommunes vurdering at det ansøgte ikke har indflydelse på naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget. Der er tale om Habitatområde 81, og Fuglebeskyttelsesområde 59 - Pamhule Skov og Stevning Dam.

Bilag IV - arter

Der er tidligere gjort to fund af spidssnudet frø, omkring den lille sø der ligger ca. 250 meter mod nordøst. Og et enkelt fund af Sydflagermus. ca. 250 meter mod sydvest, tæt ved banelegemet. Alle er fund fra 2010. Etablering af broen har efter Haderslev Kommunes vurdering ikke indflydelse på disse arter. Hverken på delpopulationsniveau, eller individniveau.

Tidsplan for arbejdets udførelse

Ansøger forventer, at projektet udføres i efteråret 2026.

Gebyr

I henhold til § 21 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. kan kommunen opkræve et gebyr for behandlingen af sager efter bekendtgørelsens kapitel 2-4, herunder gebyr for krydsning af vandløb. Minimumsgebyr pr. sag udgør i 2026 7.589 kr. Der vil blive fremsendt særskilt opkrævning. I forbindelse med udsendelsen af herværende tilladelse.

Klagemuligheder og frister

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet efter bestemmelserne i vandløbslovens kapitel 16. Regler for klage fremgår af vedlagte klagevejledning (bilag 1). Klagefristen er fire uger fra den dato tilladelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Denne tilladelse efter vandløbsloven ikke udnyttes før klagefristen på fire uger er udløbet. Hvis der klages rettidigt over godkendelsen, må denne ikke udnyttes før klagemyndigheden har truffet afgørelse i sagen.

Klage over denne afgørelse skal være indgivet senest den **fredag den 4. september 2026**.

Venlig hilsen

Søren Lundgaard Olesen
Vandløbsmedarbejder

Bilag

1. Klagevejledning

Bilag

1. Klagevejledning om klagemuligheder efter vandløbsloven³

Klagefrist

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter bestemmelserne i vandløbslovens kapitel 16. Klagefristen er 4 uger fra den dato afgørelsen er meddelt. Udløber klagefristen på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den efterfølgende hverdag. Klagen skal indgives senest **fredag 04-08-2026**.

Hvem kan klage?

Afgørelser efter vandløbsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Den, afgørelsen er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
- Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage visse større sager efter kapitlerne 6, 7 og 8 i vandløbsloven efter miljøministerens nærmere bestemmelse⁴.

|

Indgivelse af klage via Klageportalen

En klage skal indgives via Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus: www.naevneneshus.dk, hvor der logges på med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Klagegebyret er 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder/organisationer. Klagen sendes først videre, når gebyret er betalt. Gebyret tilbagebetales efter vilkår beskrevet på www.naevneneshus.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen uden særlig grund. Ønsker du at fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning med påført sagsnummer til Haderslev Kommune, Teknik og Klima, Christian X's Vej 39, 6100 Haderslev eller til naturogvand@haderslev.dk. Haderslev Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Opsættende virkning

En rettidig klage har opsættende virkning medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet beslutter andet. Kommunens afgørelse må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Hvis der klages rettidigt over afgørelsen, må denne ikke udnyttes før klagemyndigheden har truffet afgørelse i sagen. Vandløbsmyndigheden kan dog meddele tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder inden klagefristens udløb, hvis sagen ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Orientering

Haderslev Kommune vil straks efter klagefristens udløb underrette den, der har fået tilladelsen eller godkendelsen, om en eventuel indgivet klage og om klagens opsættende virkning.

Civilt søgsmål

Der kan anlægges sag via den elektroniske selvbetjening på minretsag.dk, hvor der også findes en vejledning.

³ Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017.

⁴ Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016