



Haderslev
Kommune

Claes Pasgaard Erlang
Kolstrup Bygade 11
6070 Christiansfeld

Sendt til claes@brydegaarden.dk

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev


www.haderslev.dk

Dir. tlf. 2963 9143
cima@haderslev.dk

14. september 2026 • Sagsident: 26/15599 • Sagsbehandler: Cia Mattich

VVM-screeningsafgørelse for minivådområde på del af matr.nr. 3a Maugstrup ejerlav, Maugstrup

Haderslev Kommune har den 24. juni 2026 modtaget VVM-ansøgning fra Udstykningskonsulenterne/Spiras på vegne af Claes Pasgaard Erlang for minivådområde på del af matr.nr. 3a Maugstrup ejerlav, Maugstrup.



Kort 1 - Kort som viser placering af projektet med rødt

Projektbeskrivelse

Det ansøgte projekt omfatter minivådområde på del af matr.nr. 3a Maugstrup ejerlav, Maugstrup, beliggende nord for Mellemhave 3, 6500 Vojens

Et minivådområde består af et vådområde og et sedimentationsbassin. Vådområdet designes med flere bassiner, som renser drænvandet fra det eller de drænoplande, der afvander til området. I tilknytning til vådområdet etableres et sedimentationsbassin, hvor sediment og partikelbundet fosfor bundfældes.

Kvælstoffjernelsen sker primært ved biologisk omdannelse af nitrat til frit gasformigt kvælstof via mikrobiel denitrifikation. Denne proces foregår i det iltfrie bundsediment, mens vandfasen typisk er iltet. Planterne i vådområdet bidrager med kulstof, som bakterierne anvender i denitrifikationen.

Arealet, hvor minivådområdet er planlagt placeret, har hidtil været i almindelig landbrugsdrift. Projektet er tilpasset det eksisterende terræn, så det integreres naturligt i landskabet og samtidigt understøtter rationel landbrugsdrift.

Afstrømning af drænsystemet vil være uændret før og efter etablering. I tilfælde af ekstreme nedbørsmængder vil minivådområdet fungere som et midlertidigt forsinkelsesbassin. Da både ind- og udløb er frie, vil der ikke være risiko for tilbagestrømning i drænsystemet. Der etableres desuden et nødudløb for at forhindre oversvømmelse ved ekstreme regnhændelser.

Der ændres ikke på drænstørrelser. Efter passage gennem minivådområdet ledes vandet over en iltningsstrappe – enten som stenudlæg eller iltningsbrønd – og videre som før.

I forbindelse med etableringen afbrydes det eksisterende hoveddræn mellem ind- og udløb, og nødvendige omløb sikrer fortsat afløb fra alle tilsluttede dræn. Mængden af afstrømmende vand forbliver uændret. Hvis sidedræn eller andre forløb krydser området og ikke kan ledes til sedimentationsbassinet, etableres omløbsdræn. Ved evt. fremtidig sløjfning af anlægget lægges et rør gennem området, mens omløbsdræn bevares.

Minivådområdet etableres ikke med pumpe.

Brinkerne omkring anlægget tilsås med græsarter, der er hjemmehørende i området, for at sikre en naturlig indpasning i landskabet. Minivådområdet kræver kun minimal vedligeholdelse, som primært består af eventuel fjernelse af sediment i bassinet og grødeskæring i de dybe zoner efter behov.

Eventuelt oprenset sediment fra minivådområdets bassin vil på et senere tidspunkt blive udbragt på ejendommens dyrkede arealer.

Projektets effekt ved kyst er 166,43 kg kvælstof. Kystvandompland er *Juvre Dyb, Lister Dyb, Knudedyb og Grådyb*. Projektet afvander til Knudedyb.



Kort 2 – Kort fra ansøgning – Kortet viser placering af projektet på matriklen og afstande til naboer. Desuden beskyttede vandløb, søer samt sten-og jorddiger.

Der er supplerende oplysninger om projektet i bilag til ansøgningen. VVM-ansøgningen og bilag, herunder kortmateriale, kan ses i bilag 1.

Afgørelse

Projektet vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse, jf. miljøvurderingslovens¹ § 21.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Hvis projektet fremadrettet ændres eller udvides, er bygherre forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. lovens § 18, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser krav om miljøkonsekvensvurdering.

Bortfald af afgørelse

I henhold til § 39 i miljøvurderingsloven bortfalder afgørelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Forhold til anden lovgivning

VVM-screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen erstatter således ikke nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Høring af naboer, parter og berørte myndigheder

Der er ikke foretaget parts- eller nabohøring, idet projektet på grund af sin beskaffenhed og beliggenhed anses for at være af underordnet betydning for omgivelserne. Det vurderes, at naboer ikke vil blive påvirket af projektet.

Haderslev Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af afgørelsen udpeget og hørt berørte myndigheder, jf. miljøvurderingsloven § 35, stk. 1, nr. 1.:

Museum Sønderjylland er blevet hørt. Museets udtalelse kan findes under bilag 2

Forsvaret v/Etablissement- og Terrænkommendoen er blevet hørt. ETK har ikke bemærkninger til projektet.

Begrundelse

Haderslev Kommune har på baggrund af ansøgningen vurderet, at projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 1c) Vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og dræningsprojekter.

Der er gennemført en screening af projektet, og kommunen vurderer, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Screeningen er udført med udgangspunkt i miljøvurderingslovens bilag 6, som angiver kriterierne for, om projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering. Bilaget omfatter tre hovedkriterier:

1. Projektets karakteristika
2. Projektets placering
3. Arten og omfanget af en potentiel miljøpåvirkning

I nedenstående afsnit om projektets karakteristika og placering vurderes projektets ressourceforbrug og påvirkning af omgivelserne. I afsnittet om arten og omfanget af en potentiel miljøpåvirkning foretages den samlede vurdering af projektet.

Nedenstående afsnit bygger på oplysninger fra ansøger, som angivet i ansøgningsmaterialet og eventuelle supplerende oplysninger, samt kommunens egne bemærkninger til de relevante screeningskriterier.

Screening af projektet


1. Projektets karakteristika, jf. bilag 6, punkt 1

a. Hele projektets dimensioner og udformning

Detailoplysninger om projektet:

- Samlet areal inkl. diger er 0,48 ha.
- Vandspejlareal er 0,39 ha.
- Drænoplandet er på 38,1 ha.
- Indløbsdrænet tilstræbes etableret i kote 47,1.
- Vandspejlets forventes i kote 47.
- Overskudsjord: 6.380 m³.

Afgravningsvolumen er beregnet ud fra forventet vandspejlskote. Vandspejlskote er udelukkende vurderet ud fra højdedata og bliver endeligt fastlagt inden gravearbejdet påbegyndes.



Kort 3 – Kort fra ansøgning – Kortet viser minivådområdets placering (rød) og drænoiland til projektet (grøn)



Kort 4 – Kort fra ansøgning – Kortet viser projektskitse for minivådområdet

Minivådområder placeres som udgangspunkt i de lavtliggende og mest vandpåvirkede dele af marken, hvor vadet naturligt samler sig. Overskudsjorden ønskes udlagt i nærliggende lavninger og fugtige pletter for at skabe en blød terrænprofil.

Overskudsjorden udjævnes så tæt på minivådområdet som muligt, så overfladeafstrømningen lettere ledes ned til vådområdet. Udlægningsområdet fastlægges på baggrund af ortofoto, analyser af terrænforskelle og landmandens egne erfaringer.

Før udlægning afrømmes ca. 15 cm muldjord, hvorefter overskudsjorden fordeles i et lag på maksimalt 0,5 m.



Kort 5 – Kort fra ansøgning – Kortet viser arealet for udlægning af overskudsjord

Den endelige vurdering af udlægning af overskudsjord vil ske i henhold til planloven.

b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter

Projektet ligger på et areal, der anvendes til landbrugsdrift.

Der er givet VVM-screeningsafgørelse til regulering af vandløb nr. 2 Maugstrup den 29. juni 2023. Reguleringsprojektet ligger ca. 340 m sydøst for det ansøgte projekt. Projektet omfatter en åben vandløbsstrækning på ca. 256 m i supplement til en rørlagt

strækning. Baggrunden herfor er, at der er kapacitetsproblemer i den rørlagte strækning. Vandløbet har udløb i Vojens Bæk, som afvander til Stevning Dam og Haderslev Dam-systemet. I regulativmæssig sammenhæng kaldes vandløbet også *Tilløb 3 til Vojens Bæk*.

På matr. 278 Simmersted ejerlav, Maugstrup, ca. 720 m nordøst for det ansøgte projekt, er der den 11. juni 2025 givet VVM-screeningafgørelse til et minivådområde med et vandspejl på 0,44 ha. Der er ikke overlap for drænoplandene for projektet på matr.nr. 278 Simmersted ejerlav, Maugstrup og den aktuelle ansøgning på matr. 3a Maugstrup ejerlav, Maugstrup. Minivådområdet på matr. 278 leder til samme vandløb, som det ansøgte projekt på matr. 3a Maugstrup ejerlav, Maugstrup.

Formålet med minivådområder er at fjerne kvælstof fra vandmiljøet. Der vil derfor tilføres mindre kvælstof til de nedstrøms liggende overfladevandområder. Det vil – alt andet lige – bidrage til en forbedring af vandområdernes miljøtilstand.

Det vurderes, at de samlede påvirkninger fra projekterne, herunder på grundvandet og de visuelle/landskabelige forhold ikke medfører væsentlige kumulative miljøpåvirkninger. Samlet set vurderes projekterne at være forenelige med hinanden.

c. *Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet*

Der forventes 6.380 m³ overskudsjord fra projektet. Se uddybning heraf i ovenstående afsnit 1a.

Området er i aktiv landbrugsdrift, så den relative naturrigdom i området vurderes ikke at blive ringere ved etableringen af et minivådområde.

I driftsfasen er forbruget af naturressourcer meget begrænset. Der produceres ingen mellemprodukter eller færdigvarer, og der er intet vandforbrug. Driften medfører ikke yderligere påvirkning af jordarealer, jordbund, vand eller biodiversitet.

d. *Affaldsproduktion*

Spildevand: Ikke relevant

Farligt affald: Ikke relevant

Øvrigt affald: Ikke relevant

e. Forurening og gener

Støj:

I forbindelse med anlægsfasen kan der forekomme støj. Bygherren forventes at følge Haderslev Kommunes forskrift for anlægsarbejder, så der forventes ikke at være væsentlige negative påvirkninger på grund af støj.

Der forventes ikke at forekomme væsentlige støjgener i forbindelse med driftsfasen af projektet.

Støv:

I forbindelse med anlægsfasen kan der forekomme støv. Bygherren forventes at følge Haderslev Kommunes forskrift for anlægsarbejder så der forventes ikke at være væsentlige negative påvirkninger på grund af støv.

Der forventes ikke at forekomme væsentlige støvgener i forbindelse med driftsfasen af projektet.

Luft, lugt og lys:

Der forventes ikke at forekomme væsentlige luft-, lugt eller lysgener i forbindelse med drift- eller anlægsfasen af projektet.

f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer

Risikovirksomhed:

Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

Det vurderes, at projektet ikke vil være mere følsomt overfor større ulykker end den nuværende anvendelse som landbrugsjord.

Klimarelaterede risici:

Det meste af projektområdet og nærmeste omgivelser er i Kommuneplan 2025 udpeget som oversvømmelsesrisikoområde.

Etablering af minivådområdet vil ikke medføre fysiske ændringer af overfladevandområder nedstrøms minivådområdet. Der vil ske fysiske ændringer af eksisterende dræn/rørlagte vandløb.

Det er et krav efter vandløbsloven, at eventuel terrænregulering i forbindelse med etablering af minivådområdet ikke forårsager en ændring af vandets naturlige afløb til anden ejendom. Det anbefales desuden at sikre, at der ikke sker oversvømmelse af de omkringliggende arealer.

Projektet kræver en godkendelse efter vandløbsloven. Godkendelsen vil fastsætte specifikke krav til indretning af minivådområdet. Vandløbsmyndigheden er positivt indstillet over for at give godkendelse.

Ud fra de opgivne projektoplysninger vurderes der ikke at være høj risiko for klimarelaterede ulykker eller katastrofer. Dog vil den endelige håndtering af regnvand ved ekstreme hændelser blive redegjort for i forbindelse med godkendelsen efter vandløbsloven.

g. Risikoen for menneskers sundhed

På baggrund af de beskrevne miljøpåvirkninger under ovenstående punkt 1e vurderes det, at projektet ikke vil indebære væsentlige sundhedsmæssige konsekvenser for mennesker, da de vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen forventes overholdt.

2. Projektets placering, jf. bilag 6, punkt 2

a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse

Faktuel anvendelse:

Intensiv dyrket landbrugsjord.

Planlægning:

Projektet ligger i landzone og kræver en landzonetilladelse.

b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund

Jordareal:

Der inddrages landbrugsjord. Det samlede projektareal inkl. diger er på 0,48 ha.

Jordforurening:

Der er ikke registreret jordforurening inden for planområdet.

Råstoffer:

Der er ingen reservationer i Region Syddanmarks råstofplan.

Grundvand:

Minivådområdet ønskes etableret ca. 240 m fra nærmeste indvindingsboring for Maugstrup vandværk. Desuden ligger området i område med særlig drikkevandsinteresse (OSD) og delvist indenfor indvindingsopland til Maugstrup vandværk. Boring DBU 142.524 er filtersat i 45 m under terræn (m.u.t.) og er beskyttet af ca. 28 m delvist fedt og sandet moræneler. Boring DGU 142.276 er filtersat i 37,5 m.u.t.

Boringerne ligger i kote 54 og terrænet skråner ned til kote 48 ved projektområdet.

Det vurderes, at etablering og drift af minivådområdet ikke væsentligt vil påvirke det primære grundvandsmagasin i området.



Kort 6 – Kortet viser minivådområdet (pink), vandværksboringer (blåt punkt) og afgrænsning af indvindingsopland til Maugstrup vandværk (blå streg)

Biodiversitet:

Projektet ligger på dyrket landbrugsjord. Der er ikke udpeget naturområder eller områder til økologiske forbindelser i eller omkring projektområdet i kommuneplanen.

c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:

i. Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger

Projektområdet berører ikke væsentlige vådområder, områder langs bredder eller flodmundinger. Der vurderes derfor ikke at være risiko for væsentlige negative påvirkninger af de naturlige hydrologiske eller økologiske forhold i området.

På baggrund heraf vurderes det, at projektet kan gennemføres uden at overskride det naturlige miljøes bæreevne inden for de nævnte områder.

ii. Kystområder og havmiljøet

Projektområdet er ikke beliggende indenfor kystnærhedszonen

iii. Bjerg-og skovområder

Projektet er ikke i konflikt med skovbyggelinjer. Projektområdet ligger desuden ikke i et område, hvor skovrejsning er udpeget som ønsket arealanvendelse i Haderslev Kommunes Kommuneplan.

iv. Reservater og -parker

Projektet er ikke placeret indenfor eller i nærheden af reservater eller parker eller planlagte fremtidige reservater eller parker.

Vadehavsområdet:

Projektet ligger ved østkysten.

v. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF

Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslov § 3:

Nærmeste beskyttede vandhul ligger ca. 250 m syd for projektet og nærmeste beskyttede vandløb ligger ca. 250 m øst for projektet.

Det antages at projektet ikke vil have en væsentlig påvirkning på hverken vandhul eller vandløb.

Natura 2000:

Nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 5 km syd for projektområdet. Natura-2000-området Ng2 Pamhule Skov og Stevning Dam er både fuglebeskyttelsesområde (F59) og habitatområde (H81).

På baggrund af afstanden og projektets art er det vurderet, at projektet ikke vil have en væsentlig påvirkning på Natura-områderne.

Bilag IV arter:

Der er i 2000 registreret løvfrø ca. 250 m fra projektområdet. Hvis arten stadig er i området, vil det forventes, at den kunne benytte sig af området, især når projektet er gennemført.

Det er vurderet, at projektet ikke vil påvirke bestanden negativt.

vi. Områder, hvor det ikke er lykkedes – eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes – at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet

Grundvand:

Projektområdet er placeret i område med særlig drikkevandsinteresse (OSD) og delvist indenfor indvindingsopland til Maugstrup vandværk.

Miljømålet for området er god kemisk og kvantitativ tilstand, hvilket vurderes at være opfyldt. På baggrund af projektets art vurderes det, at projektet ikke i væsentligt omfang vil kunne hindre den fortsatte opfyldelse af miljømålsætningen.

Overfladevand:

Minivådområdet har tilløb til Vojens Bæk tilløb 3, som ingen miljømål har. Omkring 1,5 km nedstrøms er Vojens Bæk med miljømålet God Økologisk Tilstand. Minivådområdet er med til at fjerne kvælstof og påvirker ikke vandtemperatur eller iltning negativt. På den baggrund antages det, at projektet ikke i et væsentligt omfang vil kunne hindre den fortsatte opfyldelse af målsætningen.

Luft og støj:

Med baggrund i det i ansøgningen oplyste antages det, at projektet ikke vil give anledning til overskridelser af det vejledende krav i Miljøstyrelsen vejledninger for luft og støj. Se i øvrigt ovenstående punkt 1e.

vii. Tætbefolkede områder

Projektet ligger i landzone. Der er ca. 150 m til landsbyafgrænsningen for landsbyen Maugstrup, som ligger syd for projektet. På grund af projektets karakter forventes projektet ikke vil kunne påvirke Maugstrup i et væsentligt omfang.

viii. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning

Landskab:

Projektet ligger i et område der i kommuneplanen er udpeget som bevaringsværdigt landskab.

Der gælder følgende for bevaringsværdige landskaber, jf. kommuneplanens retningslinje 3.5.1:

"De bevaringsværdige landskaber skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg.

Hvor byggeri og anlæg tillades, skal det ske ved, at placering, skala, orientering, farvevalg og arkitektur tilpasses det konkrete landskab. Hermed sikres, at landskabets karakter, herunder de geologiske, kulturhistoriske, oplevelsesmæssige værdier ikke forringes.

Ændringer i beplantning, terræn og arealanvendelse inden for bevaringsværdige landskaber skal så vidt muligt tilpasses landskabets karakter.

Større byggerier og anlæg uden for de bevaringsværdige landskaber må ikke forringe de visuelle og oplevelsesmæssige værdier i de bevaringsværdige landskaber."

Projektområdet ligger desuden i et område udpeget til værdifuldt kulturmiljø i kommuneplanen. Udpegningen er sket på baggrund af stjerneudskiftningen omkring Maugstrup.

Haderslev Kommune har udarbejdet en landskabskarakteranalyse for kommunen. Det anmeldte projekt ligger i analysens delområde K8 *Maugstrup Stjerneudskiftning*. For delområdet er det bl.a. beskrevet, at det bærende karaktertræk ved stjerneudskiftningen er lange levende hegn på diger, der stråler ud i landskabet fra gårdene i landsbyen. Området er meget sårbart over for nedlæggelse af hegn. Derudover er det beskrevet, at området er sårbart over for en akkumulerings-effekt af yderligere tekniske anlæg, men omvendt vurderes områdets åbenhed og eksisterende tekniske påvirkning det muligt at placere yderligere anlæg, uden at det slører og forstyrrer områdets bærende karaktertræk i form af udskiftningslandskabet.


Projektområdet ligger uden for den del af landskabet vest for Maugstrup, hvor stjerneudskiftningsstrukturen fremstår mest markant. På den konkrete ejendom er den historiske udskiftningsstruktur mindre tydelig, og etableringen af minivådområdet vurderes derfor ikke at påvirke de landskabelige og kulturhistoriske værdier, som i særlig grad ligger til grund for udpegningen.

Anlægget etableres i den naturligt laveste del af en eksisterende lavning, hvor vandet allerede samles, og følger dermed områdets naturlige hydrologi og terrænformer. Placeringen minimerer behovet for terrænregulering og betyder, at anlægget indpasses i landskabet frem for at fremstå som et nyt teknisk landskabselement.



Minivådområdet etableres midt i marken og berører hverken hegn eller jorddiger. De overordnede landskabstræk og oplevelsen af det åbne land omkring Maugstrup bevares, ligesom de lange kig over agerlandet fortsat vil kunne opleves.

Grundet sin placering, størrelse og indretning antages det, at projektet ikke vil påvirke landskab og kulturmiljø i et væsentligt omfang. Det vurderes, at det ansøgte ikke er i strid med kommuneplanen.



Kort 7 – Kortet viser det bevaringsværdige landskab og værdifulde kulturmiljø omkring projektområdet (rød markering)

Arkæologiske interesser:

Museum Sønderjylland har udtalt følgende:

"Efter det oplyste skal der etableres et minivådområde bestående af et bassin på ca. 3.500 m² (blå markering på kort). Desuden skal overskudsjord deponeres på to arealer i et omfang på i alt ca. 1,3 ha (rød markering på kort). Det oplyses, at overskudsjorden udlægges med forudgående muldafrømning på max. 15 cm af muldjorden. Ændrer dette sig, så vil Museet bede om, at vi bliver kontaktet for udarbejdelse af en ny vurdering.

Planområdet omfatter en del af matr. 3a Maugstrup Ejerlav, Maugstrup.

Der er ikke registreret fortidsminder inden for planområdet. Området er desuden relativt lavtliggende på tidligere engareal.

På baggrund af ovenstående vurderer Museet, at risikoen for at støde på arkæologiske fortidsminder under jordarbejde er minimal, og mener, at en arkæologisk forundersøgelse ikke er nødvendig.

Bygherre skal dog være ekstra opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejdet alligevel påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet (jf. museumslovens § 27, lov nr. 473 af 7. juli 2001) omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og Museum Sønderjylland - Arkæologi adviseres."

På baggrund af museets udtalelse antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke arkæologiske interesser i et væsentligt omfang.


Fredninger:

Nærmeste fredet område er Maugstrup Kirke. Der er ca. 150 m til beskyttelseslinjen omkring kirken. Fredningsdeklarationen fastlægger, at arealet ikke må bebygges eller beplantes således, at udsigten til kirken ødelægges.

Projektet ligger i et område, der i kommuneplanen er udpeget til kulturhistorisk bevaringsværdi for kirkelandskabet for Maugstrup Kirke.

Retningslinjen siger, at "*Indenfor de udpegede kirkeomgivelser skal kirkernes landskabelige beliggenhed, samspil med det nære bebyggelsesmiljø eller udsigten til og fra kirken beskyttes gennem planlægningen og planforvaltningen. Ved planlægning for ændret arealanvendelse og udførelsen af anlægsarbejder skal der ske en vurdering af, hvordan oplevelsen af kirken i dens omgivelser påvirkes og bør sikres.*"

På baggrund af projektets art og placering samt at der er eksisterende bebyggelse mellem projektområdet og kirken vurderes det, at projektet ikke har indflydelse på fredningen og ikke er i strid med hensynene for udpegningen af kirkelandskabet.



Kort 8 – Kortet viser projektområdet (fuldfarvet rød), det fredede område (blå skraveret), kirkebeskyttelseslinjen (rød skraveret) og det kulturhistoriske kirkelandskab (lyseblå)

Bygge- og beskyttelseslinjer:

Projektet er ikke i konflikt med bygge- eller beskyttelseslinjer.

Se dog bemærkninger om kirkebeskyttelseslinjen under Fredninger ovenfor.

Sten- og jorddiger:

Der er ikke registreret beskyttede diger i og omkring projektområdet.

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, jf. bilag 6 pkt. 3

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført under punkt 1 og 2 i dette bilag, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer.

a. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)

Påvirkningerne fra projektet vurderes at være begrænsede og dermed uproblematisk i forhold til det omgivende miljø.

b. Indvirkningens art

Det vurderes, at projektet kun har en mindre lokal indvirkning, som ikke kan betragtes som væsentlig.

c. Indvirkningens grænseoverskridende karakter

Projektet medfører ikke indvirkninger med negative grænseoverskridende karakterer.

d. Indvirkningens intensitet og kompleksitet

Det ansøgte projekt vurderes ikke at påvirke habitatområder, naturområder, jord, vandforekomster, havmiljø, mennesker eller dyr væsentligt på baggrund af projektets karakter og placering.

e. Indvirkningens sandsynlighed

Der vurderes at være lav sandsynlighed for væsentlig miljøpåvirkning. Eventuelle påvirkninger vil være midlertidige, lokale og kan afhjælpes med almindelige foranstaltninger.

f. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet

Eventuelle miljøpåvirkninger forventes primært at forekomme i anlægsfasen, være kortvarige og midlertidige. Påvirkningerne vurderes som reversible og forekommer med lav hyppighed.

g. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter

Der vil ikke være væsentlige kumulative forhold.

h. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne.

Det vurderes, at der er taget relevante og tilstrækkelige tiltag til at begrænse eventuelle miljøpåvirkninger, og at disse kan håndteres inden for gældende lovgivning og almindelig praksis.

Hjemmel

Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens § 21.

Offentliggørelse

[Screeningsafgørelsen offentliggøres på kommunens høringsportal](#) den 14. september 2026.

Klagevejledning

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingslovens §§ 49-53.

Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden

for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Haderslev Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Haderslev Kommune via klageportalen. Klagegebyret opkræves først, hvis Haderslev Kommune beslutter at fastholde afgørelsen og videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Haderslev Kommune. Hvis Haderslev Kommune fastholder afgørelsen, sender Haderslev Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Haderslev Kommune, Teknik og Klima, Christian X's Vej 39, 6100 Haderslev eller til mailadressen teknikmiljoe@haderslev.dk. Haderslev Kommune videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk.

Klage er som udgangspunkt ikke forbundet med opsættende virkning, men Miljø og Fødevareklagenævnet kan træffe afgørelse herom, jf. § 53 i miljøvurderingsloven.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Venlig hilsen

Cia Mattich

VVM-sagsbehandler/lokalplanlægger

Kopi til

- Udtagningskonsulenterne/Spiras, att. Michael Byg, mmb@spiras.dk
- Internt: Vandløbsgruppen og Landzonegruppen

Bilag

1. VVM-ansøgning, projektbeskrivelse og projekttegninger
2. Arkæologisk udtalelse fra Museum Sønderjylland