



Haderslev
Kommune

Torben Madsen
Gymosevej 10,
6100 Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

www.haderslev.dk

Dir. tlf. 21549187
magha@haderslev.dk

23. marts 2026 • Sagsbehandler: Magnús Halldórsson
Sagsnummer: 26/4906

VVM-screeningsafgørelse for minivådområde ved matrikel nr. 175 Sillerup, Fjelstrup

Haderslev Kommune har den 2. marts 2026 modtaget VVM-ansøgning fra Torben Madsen, Gymosevej 10, 6100 Haderslev for minivådområde på matr.nr.175 Sillerup, Fjelstrup



Oversigtskort

Projektbeskrivelse

Arealet, hvor minivådområdet er planlagt placeret, har hidtil været i almindelig landbrugsdrift. Minivådområdet indpasses så godt som muligt ind i landskabet.

Minivådområdet etableres uden pumpe	☒
Minivådområdet etableres med pumpe	☐

Afstrømningen før og efter etableringen vil være uændret, og i tilfælde af ekstreme nedbørsmængder vil minivådområdet fungere som et forsinkelsesbassin.

Da både ind- og udløb skal være og bliver frit, vil der ikke være risiko for tilbagestuvning i systemet. I minivådområdet etableres ligeledes et nødoverløb, der forhindrer oversvømmelser i tilfælde af ekstreme nedbørshændelser.

Der ændres ikke i dræn eller -størrelser. Efter udløbet fra minivådområdet, løber vandet over en iltningsstrappe bestående af stenudlæg eller en iltningsbrønd, og herefter videre som før etablering.

Se det medsendte bilag 1 Kommuneansøgning, hvis der er behov for mere uddybende oplysninger om minivådområdeprojekter.

Afgørelse

Projektet vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse, jf. Miljøvurderingslovens¹ § 21.

Hvis projektet fremadrettet ændres eller udvides, er bygherre forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. lovens § 18, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser krav om miljøkonsekvensvurdering.

Bortfald af afgørelse

I henhold til § 39 i miljøvurderingsloven bortfalder afgørelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Forhold til anden lovgivning

VVM-screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen erstatter således ikke nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Høring af naboer, parter og berørte myndigheder

Der er ikke foretaget parts- eller nabohearing, idet projektet på grund af sin beskaffenhed og beliggenhed anses for at være af underordnet betydning for omgivelserne.

Begrundelse

Haderslev Kommune har på baggrund af ansøgningen vurderet, at projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 1c) Vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og dræningsprojekter.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Der er gennemført en screening af projektet, og kommunen vurderer, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Screeningen er udført med udgangspunkt i miljøvurderingslovens bilag 6, som angiver kriterierne for, om projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering. Bilaget omfatter tre hovedkriterier:

1. Projektets karakteristika
2. Projektets placering
3. Arten og omfanget af en potentiel miljøpåvirkning

I afsnittene om projektets karakteristika og placering vurderes projektets ressourceforbrug og påvirkning af omgivelserne. I afsnittet om arten og omfanget af en potentiel miljøpåvirkning foretages den samlede vurdering af projektet.

Nedenstående afsnit bygger på oplysninger fra ansøger, som angivet i ansøgningsmaterialet og eventuelle supplerende oplysninger, samt kommunens egne bemærkninger til de relevante screeningskriterier.

Screening af projektet

1. Projektets karakteristika, jf. bilag 6, punkt 1

a. Hele projektets dimensioner og udformning

Fysiske dimensioner:

Oversigtskort kan ses på bilag 1

Minivådområde forventes udgøre et areal på 9.100 m²

Kapacitet og flow:

Projektet indebærer etablering af et vådområde samt et sedimentationsbassin med en dybde på ca. 1 meter. Der kan forventes ca. 3.700 m³ overskudsjord, som efter afgravning udspreddes på fem forskellige arealer, der ejes af bygherren, og som i dag er i aktiv landbrugsdrift.

Formålet med minivådområdet er at reducere udledningen af kvælstof fra det drænede oplandsareal til minivådområdet.

Der forventes udledt ca. 1 l/sek./ha vand fra minivådområdet.

b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter

Der er ikke andre kendte aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte kan medføre en øget samlet påvirkning af miljøet.

c. Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet

Anlægsfase:

Der kan forventes ca. 3.700 m³ overskudsjord, som efter afgravning udspreddes på fem forskellige arealer, der ejes af bygherren, og som i dag er i aktiv landbrugsdrift.

Driftsfase:

I driftsfasen er forbruget af naturressourcer meget begrænset. Der produceres ingen mellemprodukter eller færdigvarer. Driften forventes ikke medføre yderligere påvirkning af jordarealer, jordbund, vand eller biodiversitet.

d. Affaldsproduktion

Spildevand: Der forventes ikke noget spildevand i anlægs- eller driftfase

Farligt affald: Der er ikke nogen produktion af farligt affald i anlægs- eller driftfase

Øvrigt affald: Affaldet håndteres i overensstemmelse med kommunens regler

e. Forurening og gener

Støj:

På baggrund af ansøgers oplysninger vurderes det, at de vejledende støjgrænser kan overholdes i både anlægs- og driftsfasen, og at projektet ikke vil medføre væsentlige støjmæssige gener.

Støv:

På baggrund af ansøgers oplysninger vurderes det, at eventuelle støvgener i anlægsfasen vil være midlertidige og begrænsede, og at der ikke vil opstå støvgener i driftsfasen.

Luft:

I driftsfasen forekommer der ingen emissioner til luft. Det antages, at projektet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af luftkvaliteten.

Lugt:

Der forventes ikke lugtgener som følge af anlægsarbejde eller i driftsfasen.

Lys:

På baggrund af ansøgers oplysninger vurderes det, at projektet ikke vil medføre væsentlige lysgener for omgivelserne.

Andet:

Det forudsættes, at Haderslev Kommunes forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder overholdes. Det antages derfor, at projektet ikke vil give anledning til væsentlige støv-, støj- eller vibrationsgener.

f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer

Risikovirksomhed:

Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Derudover forventes projektet ikke at udgøre en risiko for mennesker på grund af dets begrænsede størrelse og beliggenhed.

Klimarelaterede risici:

Projektområdet er i Kommuneplan 2025 delvist udpeget som oversvømmelsesrisikoområde. Den udpegede del omfatter dog arealer, hvor der ikke planlægges opført bygninger eller tekniske installationer. På baggrund af ansøgers oplysninger vurderes det derfor, at projektet ikke er væsentligt sårbart over for klimarelaterede risici, herunder oversvømmelse, og at projektet kan gennemføres uden væsentlige klimarelaterede påvirkninger.

g. Risikoen for menneskers sundhed

På baggrund af de beskrevne miljøpåvirkninger under **punkt e** vurderes det, at projektet ikke vil indebære væsentlige sundhedsmæssige konsekvenser for mennesker, da de vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen forventes overholdt.

Projektet er placeret ca. 2 km øst for Haderslev Flyveplads, hvis bane er orienteret i øst-vestlig retning. På baggrund af projektets begrænsede størrelse (ca. 9.100 m²), dets afstand til flyvepladsen, ca. 2 km øst fra flyvepladsen, og projektets karakter vurderes det ikke at tiltrække væsentlige koncentrationer af fugle. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil udgøre en risiko for flytrafikken eller påvirke ind- og udflyvnings forholdene til flyvepladsen væsentligt.

2. Projektets placering, jf. bilag 6, punkt 2

a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse

Faktuel anvendelse:

Landbrugsareal i omdrift

Planlægning:

Projektet er placeret i landzone og kræver landzonetilladelse.

b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund

Jordareal:

Der inddrages ca 1 ha landbrugsjord

Jordforurening:

Der er ikke registreret jordforurening inden for planområdet. Eventuel indbygning af overskudsjord fra udgravning til minivådområdet betragtes som værende til forbedring af landbrugsdrift og ikke til terrænregulering. Den endelige jordudlægning forventes udlagt i henhold til planloven.

Råstoffer:

Der er ingen reservationer i regionens råstofplan.

Grundvand:

Minivådområder medvirker til at fjerne kvælstof fra vandmiljøet, herunder grundvandet, og bidrager dermed til at reducere risikoen for nitratpåvirkning af grundvandet. Påvirkningen vurderes derfor som positiv.

Biodiversitet:

Det berørte areal anvendes aktuelt som landbrugsjord i omdrift, og det vurderes derfor, at arealet har en lav naturværdi og begrænset biodiversitet.

c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:

i. Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger

En eventuel udlægning af overskudsjord kan medføre ændringer i overfladeafstrømningen og vil forudsætte en tilladelse efter vandløbslovens § 6. Påvirkningen vurderes at være lokal (stedsbunden) og kan i visse tilfælde berøre tilstødende ejendomme. Det forudsættes i den forbindelse, at der ikke sker afledning af overfladevand fra egen matrikel til nabomatrikler.

Det vurderes samlet, at håndtering af eventuel overskudsjord, under forudsætning af overholdelse af gældende lovgivning, ikke vil medføre væsentlige negative miljøpåvirkninger.

ii. Kystområder og havmiljøet

Projektområdet er ikke beliggende indenfor kystnærhedszonen

iii. Bjerg-og skovområder

Projektet er ikke i konflikt med skovbyggelinjer. Projektområdet er desuden ikke beliggende i et område, hvor skovrejsning er udpeget som ønsket arealanvendelse i Haderslev Kommunes Kommuneplan.

iv. Reservater og -parker

Haderslev Fjord, som er udpeget som natur- og vildtreservat, er beliggende ca. 5 km sydøst for projektområdet. På baggrund af den betydelige afstand vurderes det, at projektet ikke vil kunne påvirke reservatets naturmæssige eller økologiske værdier i væsentligt omfang.

Vadehavsområdet: Projektet ligger ca. 40 km fra Vadehavet. Grundet projektets karakter antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke Vadehavet i et væsentligt omfang

v. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF

Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslov § 3:

Cirka 20 m øst for projektet ligger der en beskyttet sø. På grund af projektets karakter og beliggenhed antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke søen i et væsentligt omfang.

Natura 2000:

Cirka 3 km øst for projektet ligger der en Natura 2000 området Lillebælt nr.112. På grund af projektets karakter og beliggenhed antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke Natura 2000 området i et væsentligt omfang.

Bilag IV arter:

Der er ifølge Arter.dk registreret løvfrø (bilag IV-art) i 2009 i en afstand af ca. 440 m nord for projektområdet.

Haderslev Kommune vurderer, at det konkrete projektområde ikke udgør et egnet yngle- eller rasteområde for arten. Projektet indebærer ikke indgreb, der kan medføre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder, ligesom der ikke vurderes at ske fragmentering af bestanden eller dens levesteder.

På baggrund af projektets karakter, omfang og afstand til registreringen vurderes det, at projektet ikke vil påvirke en eventuel forekomst af løvfrø i området væsentligt. Projektet vurderes således ikke at indebære en overtrædelse af habitatbekendtgørelsens bestemmelser om streng beskyttelse af bilag IV-arter.

vi. *Områder, hvor det ikke er lykkedes – eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes – at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet*

Grundvand:

Minivådområder er med til at fjerne kvælstof fra vandmiljøet herunder grundvandet og bidrager derfor til at reducere risikoen for at grundvandet nitratpåvirkes. Påvirkningen vil derfor være positiv for grundvandstanden.

Overfladevand:

Minivådområdet har afløb til Feldum Bæk, som er målsat til god økologisk tilstand. Minivådområder bidrager til reduktion af kvælstof og vurderes ikke at medføre negative påvirkninger af vandløbets temperaturforhold eller iltindhold. På den baggrund vurderes det, at etableringen ikke vil indebære en væsentlig negativ påvirkning af vandløbets tilstand eller opfyldelsen af det fastsatte miljømål.

Luft og støj:

Med baggrund i det i ansøgningen oplyste antages det, at projektet ikke vil give anledning til overskridelser af det vejledende krav i Miljøstyrelsen vejledninger for luft og støj.

vii. *Tætbefolkede områder*

Projektet ligger i landzonen. Nærmeste tæt befolkede område ligger ca. 250 m nord øst for projektet.

Grundet projektets karakter og omfang samt afstanden antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke det tæt befolkede område i et væsentligt omfang.

viii. *Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning*

Landskab:

Projektet ligger i et område der i kommuneplanen er udpeget som et særligt værdifuldt landbrugsområde. - Det overordnede formål med de særligt værdifulde landbrugsområder (SVL) er derfor at udpege arealer, der fastholdes til landbrugsformål for at sikre produktionen af:

- Afgrøder, herunder specialafgrøder under hensyntagen til bl.a. jordbund, arrondering, vanding og klima.
- Husdyr under hensyntagen til mulighed for forsyning og afsætning af foder, energi og gødning m.v.

Grundet sit omfang og beliggenhed antages det, at projektet ikke vil påvirke det særlige værdifulde landbrugsareal i et væsentligt omfang. Det vurderes, at det ansøgte, ikke er i strid med kommuneplanen.

Arkæologiske interesser:

Haderslev Kommune vurderer, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af arkæologiske interesser.

Såfremt der under anlægsarbejdet påtræffes fortidsminder eller spor heraf, skal arbejdet straks standses, og det ansvarlige museum kontaktes i overensstemmelse med museumslovens bestemmelser.

Det lægges til grund, at gældende lovgivning overholdes, herunder museumsloven. På den baggrund vurderes det, at projektets gennemførelse ikke indebærer en væsentlig negativ påvirkning af arkæologiske interesser.

Fredninger: Nærmeste fredning er ca. 3 km sydøst fra projektet, der er tale om Vonsbæk Kirke. Haderslev Kommune vurderer ikke at projektet har indflydelse på fredningen på grund af projektets begrænsede omfang og afstanden til fredningen.

Bygge- og beskyttelseslinjer: Projektet er ikke i konflikt med bygge- eller beskyttelseslinjer.

Sten- og jorddiger:

Der er ikke registreret beskyttede diger i og omkring projektområdet.

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, jf. bilag 6 punkt 3

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført under punkt 1 og 2 i dette bilag, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer.

a. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)

Påvirkningerne fra projektet vurderes at være begrænsede og dermed uproblematisk i forhold til det omgivende miljø.

b. Indvirkningens art

Det vurderes, at projektet kun har en mindre lokal indvirkning, som ikke kan betragtes som væsentlig.

c. Indvirkningens grænseoverskridende karakter

Projektet medfører ikke indvirkninger med negative grænseoverskridende karakterer.

d. Indvirkningens intensitet og kompleksitet

Det ansøgte projekt vurderes ikke at påvirke habitatområder, naturområder, jord, vandforekomster, havmiljø, mennesker eller dyr væsentligt på baggrund af projektets karakter og placering.

e. Indvirkningens sandsynlighed

Der vurderes at være lav sandsynlighed for væsentlig miljøpåvirkning. Eventuelle påvirkninger vil være midlertidige, lokale og kan afhjælpes med almindelige foranstaltninger.

f. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet

Eventuelle miljøpåvirkninger forventes primært at forekomme i anlægsfasen, være kortvarige og midlertidige. Påvirkningerne vurderes som reversible og forekommer med lav hyppighed.

g. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter

Det vurderes, at projektet ikke vil medføre væsentlige kumulative miljøpåvirkninger i samspil med andre eksisterende eller godkendte projekter i området.

h. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne.

Det vurderes, at der er taget relevante og tilstrækkelige tiltag til at begrænse eventuelle miljøpåvirkninger, og at disse kan håndteres inden for gældende lovgivning og almindelig praksis.

Hjemmel

Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøvurderingslovens § 21.

Offentliggørelse

[Screeningsafgørelsen offentliggøres på kommunens høringsportal](#) den 28. september 2026.

Klagevejledning

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingslovens §§ 49-53.

Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Du klager via klageportalen, som du finder via [borger.dk](#) og [virk.dk](#). Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Haderslev Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Haderslev Kommune via klageportalen. Klagegebyret opkræves først, hvis Haderslev Kommune beslutter at fastholde afgørelsen og videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Haderslev Kommune. Hvis Haderslev Kommune fastholder afgørelsen, sender Haderslev Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at

bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Haderslev Kommune, Teknik og Klima, Christian X's Vej 39, 6100 Haderslev eller til mailadressen teknikmiljoe@haderslev.dk. Haderslev Kommune videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk.

Klage er som udgangspunkt ikke forbundet med opsættende virkning, men Miljø og Fødevareklagenævnet kan træffe afgørelse herom, jf. § 53 i miljøvurderingsloven.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Venlig hilsen

Magnús Halldórsson
VVM sagsbehandler og planlægger

Bilag

1. Kommuneansøgning
2. Oversigtskort