



Torben Juhl Madsen

Sendt til torben@gymoes.dk

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

www.haderslev.dk

Dir. tlf. 29639143
cima@haderslev.dk

17. august 2026 • Sagsident: 25/10283 • Sagsbehandler: Cia Mattich

VVM-screeningsafgørelse for minivådområde på matr.nr. 229 Vonsbæk ejerlav, Vonsbæk

Haderslev Kommune har den 9. april 2025 modtaget VVM-ansøgning fra Spiras/udtagningskonsulenterne på vegne af Torben Juhl Madsen for minivådområde på matr.nr. 229 Vonsbæk ejerlav, Vonsbæk.

På baggrund af hensyn til landskabet er der sket en mindre tilpasning af projektet. Den endelige placering og indretning er fremsendt til kommunen den 5. maj 2026.



Kort, som viser placering af projektet nord for Haderslev Fjord. Placeringen er vist med rød markering

Projektbeskrivelse

Det ansøgte projekt omfatter et minivådområde, som placeres i det sydøstlige hjørne af matr.nr. 229 Vonsbæk ejerlav, Vonsbæk. Matriklen ejes af Vonsbæk Kirkekasse. Torben Juhl Madsen er forpagter af matriklen.

Arealet, hvor minivådområdet er planlagt placeret, har hidtil været i almindelig landbrugsdrift. Minivådområdet indpasses så godt som muligt ind i landskabet.

Minivådområdet etableres uden pumpe. Afstrømningen før og efter etableringen vil være uændret, og i tilfælde af ekstreme nedbørsmængder vil minivådområdet fungere som et forsinkelsesbassin.

Da både ind- og udløb skal være og bliver frit, vil der ikke være risiko for tilbagestuvning i systemet. I minivådområdet etableres ligeledes et nødoverløb, der forhindrer oversvømmelser i tilfælde af ekstreme nedbørshændelser.

Der ændres ikke i dræn eller -størrelser. Efter udløbet fra minivådområdet, løber vandet over en iltningsstrappe bestående af stenudlæg eller en iltningsbrønd, og herefter videre som før etablering.

Der forventes ikke grundvandssænkning.

Se VVM-ansøgning, projektbeskrivelse og projekttegninger i bilag 1.

Afgørelse

Projektet vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse, jf. miljøvurderingslovens¹ § 21.

Hvis projektet fremadrettet ændres eller udvides, er bygherre forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. lovens § 18, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser krav om miljøkonsekvensvurdering.

Bortfald af afgørelse

I henhold til § 39 i miljøvurderingsloven bortfalder afgørelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Forhold til anden lovgivning

VVM-screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen erstatter således ikke nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Høring af naboer, parter og berørte myndigheder

Projektet er placeret på Vonsbæk Kirkekasses matrikel. Kirkekassen er administreret ved Vonsbæk Sogns Menighedsråd.

Projektejer Torben Juhl Madsen er forpagter af matriklen og ejer desuden nabomatriklen mod øst (matr. 7b).

I forbindelse med ansøgningen om projektet er der indsendt en blanket, hvor Menighedsrådet har skrevet under på, at de er indforstået med at der søges om etablering af et minivådområde på matr.nr. 229 Vonsbæk, Vonsbæk. Der har desuden været telefonisk kontakt til menighedsrådet, som oplyser, at de ikke har behov for høring af udkastet til afgørelsen.

Haderslev Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af afgørelsen udpeget og hørt berørte

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

myndigheder, jf. miljøvurderingsloven § 35, stk. 1, nr. 1.:

Museum Sønderjylland har den 12. december 2024 givet en udtalelse til det oprindelige projekt, som blev indsendt den 9. april 2025. Den 13. august 2026 har museet givet en supplerende udtalelse, herunder til de nye jordudlægningsområder. Museets udtalelse kan findes under bilag 2

Begrundelse

Haderslev Kommune har på baggrund af ansøgningen vurderet, at projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 1c) Vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og dræningsprojekter.

Der er gennemført en screening af projektet, og kommunen vurderer, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Screeningen er udført med udgangspunkt i miljøvurderingslovens bilag 6, som angiver kriterierne for, om projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering. Bilaget omfatter tre hovedkriterier:

1. Projektets karakteristika
2. Projektets placering
3. Arten og omfanget af en potentiel miljøpåvirkning

I nedenstående afsnit om projektets karakteristika og placering vurderes projektets ressourceforbrug og påvirkning af omgivelserne. I afsnittet om arten og omfanget af en potentiel miljøpåvirkning foretages den samlede vurdering af projektet.

Nedenstående afsnit bygger på oplysninger fra ansøger, som angivet i ansøgningsmaterialet og eventuelle supplerende oplysninger, samt kommunens egne bemærkninger til de relevante screeningskriterier.

Screening af projektet

1. Projektets karakteristika, jf. bilag 6, punkt 1

a. Hele projektets dimensioner og udformning

Fysiske dimensioner:


Samlet areal inkl. diger er 1,32 ha

Vandspejl 0,65 ha

Drænopland 64 ha



Kortet viser minivådområdets placering (rød) samt drænoiland (grøn) (fra ansøgningen)



Kortet viser minivådområdets forventede udformning og placering af ind- og udløb fra minivådområdet (fra ansøgningen)

Indløbsdrænet tilstræbes etableret i kote	13,78
Vandspejlets forventede kote	13,68
Overskudsjord – volumen (m ³)	8675



Tema ^Δ	Navn ^Δ	Areal, Ha	Areal, kvm	Arealfordeling, %	Afgraves, kbm	Påfyldes, kbm	Volumen, kbm
Bassin		0,49	4.882	0,0	7.900	0	7.900
Bassin	Bassin	0,15	1.483	0,0	805	-65	740
Bassin	-- SUM --	0,64	6.365	100,0	8.705	-65	8.640
-- SUM --	-- SUM --	0,64	6.365	100,0	8.705	-65	8.640
Dige	Dige - Indvendig skrænt	0,08	832	0,0	471	-42	429
Dige	Dige - Kronetop	0,03	274	0,0	0	-207	-207
Dige	Dige - Udvendig skrænt	0,03	336	0,0	0	-187	-187
Dige	-- SUM --	0,14	1.442	100,0	471	-436	35
-- SUM --	-- SUM --	0,14	1.442	100,0	471	-436	35
-- SUM --	-- SUM --	0,78	7.807	0,0	9.176	-501	8.675

Tabel som viser jordberegning for afgravning og fordeling af jord (fra ansøgningen)

Afgravningsvolumen er beregnet ud fra forventet vandspejlskote. Vandspejlskoten er vurderet ud fra målte koter. Der er en vis usikkerhed, og vandspejlskoten skal endeligt fastsættes (måles) inden gravearbejdet påbegyndes.

Overskudsjord udlægges til dels på matr.nr. 229. Før udlægning afgraves muldjorden delvist (ca. 15 cm). Jorden lægges herefter ud, så terrænet efterfølgende skræner jævnt væk fra minivådområdet. Der skal bruges en del jord ved den sydlige ende af minivådområdet, hvor vandspejlet ligger over eksisterende terræn. Af hensyn til at passe anlægget bedst muligt ind i det bevaringsværdige landskab, bliver der ikke etableret markant synligt dige, men bløde overgange til det eksisterende terræn, så anlægget passer bedst muligt ind.

Eventuel yderligere overskudsjord kan blive placeret i lavning på matr. 361, 323, 9 og 365 Vonsbæk, Vonsbæk. Den endelige vurdering af udlægning af overskudsjord vil ske i henhold til planloven.

b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter

Projektområdet og de omgivende arealer anvendes til almindelig landbrugsdrift i dag. Projektet ligger op til vejen Præsteskov. Umiddelbart syd for vejen ligger Præsteskov, som er udlagt til fredskov.

Nordøst for projektet, ved Kildager 5, er der i 2023 givet tilladelse til etablering af et minivådområde. De to minivådområdes drænoplande er adskilte.

Formålet med minivådområder er at fjerne kvælstof fra vandmiljøet. Der vil derfor tilføres mindre kvælstof til de nedstrøms liggende overfladevandområder. Det vil – alt andet lige – bidrage til en forbedring af vandområdernes miljøtilstand.

Grundet projektets karakter som et minivådområde vurderes det, at projektet ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning på miljøet i kumulation med det andet eksisterende projekt.

c. Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet

Naturressourcer:

Der forventes 8.675 m³ overskudsjord fra projektet. Se uddybning heraf i ovenstående afsnit 1a.

Biodiversitet

Området er i aktiv landbrugsdrift, så den relative naturrigdom i området vurderes ikke at blive ringere ved etableringen af et minivådområde.

d. Affaldsproduktion

Spildevand: Ikke relevant

Farligt affald: Ikke relevant

Øvrigt affald: Ikke relevant

e. Forurening og gener

Støj:

I forbindelse med anlægsfasen kan der forekomme støj. Det vurderes dog, at støjen vil være begrænset til anlægsfasen. Bygherren forventes at følge [Haderslev Kommunes forskrift for anlægsarbejder](#), så der forventes ikke at være væsentlige negative påvirkninger på grund af støj.

Der forventes ikke at forekomme væsentlige støjgener i forbindelse med driftsfasen af projektet.

Støv:

I forbindelse med anlægsfasen kan der forekomme støv. Det vurderes dog, at støv vil være begrænset til anlægsfasen. Bygherren forventes at følge [Haderslev Kommunes forskrift for anlægsarbejder](#) så der forventes ikke at være væsentlige negative påvirkninger på grund af støv.

Der forventes ikke at forekomme væsentlige støvgener i forbindelse med driftsfasen af projektet.

Luft, lugt og lys:

Der forventes ikke at forekomme væsentlige luft-, lugt eller lysgener i forbindelse med drift- eller anlægsfasen af projektet.

f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer

Risikovirksomhed:

Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

Klimarelaterede risici:

Den sydøstlige del af projektområdet er i kommuneplan 2025 udpeget til område med risiko for oversvømmelse.

Etablering af minivådområdet vil ikke medføre fysiske ændringer af overfladevandområder nedstrøms minivådområdet. Der vil ske fysiske ændringer af eksisterende dræn/rørlagte vandløb.

Det er et krav efter vandløbsloven, at eventuel terrænregulering i forbindelse med etablering af minivådområdet ikke forårsager en ændring af vandets naturlige afløb til anden ejendom. Det anbefales desuden at sikre, at der ikke sker oversvømmelse af de omkringliggende arealer.

Projektet kræver en godkendelse efter vandløbsloven. Godkendelsen vil fastsætte specifikke krav til indretning af minivådområdet. Vandløbsmyndigheden er positivt indstillet over for at give godkendelse.

Ud fra de opgivne projektoplysninger vurderes der ikke at være høj risiko for klimarelaterede ulykker eller katastrofer. Dog vil den endelige håndtering af regnvand ved ekstreme hændelser blive redegjort for i forbindelse med godkendelsen efter vandløbsloven.

g. Risikoen for menneskers sundhed

På baggrund af de beskrevne miljøpåvirkninger under ovenstående punkt 1e vurderes det, at projektet ikke vil indebære væsentlige sundhedsmæssige konsekvenser for mennesker, da de vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen forventes overholdt.

2. Projektets placering, jf. bilag 6, punkt 2

a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse

Faktuel anvendelse:

Intensiv dyrket landbrugsjord.

Planlægning:

Projektet ligger i landzone og kræver en landzonetilladelse.

b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund

Jordareal:

Der inddrages landbrugsjord. Det samlede projektareal inkl. diger er på 1,32 ha.

Jordforurening:

Der er ikke registreret jordforurening inden for planområdet.

Råstoffer:

Der er ingen reservationer i regionens råstofplan.

Grundvand:

Det ansøgte ligger i et område med drikkevandsinteresser og er ikke beliggende i et indvindingsopland for et alment vandværk. Etablering af minivådområde forventes at have ingen eller kun meget begrænset effekt på grundvandet. Det antages derfor, at projektet ikke vil kunne påvirke grundvandsressourcen i et væsentligt omfang.

Biodiversitet:

Projektområdet er i kommuneplanen udpeget til potentielle økologiske forbindelser. Udpegningen er særligt knyttet til Præsteskovene og kystområdet syd for projektet.


Det berørte areal anvendes aktuelt som landbrugsjord i omdrift, og det vurderes derfor, at arealet har en lav naturværdi og begrænset biodiversitet. Grundet projektets karakter antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke biodiversiteten i et væsentligt omfang.

c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:

i. Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger

Umiddelbart øst for projektområdet ligger der en sø (vandhul), som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. I henhold til loven må vandhullets tilstand ikke ændres, hverken under anlægsfasen eller efterfølgende. Det er i ansøgningen oplyst, at der holdes en afstand på 10 m til vandhullet. Det er vurderet, at koterne for projektet ikke vil medføre, at vandhullet drænes. Jordartskort viser desuden, at området består af moræneler, som har en lav hydraulisk ledningsevne.

Haderslev Kommune vurderer, at projektet ikke vil medføre en tilstandsændring af vandhullet.



Projektets diger og skråninger (fra ansøgningen)

Ca. 120 meter syd for projektområdet og 230 m nordvest for er der beskyttede enge.

Ca. 330 meter syd for projektområdet ligger Haderslev Fjord. Minivådområdet afvander til Haderslev Fjord. Projektet forventes at medføre en kvælstofeffekt på 514, 74 kg kvælstof pr. år ved kysten.

På baggrund af ovenstående samt projektets art og placering vurderes det, at projektet kan gennemføres uden at overskride det naturlige miljøes bæreevne inden for de nævnte områder.

ii. Kystområder og havmiljøet

Kystområder:

Projektet ligger indenfor kystnærhedszone og indenfor de i kommuneplan 2025 udpegede kystlandskaber.

Projektet indebærer ikke, at der opføres bygninger eller høje tekniske installationer. Der antages derfor, at projektet ikke vil kunne påvirke kystlandskabet i et væsentligt omfang og dermed ikke være i strid med retningslinjen for kystnærhedszonen.

Havmiljøet:

Minivådområdet afvander til Haderslev Fjord. Fjorden er i statens vandområdeplan for 2021-2027 målsat til god økologisk og kemisk tilstand. Den aktuelle tilstand er dårlig økologisk tilstand og ikke-god kemisk tilstand.

Formålet med minivådområdet er at fjerne kvælstof fra vandmiljøet. Der vil derfor tilføres mindre kvælstof til de nedstrøms liggende overfladevandområder. Det vil – alt andet lige – bidrage til en forbedring af vandområdenes miljøtilstand, navnlig i Haderslev Fjord.

Minivådområdet er beregnet til at medføre en kvælstofeffekt på 514, 74 kg kvælstof pr. år ved kysten. Projektet vurderes derfor ikke at hindre opfyldelsen af målsætningen.

iii. Bjerg-og skovområder

Projektområdet ligger i et område, hvor skovrejsning er udpeget som uønsket arealanvendelse i kommuneplan 2025.

Skovbyggelinjen omkring Præsteskovene dækker projektområdet. Minivådområder er ikke et anlæg, der er omfattet af begrænsningerne i naturbeskyttelseslovens § 17.

iv. Reservater og -parker

Projektet er ikke placeret indenfor eller i nærheden af reservater eller parker eller planlagte fremtidige reservater eller parker.

Vadehavsområdet:

Projektet ligger ved østkysten.

v. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF

Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslov § 3:


Se bemærkningerne under ovenstående punkt 2c i.

Natura 2000:

Nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 3,4 km øst for projektområdet. Dette er Natura 2000-området N112 Lillebælt, som omfatter habitatområde Hg6 og fuglebeskyttelsesområde F47.

Vandløbsstrækningen, som projektet udleder til, afvander til Natura 2000-området.

Haderslev Kommune vurderer, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af det internationale naturbeskyttelsesområde.



Kort, som viser det vejledende forløb af vandløbet, som projektet udleder til, og vandløbets udløb til Haderslev Fjord

Bilag IV arter og rødlistede arter:

Projektområdet er placeret på dyrket mark. Der er på diverse artsdatabaser ikke registreret arter optegnet på bilag IV. Kommunen vurderer, at projektområdet ikke er levesteder for de strengt beskyttede arter.

Der er på diverse artsdatabaser registreret skov-hullæbe (fredet) indenfor en radius af 500 meter. Haderslev Kommune vurderer, at området ikke på nuværende tidspunkt er et oplagt område for beskyttede arter.

Indenfor projektområdet forventes det ikke, at der er arter fra den danske rødliste. I nærområdet (radius på 500 meter) er der registreret forskellige rødlistede arter, siden 1998 bl.a. hættemåge (truet), vagtel (næsten truet), grønsisken (næsten truet), trolband (næsten truet). Desuden sårbare arter som blichøne, stor skallesluger, hvinand, toppet skallesluger og dansk slørhat og lille guldrørhat. Kommunen vurderer, at disse arter ikke bliver væsentligt påvirket af projektet.

vi. Områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet

Grundvand:

Projektet ligger i et område med drikkevandsinteresser og uden for indvindingsoplandet for et alment vandværk. Miljømålet for området er god kemisk og kvantitativ tilstand, hvilket vurderes at være opfyldt. På baggrund af projektets art vurderes det, at projektet ikke i væsentligt omfang vil kunne hindre den fortsatte opfyldelse af miljømålsætningen.

Overfladevand:

Minivådområdet afvander til Haderslev Fjord. Fjorden er i statens vandområdeplan for 2021-2027 målsat til god økologisk og kemisk tilstand. Den aktuelle tilstand er dårlig økologisk tilstand og ikke-god kemisk tilstand. Miljømålet er ikke opfyldt, hvilket bl.a. skyldes for stor tilførsel af kvælstof.

Formålet med minivådområdet er at fjerne kvælstof fra vandmiljøet. Der vil derfor tilføres mindre kvælstof til de nedstrøms liggende overfladevandområder. Det vil – alt andet lige – bidrage til en forbedring af vandområdernes miljøtilstand, navnlig i Haderslev Fjord.

Minivådområdet er beregnet til at medføre en kvælstofeffekt på 514, 74 kg kvælstof pr. år ved kysten. Projektet vurderes derfor ikke at være til hinder for opfyldelsen af målsætningen.

Luft og støj:

Med baggrund i det i ansøgningen oplyste antages det, at projektet ikke vil give anledning til overskridelser af det vejledende krav i Miljøstyrelsen vejledninger for luft og støj. Se i øvrigt ovenstående punkt 1e.

vii. Tætbefolkede områder

Projektet ligger i landzone. Nærmeste område, som er udlagt til beboelse, er landsbyen Vonsbæk. Landsbyafgrænsningen for Vonsbæk ligger 660 m mod nord. Vonsbæk er i kommuneplanen overvejende udlagt til boligområde. Landsbyen ligger i landzone. På grund af projektets karakter og afstanden forventes projektet ikke vil kunne påvirke Vonsbæk i et væsentligt omfang.

viii. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning

Landskab:

Projektet ligger i et område der i kommuneplanen er udpeget som større sammenhængende landskab og bevaringsværdigt landskab.

Der gælder følgende for bevaringsværdige landskaber, jf. kommuneplanens retningslinje 3.5.1:

"De bevaringsværdige landskaber skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg.

Hvor byggeri og anlæg tillades, skal det ske ved, at placering, skala, orientering, farvevalg og arkitektur tilpasses det konkrete landskab. Hermed sikres, at landskabets karakter, herunder de geologiske, kulturhistoriske, oplevelsesmæssige værdier ikke forringes.

Ændringer i beplantning, terræn og arealanvendelse inden for bevaringsværdige landskaber skal så vidt muligt tilpasses landskabets karakter.

Større byggerier og anlæg uden for de bevaringsværdige landskaber må ikke forringe de visuelle og oplevelsesmæssige værdier i de bevaringsværdige landskaber."

Haderslev Kommune har udarbejdet en landskabskarakteranalyse for kommunen. Det anmeldte projekt ligger i analysens delområde *K6 Fjelstrup Landbrugsflade*. For delområdet er det bl.a. beskrevet, at:

"Landskabets middel skala og den lille påvirkning af tekniske anlæg gør området sårbart over for tekniske anlæg og større landbrugsbygninger [...]"

For de bevaringsværdige landskaber er der i landskabskarakter analysen for området *Nordsiden af Haderslev Fjord, Kystlandskabet fra Over Åstrup til Sillerup Ådal* er der under beskrevet, at der er tale om et

"kystnært område, hvor terrænet falder let bølgende og faldende mod fjord og kyst. Kystskrænt ved Præsteskovene." Under de særlige oplevelser er der beskrevet "et varieret og oplevelsesrigt landskab med udsigter til Lillebælt og på tværs af Haderslev Fjord til modstående landskab".

Der gælder følgende for de større sammenhængende landskaber, jf. kommuneplanens retningslinje 3.5.2:

"De større sammenhængende landskaber skal som udgangspunkt friholdes for større byggeri og større tekniske anlæg, som slører de visuelle og landskabelige sammenhænge, påvirker landskabernes uforstyrrede karakter og som har konsekvenser for det karakteristiske og oplevelsesrige i nabolandskaberne.

Inden for de større sammenhængende landskaber tillades større byggerier og større tekniske anlæg kun, hvis de ved placering og udformning kan indpasses i landskabet, så de ovenstående hensyn varetages."

Anlægget har en udstrækning fra nord til syd på ca. 135 meter og vil fremstå med én vandspejlskote (ca. 13.68), hvorfor der helt naturligt vil opstå vise udgravninger og påfyldninger af jord og dermed også synlige terræændringer. Da minivådområdet dog ligger i en sænke, hvor terrænet på begge sider mod vest og øst stiger en del (på østsiden kraftigere end på vestsiden), og der både udgraves og påfyldes (og ikke udelukkende én af delene) samt da vejtracéen mod syd ligger lavere eller i nogenlunde samme kote som anlægget, vurderes det, at påvirkning af landskabet vil være minimeret med anlæggets placering, og at minivådområdet ikke vil opfattes som et væsentlig indgreb i det bevaringsværdige kystlandskab i området.

Projektet ligger på en skråning, hvor terrænet falder mod syd. En del af projektet er, at der skal etableres diger. Det er oplyst, at anlægget etableres med bløde overgange til det eksisterende terræn, så anlægget passer bedst muligt ind i landskabet.

Grundet sin art, størrelse og indretning antages det, at projektet ikke vil påvirke landskabet i et væsentligt omfang. Det vurderes, at det ansøgte ikke er i strid med kommuneplanen.

Arkæologiske interesser:

Museum Sønderjylland har vurderet følgende:

Museet vurderer, at risikoen for at støde på arkæologiske fortidsminder under jordarbejde er minimal, og mener, at en arkæologisk forundersøgelse ikke er nødvendig.

Bygherre skal dog være ekstra opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejdet alligevel påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet (jf. museumslovens § 27, lov nr. 473 af 7. juli 2001) omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og Museum Sønderjylland - Arkæologi adviseres.

På baggrund af museets vurdering antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke arkæologiske interesser i et væsentligt omfang. Se evt. Museets samlede udtalelser i bilag 2.

Fredede områder:


Nærmeste fredet område er ved Vonsbæk Kirke: Området ligger ca. 115 meter fra projektområdet. Fredningsdeklarationen fastlægger, at arealet ikke må bebygges eller beplantes således, at udsigten til kirken ødelægges.

Projektet ligger i et område, der i kommuneplanen er udpeget til kulturhistorisk bevaringsværdi for kirkelandskabet for Vonsbæk Kirke.

Retningslinjen siger, at *"Indenfor de udpegede kirkeomgivelser skal kirkernes landskabelige beliggenhed, samspil med det nære bebyggelsesmiljø eller udsigten til og fra kirken beskyttes gennem planlægningen og planforvaltningen. Ved planlægning for ændret arealanvendelse og udførelsen af anlægsarbejder skal der ske en vurdering af, hvordan oplevelsen af kirken i dens omgivelser påvirkes og bør sikres."*

Vonsbæk Kirkekasse v/Vonsbæk Sogns Menighedsråd ejer matriklen, hvor minivådområdet skal placeres. Menighedsrådet har i forbindelse med ansøgningen om projektet underskrevet en erklæring om, at minivådområdet kan placeres der.

På baggrund af ovenstående og projektets art vurderes det, at projektet ikke har indflydelse på fredningen og ikke er i strid med hensynene for udpegningen af kirkelandskabet.



Kort, som viser placering af fredet område, kirkebyggelinje samt udpeget kirkeomgivelse ved projektområdet

Bygge- og beskyttelseslinjer:

Den sydøstlige del af projektet ligger indenfor kirkebyggelinjen for Vonsbæk Kirke. Minivådområder er ikke et anlæg, der er omfattet af begrænsningen i naturbeskyttelseslovens § 19.

Sten- og jorddiger:

Der er ikke registreret beskyttede diger i og omkring projektområdet.

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, jf. bilag 6 punkt 3

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført under punkt 1 og 2 i dette bilag, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer.

a. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)

Påvirkningerne fra projektet vurderes at være begrænsede og dermed uproblematisk i forhold til det omgivende miljø.

b. Indvirkningens art

Det vurderes, at projektet kun har en mindre lokal indvirkning, som ikke kan betragtes som væsentlig.

c. Indvirkningens grænseoverskridende karakter

Projektet medfører ikke indvirkninger med negative grænseoverskridende karakterer.

d. Indvirkningens intensitet og kompleksitet

Det ansøgte projekt vurderes ikke at påvirke habitatområder, naturområder, jord, vandforekomster, havmiljø, mennesker eller dyr væsentligt på baggrund af projektets karakter og placering.

e. Indvirkningens sandsynlighed

Der vurderes at være lav sandsynlighed for væsentlig miljøpåvirkning. Eventuelle påvirkninger vil være midlertidige, lokale og kan afhjælpes med almindelige foranstaltninger.

f. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet

Eventuelle miljøpåvirkninger forventes primært at forekomme i anlægsfasen, være kortvarige og midlertidige. Påvirkningerne vurderes som reversible og forekommer med lav hyppighed.

g. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter

Der vil ikke være væsentlige kumulative forhold.

h. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne.

Det vurderes, at der er taget relevante og tilstrækkelige tiltag til at begrænse eventuelle miljøpåvirkninger, og at disse kan håndteres inden for gældende lovgivning og almindelig praksis.

Hjemmel

Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens § 21.

Offentliggørelse

[Screeningsafgørelsen offentliggøres på kommunens høringsportal](#) den 17. august 2026.

Klagevejledning

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingslovens §§ 49-53.

Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Haderslev Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Haderslev Kommune via klageportalen. Klagegebyret opkræves først, hvis Haderslev Kommune beslutter at fastholde afgørelsen og videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Haderslev Kommune. Hvis Haderslev Kommune fastholder afgørelsen, sender Haderslev Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Haderslev Kommune, Teknik og Klima, Christian X's Vej 39, 6100 Haderslev eller til mailadressen teknikmiljoe@haderslev.dk. Haderslev Kommune videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk.

Klage er som udgangspunkt ikke forbundet med opsættende virkning, men Miljø og Fødevareklagenævnet kan træffe afgørelse herom, jf. § 53 i miljøvurderingsloven.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Venlig hilsen

Cia Mattich
VVM-sagsbehandler/lokalplanlægger

Kopi til:

- Peter Aalykke Jensen, Spiras, paj@spiras.dk
- Vonsbæk Kirkekasse v/Vonsbæk Sogns Menighedsråd, 8972@sogn.dk og thidemann1976@hotmail.com
- Internt: Vandløb og Landzone

Bilag:

1. VVM-ansøgning, projektbeskrivelse og projekttegninger
2. Samlede arkæologiske udtalelser fra Museum Sønderjylland