



Haderslev
Kommune

Jakob Snedker
Hørløkkevej 5
6100 Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev


www.haderslev.dk

Dir. tlf. 21549187
magha@haderslev.dk

08. december 2025 • Sagsbehandler: Magnús Halldórsson, sagsnr. 25/11693

VVM Screeningsafgørelse for etablering af forsinkelsesbassin ved Hørløkkevej 5, 6100 Haderslev

Haderslev Kommune har den 28. oktober 2025 modtaget VVM-ansøgning for etablering af et forsinkelsesbassin på matr.nr. 123 Hajstrup, Øsby.



Oversigtskort

Projektbeskrivelse

Det ansøgte projekt omfatter afvanding af et tagareal på 1088 m², indeholdende 2 bygninger. Bassinet er dimensioneret til at håndtere regnvand fra dette areal, da jorden på ejendommen har en begrænset hydraulisk nedsivningsevne.

Bassinet bliver udført med en neddroplet udløb til recipient/rørlagt bæk, på 0,82 l/s/ha, 0,1088ha
 $\times 0,82 = 0,09 \text{ l/s}$

Forsinkelsesbassinet vil have følgende specifikationer:

- Vådvolumen: 21,7 m³, beregnet som 200 m³ x 0,1088 ha med en dybde på 1,0 meter.
- Forbassin: Et volumen på 25 m³ med en dybde på 1,0 meter.
- Forsinkelsesbassin: En dybde på 0,5 meter og et anlæg på 1:5.

Se bilag 2 for detaljeret projektbeskrivelse.

Afgørelse

Projektet vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse, jf. Miljøvurderingslovens¹ § 21.

Hvis projektet fremadrettet ændres eller udvides, er bygherre forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. lovens § 18, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser krav om miljøkonsekvensvurdering.

Bortfald af afgørelse

I henhold til § 39 i miljøvurderingsloven bortfalder afgørelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Forhold til anden lovgivning

VVM-screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen erstatter således ikke nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Høring af naboer, parter og berørte myndigheder

Der er ikke gennemført høring af naboer eller parter som led i VVM-screeningen, da projektets karakter og geografiske placering vurderes at have en underordnet miljømæssig påvirkning

Haderslev Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af afgørelsen udpeget og hørt berørte myndigheder, jf. miljøvurderingsloven §35, stk.1, nr.1:

Museum Sønderjylland er blevet hørt, udtalelse kan findes under bilag 4


Begrundelse

Haderslev Kommune har på baggrund af ansøgningen vurderet, at projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Haderslev Kommune har foretaget en screening af det ansøgte projekt (Tabel 1 og Tabel 2) og vurderer, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Tabel 1: Udvælgelseskriterier omhandlet i § 21 (Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering), jf. Miljøvurderingslovens bilag 6.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
1. Projektets karakteristika	
a. Hele projektets dimensioner og udformning	<u>Fysiske dimensioner:</u> Forbassin: Forbassinet vil fungere som en forbehandlingsenhed med et volumen på 25 m³ og en dybde på 1,0 meter. Forsinkelsesbassin: Hovedbassinet vil have en dybde på 0,5 meter og et anlæg på 1:5. Den samlede volumen af bassinet bliver på 137 m³   Snit A-A  Snit B-B <u>Kapacitet og flow:</u> Vådvolumen og forbassin: Forsinkelsesbassinet er designet til at have et vådvolumen på $21,7 \cdot 0,5 = 10,85 \text{ m}^3$, hvilket er tilstrækkeligt til at håndtere regnvand fra det specificerede areal. Forbassinet og vådvolumen vil blive udført som en samlet enhed, hvilket sikrer en effektiv opbevaring og behandling af regnvandet volumen bliver på $52 \text{ m}^3 > 10,85 \text{ m}^3$ dvs. ok Bassinet bliver udført med en neddrolet udløb til recipient/rørlagt bæk, på 0,82 l/s/ha, $0,1088 \text{ ha} \times 0,82 = 0,09 \text{ l/s}$



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter	Der er ikke andre kendte aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte kan medføre en øget samlet påvirkning af miljøet.
c. Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet	<u>Anlægsfase:</u> Anlægsarbejdet medfører et mindre forbrug af råstoffer (fx grus og sand), midlertidig arealinddragelse samt begrænsede påvirkninger af jordbund og vandforbrug. <u>Driftsfase:</u> Intet forbrug af naturressourcer
d. Affaldsproduktion	<u>Spildevand:</u> Ifølge ansøgningen genererer projektet ikke spildevand. <u>Farligt affald:</u> Ifølge ansøgningen genererer projektet ikke farligt affald. <u>Øvrigt affald:</u> Affaldet håndteres i overensstemmelse med kommunens regler
e. Forurening og gener	Det forudsættes, at Haderslev Kommunes forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder overholdes. Det antages derfor, at projektet ikke give anledning til væsentlige støv-, støj-, lugt- eller lysgener i anlægsfasen. Grundet projektets karakter forventes der ingen væsentlige støv-, støj-, lugt- eller lysgener i driftsfasen
f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden	<u>Risikovirksomhed:</u> Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. <u>Klimarelaterede risici:</u> Projektet ligger ikke i et område med risiko for oversvømmelser.
g. Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).	På baggrund af de beskrevne miljøpåvirkninger under punkt e vurderes det, at projektet ikke vil indebære væsentlige sundhedsmæssige konsekvenser for mennesker, da de vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen forventes overholdt
2. Projektets placering	
a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse	Faktuel anvendelse: Landejendomme Planlægning: Projektområdet er ikke omfattet af hverken kommuneplanramme eller lokalplan.



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund	<u>Jordareal:</u> Der inddrages ca. 28 m² græsareal på landejendommen. <u>Jordforurening:</u> Der er ikke registreret jordforurening inden for projektområdet. <u>Råstoffer:</u> Der er ingen reservationer i regionens råstofplan. <u>Grundvand:</u> Det ansøgte ligger i et område med drikkevandsinteresser og er ikke beliggende i et indvindingsopland for et alment vandværk. Det antages, at projektet ikke vil medføre en negativ påvirkning af grundvandet. <u>Overfladevand:</u> Det vurderes at mængden af ekstra tilført vand ikke påvirker overfladevand. Da vandløbet er rørlagt på en lang strækning vil en eventuel opvarmning af vandet i regnvandsbassinet udlignes inden vandet rammer det åbne vandløb og derfor vil dette ikke påvirke vandløbet hvor der er noget levende. <u>Biodiversitet:</u> Det vurderes, at projektområdet har lav naturværdi og begrænset biodiversitet, da det primært består af græsplæne langs vejrabat med nærliggende bebyggelse samt omgivende landbrugsjord.
c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:	
1. Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger	Der ligger en eng ca. 900 m nedstrøms vandløbet. Det vurderes, at engen ikke primært forsynes med vand fra vandløbet, da afstrømningsvejene i området løber fra de omkringliggende arealer ned mod engen og ikke fra vandløbet op mod engen.
2. Kystområder og havmiljøet	Projektet indebærer ikke, at der opføres bygninger eller høje tekniske installationer. Der antages derfor, at projektet ikke vil kunne påvirke kystlandskabet i et væsentligt omfang.
3. Bjerg-og skovområder	Projektet er ikke i konflikt med skovbyggelinjer.
4. Reservater og -parker	Nørremaj, som er udpeget som natur- og vildtreservat, er beliggende ca. 2,3 km syd for projektområdet. På baggrund af den betydelige afstand og projektets karakter antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke reservatets naturmæssige eller økologiske værdier i væsentligt omfang.
5. Vadehavsområdet	Projektet ligger ved østkysten



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
6. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF	<u>Beskyttede naturtyper</u>, jf. naturbeskyttelseslov § 3: Der er 450 m til nærmeste beskyttet natur i form af en sø øst for projektområdet. Haderslev Kommune vurderer, at søen ikke vil blive påvirket af projektet på grund af afstanden til søen og projektets begrænsede omgang. Derudover ligger der eng ca. 900 m nedstrøms vandløbet. Det vurderes, at engen ikke hovedsageligt fodres med vand fra vandløbet, da afstrømningsvejene i området fører fra omkringliggende jord og ned til engen og ikke fra vandløbet og op til engen <u>Natura 2000</u>: Nærmeste Natura-2000 område ligger 1,95 km øst for projektområdet og er Natura-2000 område Lillebælt med Hg6 og F47. Haderslev Kommune vurderer at projektet ikke vil have indflydelse på udpegningsgrundlaget for Natura-2000 området på grund af afstanden til området og projektets begrænsede omgang <u>Bilag IV arter</u>: Der er ikke registreret arter beskyttet efter habitatdirektivets bilag IV i projektområdet eller i en omkreds af 1 km fra projektområdet. Det vurderes, at projektområdet ikke er optimalt yngle- og rasteområde for arter på bilag IV, da der er tale om en græsplæne langs vejrabat med bebyggelse samt landbrugsjord rundt om.
7. Områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet	<u>Grundvand</u>: Projektet ligger i et område med drikkevandsinteresser. Projektet ligger ikke i et indvindingsområde for et alment vandværk. Miljømålet er god kemisk og kvantitativ tilstand. Med baggrund i de kendte forudsætninger og projektets omfang antages det, at projektet ikke i et væsentligt omfang vil kunne hindre den fortsatte opfyldelse af miljømålsætningen <u>Overfladevand</u>: Vandløbet er ikke miljømålsat og mængden af vand er for lille til at kunne påvirke havmiljøet.
8. Tætbefolkede områder	Projektet ligger i landzonen. Nærmeste tæt befolkede område er ligger ca. 350 m syd for projektet. Grundet projektets karakter og omfang antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke det tæt befolkede område i et væsentligt omfang.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
9. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning	<u>Landskab</u>: Projektet ligger i et område der i kommuneplanen er udpeget som et område med bevaringsværdige kystlandskab. Projektet indebærer ikke, at der opføres bygninger eller høje tekniske installationer. Der antages derfor, at projektet ikke vil kunne påvirke kystlandskabet i et væsentligt omfang. <u>Arkæologiske interesser</u>: Der er ikke registreret fortidsminder på det ansøgte areal eller i dets nærmeste omgivelser. Museum Sønderjylland har udtalt følgende: " Der er ikke registreret væsentlige jordfaste fortidsminder inden for planområdet. Planområdet placeres desuden tæt ved eksisterende bygninger og rørlagt vandløb, som formodes at have destrueret planområdet i ukendt grad. På baggrund af ovenstående er det Museets vurdering, at risikoen for at støde på arkæologiske fortidsminder under jordarbejde er minimal, og mener, at en arkæologisk forundersøgelse ikke er nødvendig. <i>Bygherre skal dog være ekstra opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejdet alligevel påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet (jf. museumslovens § 27, lov nr. 473 af 7. juli 2001) omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og Museum Sønderjylland - Arkæologi adviseres.</i> Det kan endvidere oplyses, at bygherre i givet fald ikke skal udrede udgifterne til en eventuel arkæologisk undersøgelse" Haderslev Kommune forventer, at projektet vil følge reglerne i museumsloven, og på baggrund heraf vurderes det, at projektet ikke vil påvirke arkæologiske interesser. <u>Fredninger</u>: Nærmeste fredede område er Øsby Kirke og det ligger 2,7 km vest for projektområdet. Haderslev Kommune vurderer, at projektet ikke vil have indflydelse på fredningen på grund af afstanden til fredningen og projektets begrænsede omgang <u>Bygge- og beskyttelseslinjer</u>: Projektet er ikke i konflikt med bygge- eller beskyttelseslinjer. <u>Sten- og jorddiger</u>: Der er ikke registreret beskyttede diger i og omkring projektområdet.

Tabel 2: Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, jf. Miljøvurderingslovens bilag 6.

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:	Beskrivelse af det vurderede
a. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)	Påvirkningerne fra projektet vurderes at være begrænsede og dermed uproblematisk i forhold til det omgivende miljø.
b. Indvirkningens art	Det vurderes, at projektet kun har en mindre lokal indvirkning, som ikke kan betragtes som væsentlig.
c. Indvirkningens grænseoverskridende karakter	Projektet medfører ikke indvirkninger med negative grænseoverskridende karakterer.
d. Indvirkningens intensitet og kompleksitet	Det ansøgte projekt vurderes ikke at påvirke habitatområder, naturområder, jord, vandforekomster, havmiljø, mennesker eller dyr væsentligt på baggrund af projektets karakter og placering.
e. Indvirkningens sandsynlighed	Der vurderes at være lav sandsynlighed for væsentlig miljøpåvirkning. Eventuelle påvirkninger vil være midlertidige, lokale og kan afhjælpes med almindelige foranstaltninger.
f. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet	Eventuelle miljøpåvirkninger forventes primært i anlægsfasen, vil være midlertidige og af kort varighed. Påvirkningerne vurderes som reversible og forekommer med lav hyppighed.
g. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter	Der vil ikke være væsentlige kumulative forhold.
h. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne	Det er Haderslev Kommunes vurdering, at man i forbindelse med projektet har taget de nødvendige tiltag for at begrænse evt. indvirkninger på omgivelserne

Hjemmel

Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøvurderingslovens § 21.

Offentliggørelse

[Screeningsafgørelsen offentliggøres på kommunens høringsportal](#) den 8. december 2025.

Klagevejledning

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingslovens §§ 49-53.

Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Haderslev Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Haderslev Kommune via klageportalen. Klagegebyret opkræves først, hvis Haderslev Kommune beslutter at fastholde afgørelsen og videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Haderslev Kommune. Hvis Haderslev Kommune fastholder afgørelsen, sender Haderslev Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Haderslev Kommune, Teknik og Klima, Christian X's Vej 39, 6100 Haderslev eller til mailadressen teknikmiljoe@haderslev.dk. Haderslev Kommune videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk.

Klage er som udgangspunkt ikke forbundet med opsættende virkning, men Miljø og Fødevareklagenævnet kan træffe afgørelse herom, jf. § 53 i miljøvurderingsloven.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Venlig hilsen

Magnús Halldórsson
VVM sagsbehandler og planlægger

Bilag

- Bilag 1- VVM screeningsansøgning
- Bilag 2- Projektbeskrivelse
- Bilag 3- Projektets placering
- Bilag 4- Arkæologisk udtalelse fra Museum Sønderjylland