



Haderslev
Kommune

«Stilling»
«Navn»
«Adresse»
«Postnr» «By»

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev


www.haderslev.dk

Dir. tlf. 21518296
ncc@haderslev.dk

28. oktober 2026 • Sagsident: 26/16787 • Sagsbehandler: Nur Ceren Cakmak

VVM-screeningsafgørelse for skovrejsning ved Knokbjerg 94A, Hoptrup 6100 Haderslev

Haderslev Kommune har den 19. oktober 2026 modtaget VVM-ansøgning fra Spiras på vegne af lodsejer for rejsning af skov på del af matr.nr. 137 og 264 Kestrup, Hoptrup.



Oversigtskort

Projektbeskrivelse

Det ansøgte projekt omfatter rejsning af ca. 4.18 ha. skov. Se bilag 2 for skovkort.

Afgørelse

Projektet vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse, jf. Miljøvurderingslovens¹ § 21.

Hvis projektet fremadrettet ændres eller udvides, er bygherre forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. lovens § 18, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser krav om miljøkonsekvensvurdering.

Bortfald af afgørelse

I henhold til § 39 i miljøvurderingsloven bortfalder afgørelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Forhold til anden lovgivning

VVM-screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen erstatter således ikke nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Høring af naboer, parter og berørte myndigheder

Der er ikke foretaget parts- eller nabohøring, idet projektet på grund af sin beskaffenhed og beliggenhed anses for at være af underordnet betydning for omgivelserne.

I forbindelse med udarbejdelsen af afgørelsen skal kommunen udpege og høre berørte myndigheder i overensstemmelse med miljøvurderingslovens § 35, stk. 1, nr. 1. Museum Sønderjylland er blevet hørt, udtalelse kan findes under bilag 3.

Begrundelse

Haderslev Kommune har på baggrund af ansøgningen vurderet, at projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 1d) Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse.

Der er gennemført en screening af projektet, og kommunen vurderer, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Screeningen er udført med udgangspunkt i miljøvurderingslovens bilag 6, som angiver kriterierne for, om projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering. Bilaget omfatter tre hovedkriterier:

- Projektets karakteristika
- Projektets placering
- Arten og omfanget af en potentiel miljøpåvirkning

I afsnittene om projektets karakteristika og placering vurderes projektets ressourceforbrug og påvirkning af omgivelserne. I afsnittet om arten og omfanget af en potentiel miljøpåvirkning foretages den samlede vurdering af projektet.

Nedenstående afsnit bygger på oplysninger fra ansøger, som angivet i ansøgningsmaterialet og eventuelle supplerende oplysninger, samt kommunens egne bemærkninger til de relevante screeningskriterier.

Screening af projektet

1. Projektets karakteristika, jf. bilag 6, punkt 1

a. Hele projektets dimensioner og udformning

Arealet hvor der vil blive rejst skov er 2 separate stykker, hver især udgør de et skovrejsningsareal på hhv. 1,24 og 2,94 sammenlagt 4,18 ha. Tilplantning omfatter skovbryn og løvskov samt nåleskov.

b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter

Der er ikke andre kendte aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte kan medføre en øget samlet påvirkning af miljøet.

c. Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet

Projektet medfører ikke væsentlig påvirkning af jordarealer, jordbund, vandressourcer eller biodiversitet, og der vurderes ikke at være væsentlige ændringer af områdets naturressourcer eller biologiske mangfoldighed. Samlet vurderes projektets anvendelse af naturressourcer derfor ikke at kunne medføre væsentlig indvirkning på miljøet.

d. Affaldsproduktion

Ingen affaldsproduktion

e. Forurening og gener

På baggrund af projektets omfang og art vurderes det, at der ikke vil forekomme væsentlige støv-, støj-, lugt- eller lysgener i anlægsfasen. I driftsfasen forventes projektet ligeledes ikke at medføre forurening eller andre gener.

f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer

Da der er tale om skovrejsning antages det, at projektet ikke vil kunne medføre væsentlige risici for større ulykker og/eller katastrofer.

g. Risikoen for menneskers sundhed

På grund af projektets omfang og type vurderes det, at projektet ikke vil indebære væsentlige sundhedsmæssige konsekvenser for mennesker.

2. Projektets placering, jf. bilag 6, punkt 2

a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse

Faktuel anvendelse: Landbrug

Planlægning: Der er ingen kommuneplanramme for det aktuelle område og området er ikke lokalplanlagt.

b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund

Jordareal: Der inddrages ca 4,18 ha landbrugsjord

Jordforurening: Der er ikke registreret jordforurening inden for planområdet.

Råstoffer: Der er ingen reservationer i regionens råstofplan.

Grundvand: Det ansøgte projekt ligger i et område med drikkevandsinteresser og ligger delvist indenfor indvindingsopland til Provas' Eskærhøj kildeplads. Projektet vil erstatte konventionelt landbrugsjord hvor der normalt anvendes pesticider. Ved at etablere skovrejsning som driftes uden brug af pesticider, vil projektet have en positiv påvirkning på grundvandskvaliteten

Biodiversitet: Det aktuelle areal er i dag dyrket mark. Det vurderes, skovrejsningen ikke vil forringe dyre- og plantelivets spredningsmuligheder.

c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:

i. Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger

Projektområdet berører ikke væsentlige vådområder, områder langs bredder eller flodmundinger. Der vurderes derfor ikke at være risiko for væsentlige negative påvirkninger af de naturlige hydrologiske eller økologiske forhold i området.

ii. Kystområder og havmiljøet

Projektområdet er ikke beliggende indenfor kystnærhedszonen

iii. Bjerg-og skovområder

Ikke relevant.

iv. Reservater og -parker

Der er ingen natur- eller vildtreservater i nærheden af projektområdet.

v. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF

Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslov § 3: Den nærmeste naturtype er overdrev som ligger 4 meter øst for nederste del af skovrejsningen. Med denne afstand, topografiske forhold, og jordforhold vurderes det ikke at have en negativ påvirkning på naturtypen.

Natura 2000: Ca. 2,86 km vest for projektområdet ligger natur 2000 område ved navn Pamhule Skov og Stevning Dam. På baggrund af projektets karakter, omfang og afstand til Natura 2000-området vurderes det, at projektet ikke alene eller sammen med andre projekter have væsentlig negativ påvirkning af arter og habitater på udpegningsgrundlaget for natura 2000-område.

Bilag IV arter: Kommunen har ikke kendskab til beskyttede arter i det aktuelle område og der er ingen registreringer i arter.dk. Det antages, at projektet pga. sin beskaffenhed ikke vil kunne påvirke eventuelt tilstedeværende arter i et væsentligt omfang

vi. Områder, hvor det ikke er lykkedes – eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes – at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet

Grundvand: Skovrejsningsprojektet vurderes ikke at påvirke grundvandsressourcen negativt. Udtagning af landbrugsjord til skov forventes at forbedre grundvandskvaliteten, da udledningen af sprøjtemidler og nitrat forventes at blive reduceret.

Overfladevand: Ifølge vandløbsmyndighedens vurdering vil skovrejsningen ikke belaste vandløbene i en sådan grad, at det hindrer opfyldelsen af miljømålene. Skov vurderes at være mindre belastende end landbrugsjord i omdrift for både de omkringliggende arealer og vandmiljøet, lokalt såvel som længere væk.

vii. Tætbefolkede områder

Projektet ligger i landzonen. Grundet projektets karakter og omfang antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke det tæt befolkede område i et væsentligt omfang.

viii. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning

Landskab: Projektområdet ligger inden for et område, der i kommuneplanen er udpeget som bevaringsværdigt landskab. Området er en del af Hoptrup Tunneldal med Slivsø og Vedbøl Sø og er kendetegnet ved et varieret og oplevelsesrigt landskab med lukkede lavninger samt vidtrækkende udsigter fra bakketoppe og dalskrænter. Nord for projektområdet findes udsigtspunkter, hvorfra der er vidtrækkende udsyn over det omkringliggende landskab. Der findes desuden mindre skovområder i nærheden af projektområdet. Det ansøgte projekt er beliggende i et lavtliggende område mod nord, og det vurderes derfor, at projektet ikke vil påvirke de eksisterende udsigter væsentligt.

På baggrund af projektets omfang og beliggenhed vurderes det samlet set, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af det bevaringsværdige landskab og dermed ikke er i strid med kommuneplanens retningslinjer for landskabet.

Arkæologiske interesser: Museum Sønderjylland har udtalt følgende:

1. " Det aktuelle skovrejsningsområde andrager i alt ca. 3,6 ha fordelt på 2 områder. Indenfor den nordlige skovareal er der registrerede en overpløjet gravhøje (sb. 108 Hoptrup Sogn).

Gravhøjene er registreret i 1929 i forbindelse med Nationalmuseets berejsning af Sønderjylland. I den forbindelse bliver højen beskrevet således: "*Overpløjet Høj, 1 x 15 m. Her er fundet en Flintøxe, i Haderslev Museum.*"

På Danmarks højdemodel (terrænmodel) fra 2007 (1,6 m) grå ses gravhøjen som en forhøjning på matriklen. Markeringen af gravhøjen med sb. nr. (gule tal mv) er fejllæst syd for, hvor højen egentlig ligger. Der er således risiko for at ødelægge resterne af højfyld og gravlægning under skovrejsningen.

Museet anbefaler derfor at lægge et område i lysning omkring denne gravhøj (markeret omtrentligt med blå streg på kortet herunder). Kan dette ikke lade sig gøre, så vil vi anbefale en forundersøgelse for at afgrænse fortidsmindet. Herefter vil det skulle lægges i lysning.

For det øvrige areal gælder, at da skovrejsningen foregår med hjælp af skånsom jordbearbejdning og derfor inden for normal pløjedybde, hvorfor Museet ikke har indvendinger mod skovrejsningen på disse arealer. Vi beder skovrejsere være ekstra opmærksom og kontakte museet omgående, hvis jordbearbejdningen frembringer arkæologiske genstande eller lignende. Skovrejsningen kan gå i gang uden at museet ønsker at foretage sig yderligere forud for jordbearbejdningen."

2." Det aktuelle skovrejsningsområde andrager i alt ca. 1,2 ha.

Der er ikke registreret væsentlige jordfaste fortidsminder indenfor arealet.

Da skovrejsningen foregår med hjælp af skånsom jordbearbejdning og derfor inden for normal pløjedybde, hvorfor Museet ikke har indvendinger mod skovrejsningen på disse arealer. Vi beder skovrejsere være ekstra opmærksom og kontakte museet omgående, hvis jordbearbejdningen frembringer arkæologiske genstande eller lignende.

Skovrejsningen kan gå i gang uden at museet ønsker at foretage sig yderligere forud for jordbearbejdningen."

Projektet er tilpasset efter museums anbefalinger. Haderslev Kommune forventer, at projektet vil følge reglerne i museumsloven, og på baggrund heraf vurderes det, at projektet ikke vil påvirke arkæologiske interesser.

Fredninger: Ca. 797,49 meter syd fra projektområdet ligger nærmeste fredning som er en kirkefredning ved Hoptrup kirke. Haderslev Kommune vurderer ikke at projektet har indflydelse på fredningen på grund af projektets begrænsede omfang og afstanden til fredningen.

Bygge- og beskyttelseslinjer: Projektet er ikke i konflikt med bygge- eller beskyttelseslinjer.

Sten- og jorddiger: Der er ikke registreret beskyttede diger i og omkring projektområdet.

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, jf. bilag 6 punkt 3

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført under punkt 1 og 2 i dette bilag, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer.

a. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)

Påvirkningerne fra projektet vurderes at være begrænsede og dermed uproblematisk i forhold til det omgivende miljø.

b. Indvirkningens art

Det vurderes, at projektet kun har en mindre lokal indvirkning, som ikke kan betragtes som væsentlig.

c. Indvirkningens grænseoverskridende karakter

Projektet medfører ikke indvirkninger med negative grænseoverskridende karakterer.

d. Indvirkningens intensitet og kompleksitet

Det ansøgte projekt vurderes ikke at påvirke habitatområder, naturområder, jord, vandforekomster, havmiljø, mennesker eller dyr væsentligt på baggrund af projektets karakter og placering.

e. Indvirkningens sandsynlighed

Der vurderes at være lav sandsynlighed for væsentlig miljøpåvirkning. Eventuelle påvirkninger vil være midlertidige, lokale og kan afhjælpes med almindelige foranstaltninger.

f. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet

Eventuelle miljøpåvirkninger forventes primært at forekomme i anlægsfasen, være kortvarige og midlertidige. Påvirkningerne vurderes som reversible og forekommer med lav hyppighed.

g. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter

Der vil ikke være væsentlige kumulative forhold.

h. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne.

Det vurderes, at der er taget relevante og tilstrækkelige tiltag til at begrænse eventuelle miljøpåvirkninger, og at disse kan håndteres inden for gældende lovgivning og almindelig praksis.

Hjemmel

Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøvurderingslovens § 21.

Offentliggørelse

[Screeningsafgørelsen offentliggøres på kommunens høringsportal](#) den 29. oktober 2026

Klagevejledning

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingslovens §§ 49-53.

Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Du klager via klageportalen, som du finder via [borger.dk](#) og [virk.dk](#). Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Haderslev Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Haderslev Kommune via klageportalen. Klagegebyret opkræves først, hvis Haderslev Kommune beslutter at fastholde afgørelsen og videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Haderslev Kommune. Hvis Haderslev Kommune fastholder afgørelsen, sender Haderslev Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Haderslev Kommune, Teknik og Klima, Christian X's Vej 39, 6100 Haderslev eller til mailadressen teknikmiljoe@haderslev.dk. Haderslev Kommune videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på [naevneneshus.dk](#).

Klage er som udgangspunkt ikke forbundet med opsættende virkning, men Miljø og Fødevareklagenævnet kan træffe afgørelse herom, jf. § 53 i miljøvurderingsloven.



Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Venlig hilsen

Nur Ceren Cakmak

VVM-Sagsbehandler og Byplanlægger

Bilag

Bilag 1 – Ansøgning

Bilag 2 – Skovkort


Bilag 3 – Arkæologisk udtalelse

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Skovrejsning
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Britta Godbersen og Christoffer Fuglbjerg Knokbjerg 94 6100 Haderslev 23261625 britta@fuglbjerg.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Mads Alnor Schmidt Billundvej 3 6500 Vojens 20570247 mas@spiras.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninge r i bredde/længde (WGS-84 datum).	Adresse: Knokbjerg 94 6100 Haderslev Matr.nr: 264 Kestrup, Hoptrup og 137 Kestrup, Hoptrup Ejendomsnummer: 9833518
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan	Haderslev Kommune

tænkes påvirket af projektet)


Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 - Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.

Målestok 1:50.000



Kortbilag i målestok
1:10.000 eller
1:5.000 med
indtegning af
anlægget og
projektet
(vedlægges dog ikke
for
strækningsanlæg).

Målestok 1:5.000



Forholdet til VVM reglerne	J	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende			

ejer, matr. nr. og ejerlav	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² Det fremtidige samlede befæstede areal i m² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²	Projektet omfatter Skovrejsning. Ingen bebyggelse ingen befæstelse. Arealet hvor der vil blive rejst skov er 2 separate stykker, hver især udgør de et skovrejsningsareal på hhv. 1,24 og 2,94 sammenlagt 4,18 ha.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m²	Arealet er ubebygget landbrugsjord. Samlet projekt areal er ca. 4,18 ha. Tilplantning omfatter skovbryn og løvskov samt nåleskov.

Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden	Skoven forventes etableret i forår 2027

Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå - mm/åå	
Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer - type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter - type og mængde i driftsfasen	Anlæg og pleje af skov sker uden kemiske bekæmpelsesmidler, og anlæg sker med skånsom jodbehandling.

Færdigvarer - type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen			
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renselanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:			
Projektets karakteristika	J a	Nej j	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.

alle de angivne standardvilkår?			
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	J	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens			Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.

vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X	
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

grænseværdier for luftforurening?			
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	J a	Nej	Tekst

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden? I driftsfasen?	X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne i anlægsperioden? I driftsfasen?	X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	X	
Projektets placering	J a j	Nej Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X	Hvis »nej«, angiv hvorfor:

25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
Projektets placering	J a j	Ne	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov?		X	

(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)

30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?

X

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

Lige syd for skovrejsningsområdet ligger der et §3 beskyttet overdrev. Mod øst ligger der en beskyttet sø. Op til begge skovrejsninger ligger der allerede registreret fredskovs arealer.




32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?

X


33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.

Ca. 797,49 meter syd fra projektområdet ligger nærmeste fredning som er en kirkefredning ved Hoptrup kirke som er på 8457,42 kvm.



34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).

Ca. 2,87 km vest for projektområdet ligger der et stor natur 2000 område ved navn Pamhule Skov og Stevning Dam. Området er på 1.101,19 ha



35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X	Nej der er ikke registret nogen form for jordforurening i projektområdet, den nærmeste registreret ligger lige vest for projektområdet. Dette er en UIK 

38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
Projektets placering	J a	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning		X	

kunne berøre nabolande?		
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		

Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 19-10-2026 Bygherre/anmelder: Mads Alnor Schmidt

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.



Arealinformation

Danmarks Miljøportal

Målforskel: 1:4213

Dato: 19.10.2026

Ejerlavsgrenser (Matrikel)

/ Ejerlav, gældende

Fredskov (Matrikel)

/ Fredskov

Høringssvar i forbindelse med skovrejsning

FORUNDERSØGELSESSKEMA TIL SKOVREJSNING:

Stamoplysninger	
Skovrejser	
Kontaktperson	Mads Alnor Schmidt, Spiras, Billundvej 3, 6500 Vojens, mas@spiras.dk
Matr.nr. og ejerlav	Matr. 137 Kestrup, Hoptrup
Areal	Ca. 3,6 ha.
Museum	Museum Sønderjylland – Arkæologi
Museets j.nr.	26/8122
Kommune	Haderslev

Jordbehandling	
Dybdegående	
Skånsom	X

Udtalelse	
Det aktuelle skovrejsningsområde andrager i alt ca. 3,6 ha fordelt på 2 områder. Indenfor den nordlige skovareal er der registrerede en overpløjet gravhøj (sb. 108 Hoptrup Sogn). Gravhøjene er registreret i 1929 i forbindelse med Nationalmuseets berejsning af Sønderjylland. I den forbindelse bliver højen beskrevet således: <i>"Overpløjet Høj, 1 x 15 m. Her er fundet en Flintøxe, i Haderslev Museum."</i> På Danmarks højdemodel (terrænmodel) fra 2007 (1,6 m) grå ses gravhøjen som en forhøjning på matriklen. Markeringen af gravhøjen med sb. nr. (gule tal mv) er fejlløst syd for, hvor højen egentlig ligger. Der er således risiko for at ødelægge resterne af højfyld og gravlægning under skovrejsningen. Museet anbefaler derfor at lægge et område i lysning omkring denne gravhøj (markeret omtrentligt med blå streg på kortet herunder). Kan dette ikke lade sig gøre, så vil vi anbefale en forundersøgelse for at afgrænse fortidsmindet. Herefter vil det skulle lægges i lysning. For det øvrige areal gælder, at da skovrejsningen foregår med hjælp af skånsom jordbearbejdning og derfor inden for normal pløjedybde, hvorfor Museet ikke har indvendinger mod skovrejsningen på	

disse arealer. Vi beder skovrejser være ekstra opmærksom og kontakte museet omgående, hvis jordbearbejdningen frembringer arkæologiske genstande eller lignende. Skovrejsningen kan gå i gang uden at museet ønsker at foretage sig yderligere forud for jordbearbejdningen.

Indstilling

Ingen arkæologisk undersøgelse	
Rekognoscering	
Forundersøgelse	
Efterrekognoscering	
Ansøgning til midler til forundersøgelse (sendes til SLKS)	
Arealer friholdes fra beplantning	X (det nordlige område ved gravhøj sb. 108 Hoptrup Sogn)

Dato: 8. juli 2026

Museets sagsbehandler	Museum
	 MUSEUM SØNDER JYLLAND



Kort over
skovrejsningsarealet.

Med rød er
skovrejsningsarealet
markeret. Med tal på gul
baggrund og sort cirkel er
registreringen af gravhøj sb.
108 Hoptrup Sogn markeret.

Ortofoto fra 2022.



Kort over
skovrejsningsarealet.

Med rød er
skovrejsningsarealet
markeret. Med tal på gul
baggrund og sort cirkel er
registreringen af gravhøj sb.
108 Hoptrup Sogn markeret.

Med blå cirkel er området,
som anbefales friholdt
markeret.

Danmarks Højdemodel,
terrænmodel (1,6 m) fra
2007.

Høringssvar i forbindelse med skovrejsning

FORUNDERSØGELSESSKEMA TIL SKOVREJSNING:

Stamoplysninger	
Skovrejser	
Kontaktperson	Mads Alnor Schmidt, Spiras, Billundvej 3 6500 Vojens, mas@spiras.dk
Matr.nr. og ejerlav	Matr. 264 Kestrup., Hoptrup
Areal	Ca. 1,2 ha.
Museum	Museum Sønderjylland – Arkæologi
Museets j.nr.	26/8192
Kommune	Haderslev

Jordbehandling	
Dybdegående	
Skånsom	X

Udtalelse	
Det aktuelle skovrejsningsområde andrager i alt ca. 1,2 ha. Der er ikke registreret væsentlige jordfaste fortidsminder indenfor arealet. Da skovrejsningen foregår med hjælp af skånsom jordbearbejdning og derfor inden for normal pløjedybde, hvorfor Museet ikke har indvendinger mod skovrejsningen på disse arealer. Vi beder skovrejser være <u>ekstra</u> opmærksom og kontakte museet omgående, hvis jordbearbejdningen frembringer arkæologiske genstande eller lignende. Skovrejsningen kan gå i gang uden at museet ønsker at foretage sig yderligere forud for jordbearbejdningen.	

Indstilling	
Ingen arkæologisk undersøgelse	X

Rekognoscering	
Forundersøgelse	
Efterrekognoscering	
Ansøgning til midler til forundersøgelse (sendes til SLKS)	
Arealer friholdes fra beplantning	

Dato: 5. oktober 2026	
Museets sagsbehandler <i>Mette Sørensen</i>	Museum MS MUSEUM SØNDER JYLLAND



Kort over skovrejsningsarealet. Ortofoto fra 2025.
Med rød er skovrejsningsarealet markeret.
Ikke-fredede fortidsminder er markeret med tal på gul baggrund. Tallene henviser til sb.nr.