

Til udsendelseslisten
via mail

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

www.haderslev.dk

Dir. tlf. 24377317
keme@haderslev.dk

20. maj 2026 • Sagsident: 25/32401 • Sagsbehandler: Kenn Meyhoff

Tilladelse til terrænændring

Du har 16. december 2025 søgt om tilladelse til at gennemføre en terrænændring for at afhjælpe problemer ved meget kraftige regnhændelser.

Kommunens afgørelse

Haderslev Kommune tillader etablering af den ansøgte jordvold, med de givne vilkår, på din grund; matrikel 62 Åstrup Ejerlav, Åstrup



Figur 1: Den røde markering viser matr.nr 62. Rød streg viser matrikelskel. De blå linjer viser offentlige vandløb.

Tilladelsen gives med hjemmel i vandløbslovens¹ § 6, stk. 1.

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet indenfor 4 uger. Klagefristen udløber den 20. juni 2026. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

¹ Lovbekendtgørelse 2019-11-25 nr. 1217 om vandløb

Vilkår

Tilladelsen meddeles på baggrund af sagens oplysninger og på følgende vilkår:

- Tilladelsen kan ikke udnyttes uden skriftlig accept fra matrikelejereren for matrikel 604 Åstrup Ejerlav, Åstrup (vedhæftet som bilag 3)
- Den nye jordvold skal etableres som beskrevet i ansøgningen og præciseret under møde 18. december 2025.
- Ubetydelige tekniske ændringer under anlæg tillades uden videre godkendelse af Haderslev Kommune.
- Væsentlige ændringer, skal godkendes af Haderslev Kommune inden disse foretages.
- Hvis der under gravearbejdet stødes på ting, der har arkæologisk interesse, skal arbejdet straks stoppes og Museum Sønderjylland skal kontaktes.

Baggrund og redegørelse

Du har oplyst, at der i længere tid, især ved meget kraftige regnhændelser, sker oversvømmelser af din grund. Vandet kommer blandt andet fra det offentlige rørlagte vandløb Åstrup Bæk, tilløb 2.

Den nordøstlige ende af din grund afgrænses af en eksisterende vold. På den anden side af volden, på nabomatriklen (matrikel 604 Åstrup Ejerlav, Åstrup), findes en lavning. Ved meget kraftige regnhændelser løber vandet fra lavningen over volden og ind din grund.

På et møde, afholdt 16. december 2025 på rådhuset, afleverede du en ansøgning i form af en skitsetegning over den nye jordvold du ønsker at lave (se bilag 2).

På to møder den 18. december 2025 på rådhuset blev skitsen først gennemgået og præciseret sammen med dig.

Haderslev Kommune viste på det andet møde den ansøgte nye jordvold, som var modelleret i kommunens screeningsværktøj; Scalgo. Præmisserne for modelleringen blev forklaret. Du sagde, at præmisserne var forstået og at modellen stemte overens med det ansøgte.

Eksisterende forhold

Fordi det alene vedrører vand, der løber på overfladen, anser Haderslev Kommune det ikke som nødvendigt at beskrive drænforholdene.



Figur 2 Overfladeafstrømning ved eksisterende forhold. Blå flade viser vandfyldte lavninger. Blå streg viser strømningsveje. Det indlejrede billede viser de eksisterende højdeforhold.

Figur 2 viser overfladeafstrømningen modelleret i Scalgo ved en regnhændelse på 30 mm og hvor nedsivning er taget med i grundlaget for modelleringen.

Den eksisterende nordvest-sydøstgående vold har overløb i modellen ved en regnhændelse på 13 mm. Lavningen på matrikel 604 Åstrup Ejerlav, Åstrup øst for volden, har et volumen på omkring 175 m³ og et overfladeareal på omkring 830 m².

Kommende forhold

Haderslev Kommune har omsat skitsen fra ansøgningen til Scalgo



Figur 3 Overfladeafstrømning ved kommende forhold. Lilla flade viser vandfyldte lavninger. Lilla streg viser strømningsveje. Skraveret areal viser lavninger ved eksisterende forhold. Det indlejrede billede viser de eksisterende højdeforhold samt den modellerede ansøgte nye vold.

Figur 3 viser overfladeafstrømningen modelleret i Scalgo ved en regnhændelse på 30 mm og hvor nedsivning er taget med i grundlaget for modelleringen.

Den eksisterende nordvest-sydøstgående vold er vist med den ansøgte nye vold.

Den nye vold er beskrevet ved at skulle hæves, så den er 1,2 m over eksisterende terræn og placeret 4 m fra matrikelskel.

Den nye vold er konstrueret i Scalgo ved at aflæse terrænkoten af grundens nordlige og østlige hjørner og derefter give den nye vold en kote, 1,2 m over terrænkoten. I det nordlige hjørne af matrikel 62 Åstrup Ejlerlav, Åstrup er terrænkoten 18,9 m. Der har den nye vold fået en kronekote på 20,2 m

I det østlige hjørne af matriklen er højdekoten 18,6 m. Der har den nye vold fået en kronekote på 19,8 m

Den nye vold er modelleret med et jævnt fald fra det nordlige til det østlige hjørne. Dette medfører at den nye vold på midten har en kronekote på 20,0 m, hvilket passer fint med terrænets kote på 18,76 m

Den nye vold er blevet givet en kronebredde på 50 cm og et 45 grades anlæg.

Lavningen på matrikel 604 Åstrup Ejerlav, Åstrup øst for volden, har nu et volumen på omkring 330 m³ og et overfladeareal på omkring 1250 m².

Afstrømningsmæssige forhold

Ved etablering af volden ændres overfladeafstrømningen, men scalgo-modellen viser, at det håndteres hvad der anses for at være på egen grund.

Den lavning som opstår på nabomatriklen som følge af den nye vold forøges med 155 m³/ 420 m². Matrikelejereren har gennem partshøringen og fuldmagt accepteret dette. Forøgelsen skaber en forøget opholdstid, som Haderslev Kommune som vandløbsmyndighed har vurderet, er irrelevant/uskadeligt for nedstrøms liggende arealer.

På den baggrund vurderer Haderslev Kommune som vandløbsmyndighed, at ændringerne i afstrømningen og i oplandsarealet er af tålelig karakter.

Miljømæssige forhold

Der er ingen miljømål for overfladeafstrømning. Det offentlige vandløb Åstrup Bæk tilløb 2 som befinder sig ca. 300 m længere nedstrøms har miljømålet "God økologisk tilstand" og "God kemisk tilstand", med en samlet "Moderat økologisk tilstand", der skyldes nationalt specifikke stoffer.

Projektet ændrer ikke på de afledningsmæssige forhold i en grad der er til hinder for miljømålsopfyldelse.

Samlet afstrømningsmæssig og miljømæssig vurdering

Projektet vil ikke ændre på de afstrømnings- eller miljømæssige forhold i det målsatte vandløb og vurderes ikke at kunne medføre en risiko for at kvalitetselementerne går en tilstandsklasse ned eller på sigt ikke vil kunne opnå målopfyldeelse.

Haderslev Kommune som vandløbsmyndighed vurderer på den baggrund, at projektet er foreneligt med vandløbslovens formålsparagraf, idet der tages behørigt hensyn til både vandafledning og miljø.

Økonomiske forhold

Samtlige udgifter til etablering af volden afholdes af ansøger.

Sagens behandling

Ansøgning modtaget 16. december 2025.

Offentlig annoncering

Afgørelsen har været offentligt annonceret på kommunens hjemmeside fra 20. maj 2026 til 17. juni 2026.

Partshøring

Udkast til afgørelse har været i høring hos sagsparterne i perioden 3. februar 2026 til og med 20. februar 2026. Der blev ikke indsendt nogen høringssvar.

Efter høringsfristens udløb gjorde lodsejer for matrikel 604 Åstrup Ejerlav, Åstrup (EB) opmærksom på, at hun ikke var interesseret i at underskrive den krævede fuldmagt, fordi der i stedet burde gøres noget ved den grundlæggende årsag til problemet; kapaciteten i det rørlagte vandløb. På et møde med sagsbehandler gennemgik EB og sagsbehandler, hvad det krævede for at ændre på det rørlagte vandløbs

kapacitet. EB gav til kende at det også klart, at hendes fokus også var på at hjælpe sin nabo. Den 12. maj underskrev EB fuldmagten (bilag 3).

Klage

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter bestemmelserne i vandløbslovens kapitel 16. Regler for klage fremgår af vedlagte klagevejledning (bilag 1). Klagefristen er fire uger fra den dato tilladelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Tilladelse efter vandløbsloven må **ikke** udnyttes før klagefristen på fire uger er udløbet. Hvis der klages rettidigt over godkendelsen, må denne ikke udnyttes før klagemyndigheden har truffet afgørelse i sagen.

Klage over denne afgørelse skal være indgivet senest **den 17. juni 2026**.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Kenn Meyhoff på telefon 24 37 73 17 eller keme@haderslev.dk.

Venlig hilsen

Kenn Meyhoff
Vandløbsmedarbejder

Bilag

- Bilag 1: Klagevejledning
- Bilag 2: Ansøgning.
- Bilag 3: Fuldmagt

Udsendelsesliste:

- Ansøger, lodsejer matrikel 62 Åstrup Ejerlav, Åstrup, Ronnie Pedersen
- Sagspart, lodsejer matrikel 604 Åstrup Ejerlav, Åstrup, Elisabeth Bruhn

Bilag 1: Klagevejledning

Vejledning om klagemuligheder efter Lov om vandløb, LBK nr. 1217 af 25. november 2019

Reglerne for klage fremgår af vandløbslovens kapitel 16.

Hvem kan klage?

Afgørelser efter vandløbsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Den, afgørelsen er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser efter kapitel 5 vedrørende regulativer for offentlige vandløb kan desuden påklages af:

- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage visse større sager efter kapitlerne 6, 7 og 8 efter miljøministerens nærmere bestemmelse.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra offentliggørelsen uanset tidspunktet for eventuel individuel underretning. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Ved denne afgørelse er klagefristen forlænget med en uge grundet hellig-/fridage omkring jul og nytår.

Indgivelse af klage via Klageportalen

En klage skal indgives skriftligt ved brug af digital selvbetjening på Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus. Du får adgang til Klageportalen på Nævnenes Hus' hjemmeside (www.naevneneshus.dk), hvor der skal logges på med NEM-ID. På den nævnte hjemmeside findes vejledning om anvendelse af Klageportalen. Klagen sendes gennem Klageportalen til Haderslev Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse afhænger af om klagen kommer fra en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning med påført sagsnummer til Haderslev Kommune, Teknik og Klima, Christian X's Vej 39, 6100 Haderslev eller til naturogvand@haderslev.dk. Skriv ventligst sagsnummeret i emnefeltet. Haderslev Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Om betalingen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og på 1.800 kr. for virksomheder/organisationer. Gebyret tilbagebetales, hvis:

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen af klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis

- der er indledt forhandling med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft afgørelsesudkast i partshøring.

Opsættende virkning

En rettidig klage har opsættende virkning medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Hvis udnyttelse af en tilladelse eller godkendelse forudsætter udførelse af anlægsarbejder, må sådanne arbejder ikke påbegyndes før klagefristens udløb, eller, hvis der er klaget over afgørelsen, før Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse foreligger.


Vandløbsmyndigheden kan dog meddele tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder i sager vedr. broer, overkørsler og krydsning af vandløb eller lignende uanset om vandløbsmyndighedens afgørelse påklages, når sagen angår foranstaltninger, der ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Orientering

Haderslev Kommune vil straks efter klagefristens udløb underrette den, der har fået tilladelsen eller godkendelsen, om en eventuel indgivet klage og om klagens opsættende virkning.

HVOR MAGĒI JORD

15/3-26: Japan



12. maj 2026

Hej Elisabeth

I henhold til kommunen mener de at jeg skal tage kontakt til dig

Ang . Ladegårdvej 43 den jordvold der være på min gund jeg vil derfor

Som loven kræver vil jeg informere dig at den skal været 32m lang og 4m bredden og den bliver lavet på min matrikel så det har ikke indflydelse på din så

Mvh Ronni Pedersen

Undersreft *Elisabeth Bousper*