

Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S
Havnegade 120
5000 Odense C
Att.: braendsel@fjernvarmefyn.dk

Rapportnr.: AR-26-CA-26011872-01
Batchnr.: EUDKVE-26011872
Kundenr.: CA0011489
Modt. dato: 11.02.2026
Valideringskode: 7E40C75361

Analyserapport

Sagsnr.:	21102025-17112025				
Prøvested:	Torben Clausen A/S, Oksbølvej 14, 6100 Haderslev - / G1300167				
Prøvetype:	Slagger				
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S		SVT		
Prøveudtagning:	11.02.2026 kl. 09:00				
Analyseperiode:	11.02.2026 - 24.02.2026				
Prøvemærke:	Slaggermile, faststof				
Lab prøvenr:	835-2025-81594457	Enhed	DL.	Metode	^{a)} Urel (%)
Prøve ID:	21102025-17112025				
Prøvemængde modtaget	5.7	kg		* Visuel	0
Frasorteret mængde	3.3	%		*	0
Tørstof	85	%	1	DS 204:1980	20
Organiske samleparametre					
TOC, totalt org. kulstof	0.68	% ts.	0.05	DS/EN 13137:2001 mod.	15
Metaller					
Arsen (As)	15	mg/kg ts.	0.2	DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Bly (Pb)	570	mg/kg ts.	2	DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Cadmium (Cd)	3.6	mg/kg ts.	0.02	DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Chrom (Cr)	110	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kobber (Cu)	6000	mg/kg ts.	3	DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Kviksølv (Hg)	< 0.01	mg/kg ts.	0.01	EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS	30
Nikkel (Ni)	82	mg/kg ts.	1	DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Zink (Zn)	2900	mg/kg ts.	2	DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES	30
Oplysninger fra prøvetager					
Prøvetagningsmetode	Stikprøve			BEK. nr. 1672 af 15/12/2016	
Antal delprøver	50				A
Partistørrelse (ca. tons)	5132.25				A
Delprøvestørrelse	2	kg		*	A
Udtaget prøvemængde	5.5	kg		*	A
Frasorteret mængde	3.5	kg		*	A
Prøvetagningsprincip	Parti			*	A
Fraktionering/bl.prøve	Stikprøve			*	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Tegnforklaring:

<: mindre end	*):	Ikke omfattet af akkrediteringen
>: større end	i.p.:	ikke påvist
#: ingen parametre er påvist	i.m.:	ikke målelig
DL: Detektionsgrænse	u):	udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S
Havnegade 120
5000 Odense C
Att.: braendsel@fjernvarmefyn.dk

Rapportnr.: AR-26-CA-26011872-01
Batchnr.: EUDKVE-26011872
Kundenr.: CA0011489
Modt. dato: 11.02.2026
Valideringskode: 7E40C75361

Analyserapport

Sagsnr.:	21102025-17112025				
Prøvested:	Torben Clausen A/S, Oksbølvej 14, 6100 Haderslev - / G1300167				
Prøvetype:	Slagger				
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S		SVT		
Prøveudtagning:	11.02.2026 kl. 09:00				
Analyseperiode:	11.02.2026 - 24.02.2026				
Prøvemærke:	Slaggermile, eluat				
Lab prøvenr:	835-2026-01187201	Enhed	DL.	Metode	Urel (%)
Prøve ID:	21102025-17112025				
pH	10.2	pH	2	* DS/EN ISO 10523:2012 mod.	
Temperatur ved pH-måling	21	°C		* DS/EN ISO 10523:2012 mod.	
Konduktivitet (Ledningsevne)	620	mS/m	0.5	* DS/EN 27888:2003	15
Uorganiske forbindelser					
Chlorid, filtreret	1200	mg/l	1	* DS/EN ISO 15923-1:2024, mod.	15
Sulfat, filtreret	1800	mg/l	0.5	DS/EN ISO 15923-1:2024, mod.	15
Metaller					
Arsen (As)	2.1	µg/l	0.8	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	30
Barium (Ba)	120	µg/l	1	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	20
Bly (Pb)	0.5	µg/l	0.5	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	30
Cadmium (Cd)	0.069	µg/l	0.05	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	20
Calcium (Ca)	780	mg/l	0.2	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	20
Chrom (Cr)	4.8	µg/l	0.3	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	20
Kobber (Cu)	700	µg/l	1	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	20
Kviksølv (Hg)	< 0.05	µg/l	0.05	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	30
Mangan (Mn)	< 0.005	mg/l	0.005	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	20
Natrium (Na)	650	mg/l	0.12	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	20
Nikkel (Ni)	4.9	µg/l	1	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	30
Selen (Se)	5.7	µg/l	1	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	20
Zink (Zn)	< 5	µg/l	5	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	30
Prøveforberedelse					
Batchudvaskning, L/S=2, partikelstørrelse 4 mm	OK			DS/EN 12457-1 Forberedelse	

Tegnforklaring:

<: mindre end

*) : Ikke omfattet af akkrediteringen

>: større end

i.p.: ikke påvist

#: ingen parametre er påvist

i.m.: ikke målelig

DL: Detektionsgrænse

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^a): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S
Havnegade 120
5000 Odense C
Att.: braendsel@fjernvarmefyn.dkRapportnr.: AR-26-CA-26011872-01
Batchnr.: EUDKVE-26011872
Kundenr.: CA0011489
Modt. dato: 11.02.2026
Valideringskode: 7E40C75361

Analyserapport


Sagsnr.: 21102025-17112025
Prøvested: Torben Clausen A/S, Oksbølvej 14, 6100 Haderslev - / G1300167
Prøvetype: Slagger
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S SVT
Prøveudtagning: 11.02.2026 kl. 09:00
Analyseperiode: 11.02.2026 - 24.02.2026

Prøvemærke: Slaggermile, eluat

Lab prøvenr:	835-2026-01187201	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Prøve ID:	21102025-17112025				

Kopi til:
Fjernvarme Fyn Produktion A/S, Kenneth Christiansen, Havnegade 120, 5000 Odense C

24.02.2026

I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://reports.et.dk.eurofins.com>Kundecenter
Tlf: 70224231
iww@etn.eurofins.com
Kirsten From Jensen
Senior Kunderådgiver
Eurofins Miljø A/S

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse

*) Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.